G. G. Engelmann 1865
Present of Author

THEODORI CARUELII

ILLUSTRATIO

IN HORTUM SICCUM

ANDREÆ CÆSALPINI.

THE
George Engelmann
LIBRARY.

FLORENTIÆ.

—

MDCCCLVIII.

MISSOURI
BOTANICAL
GARDEN.

ILLUSTRATIO

IN HORTUM SICCUM

ANDREÆ CÆSALPINI.

Caruel, T.

QR77
.C47
C37
1858.

75

THEODORI CARUELII

ILLUSTRATIO

IN HORTUM SICCUM

ANDREÆ CÆSALPINI

Rudimentum ex plantis libro agglutinatis vigere scio in testimonium eorum, quæ in hoc volumine a me dicuntur.

CÆSALP. *De plant. Præf.*

FLORENTIÆ.

MDCCCLVIII.

TUO . NOMINI . TUÆQUE . MEMORIÆ

CONSTANS . THEODORE . CARUEL

PARENS . OPTIME . VENERANDE

CUIUS . POTISSIMUM . CONSENSU . ET . OPE

NATURALIUM . DISCIPLINARUM . STUDIA

AB . IPSA . ADOLESCENTIA . EXCOLUI

PRIMUM . HUNCCE

LABORUM . MEORUM . FRUCTUM

PIO . GRATOQUE . ANIMO

VOLENS . LIBENS . INSCRIBO

DE HORTO SICCO

ANDREÆ CÆSALPINI.

Ex præfatione quam Andreas Cæsalpinus præposuit operi suo *De plantis* inscripto comperitur a se quondam, adhortante maxime atque jubente Cosmo I M. D. Etruriæ, confectum Hortum Siccum; ejusque alterum exemplar Magno Duci, alterum autem fautori atque patrono suo Alphonso Tornabono antistiti Burgensi oblatum a se atque donatum fuisse. Primum vero exemplar post tot variisque temporibus effectas indagationes adhuc desideratur, neque vestigium quidem superest uspiam.

Alterum benigniorem expertum est fortunam, quippe quod Tornabonorum hæreditate in Pandulphinorum gentem, viros florentinos, commigratum, in domestica eorum bibliotheca ignoratum latuerit, donec Petrus Antonius Michelius post diuturnas investigationes susceptas ob Will. Sherardi legati Smyrnis pro Britanniæ regina instigationes (ut ipse tradit Michelius in commentariis quos manu scriptos reliquit) invenit ann. MDCCXVII. Certiorque factus Michelius de Herbarii pretio novissime atque felicissime reperti, ad plantas diligentius distinguendas, adpositis quæ tunc

vigebant Tournefortianis nominibus, animum advertit: illustrationemque qua ille pollebat doctrina brevi tempore confecit. At opus, quod vir præstantissimus edendum sibi proposuerat, non fuit tunc, nescio quibus caussis, emissum; postque Michelii obitum cum universis ejus collectionibus in manus discipuli sui Joannis Targionii devenit, qui scriptum magistri et recensuit et adnotationibus non quidem textu indignis locupletavit intra annos, ut suspicatur, MDCCXXXVII atque MDCCXXXVIII.

Exinde Hortus Siccus Cæsalpinianus oblitus delituit usque ad ann. MDCCCXVIII; quo ex Octaviani Targionii Joann. filii requisitionibus in ædibus Nencinorum hæredum Pandulphinorum repertus est; atque paullo post in usum bibliothecæ palatinæ M. D. Etruriæ acquisitus fuit. Eodem quoque anno naturalis historiæ cultor Brocchius, qui tunc Florentiæ degebat, brevem reperti herbarii notitiam in *Bibliotheca italica* (vol. X, pag. 203) edidit: posteriore autem anno prof. Bertolonius domo Bononiæ commentarium de eo protulit, cui titulus *Memoria sopra l' erbario e una lettera del Cesalpino*. Interea Octav. Targionius qui tunc manu scriptum Michelii opus tenebat, ad illud edendum intendit animum, definitis nova ratione plantis, nominum Linneanorum appositione, ita ut Micheliana illustratio scientiæ ulterius progressæ se æquaret: at opus adgressus, primis lineis tantum designavit.

Anno tandem MDCCCXLIV Hortus siccus cæsalpinianus translatus erat e bibliotheca palatina in R. Florentinum naturalis historiæ Musæum, postulante

prof. Phil. Parlatore, qui facultati botanicæ præfectus nuper in Musæum arcessitus erat. Et ei quidem in mentem subiit horti cæsalpiniani illustratio: at vir præstantissimus aliis distractus curis non perfecit quod mente inchoarat.

At, ut nunc de antiquitate ejus aliquid tangam, inter cognitos adhuc antiquior certe, nisi fortasse antiquissimus, extat hortus siccus cæsalpinianus; quippe qui ad ann. MDLXIII referatur. Unus forsan hortus siccus cujusdam Greaultii chirurgi lugdunensis, a Jussieuis quondam in suis collectionibus et nunc Parisiis in Horto regio servatus et ad ann. MDLVIII adjudicatus, primum sibi locum ante nostrum vindicat.[1] Posterior, Rauwolfianus qui est Lugduni Batavorum, confectus ex plantis a Rauwolfio in itineribus suis anno MDLXXIII ad MDLXXV collectis. Aldrovandianus qui præsto est Bononiæ, ad idem fere tempus cum cæsalpiniano adserendus, quum sit omnibus notum Aldrovandum coævum atque condiscipulum Cæsalpini fuisse; sed ad tempus certius affirmandum desunt argumenta.[2] At insequitur procul dubio aliquanto posterior qui Basileæ servatur hortus siccus Bauhini, confectus, ut colligi potest, inter annos MDLXXVI circiter et MDCXXIII.[3]

Anno MDCCCXLIV quum ex bibliotheca palatina ad historiæ naturalis Musæum transiit, Hortus siccus cæsalpinianus volumine constabat charta pergamena colligato. Tunc plantæ, jam aliquid detri-

[1] Doctor Puel domo Parisiis, in litt.
[2] Prof. Jos. Bertolonius Bononiæ, in litt.
[3] Prof. Meisner Basileæ, in litt.

menti a tarmetibus passæ, cura prof. Parlatoris veneno infectæ, omnes alias læsiones effugerunt: atque herbarium, jussu illius, interjecta chartæ plagula inter singulas paginas, servato tamen pristino ordine, tribus voluminibus rubra pelle circumtectis ligatum fuit. Et quamvis iis de quibus supra memini detrimentis affectum sit herbarium, plantæ tali sunt conditione ut plerumque certissime agnoscere possis. Parviores, radice exceptâ aliave subterranea parte, integræ sunt; majorum adest pars superior tantum, florifera vel fructifera, sæpe cum aliquo vel inferiori vel radicali folio; interdum, si maximus sit, unus tantum flos. Aliquot specimina, pauca quidem præ aliis et plerumque eorum vel arborum vel fruticum qui faciliter et sic recognoscuntur, flore et fructu carent. Si animum attendas, statim videas plantas, quibus confectum herbarium, ex variis Hetruriæ regionibus, alias etiam ex hortis, collectas esse. Herbarium constat chartis CCLX magnitudine ut vulgo dicitur in folio, omnibus numeratis, et plantas DCCLXVII complectitur. Specimina sunt chartis conglutinata, aut singulatim, aut plura secundum magnitudinem conjuncta. Inscripta sunt apud plantas græca latina atque italica nomina ex propria Cæsalpini manu, quatuor exceptis. Ad seriem notandam subjacet numerus ex alia manu et quidem posteriori, illius certe, ut puto, amanuensis quo Michelius utebatur; at ordo numerorum non semper rationi congruus: neque ipse admisisset Cæsalpinus. Primam herbarii frontem tenet italica epistola, magni quidem ad scientiam pretii, quam Cæsalpinus manu sua Alphonso Tornabono

Episcopo inscribit. Proponit in ea quod de describendis plantarum classibus cogitaverit; ait velle se in hoc herbario methodum suam primis lineis designare, methodum quam post viginti studiorum annos perfectam scientiæ classico *De plantis* libro impertitus est; deinde monet aliquid de ratione qua plantas distribuerit et nomina adjecerit. Duo epistolam subsequuntur indices, græcus alter, alter latinus atque italicus: horumque numeri ad chartas herbarii remittunt.

Ego autem in Cæsalpiniano horto sicco illustrando hanc tenui rationem. Epistolam primum atque indices edidi ad exemplaris fidem quantum re typographica sineretur, ordinem quidem atque orthographiam notasque distinctivas autographi referens. Illustrationem aggressus singularum plantarum, illas eodem quo herbario inscriptæ sunt numero descripsi: præterea, plantæ quæ in singulis chartis prima tenet, numerum chartæ cui adtinet addidi. Nomina plantis inscripta, aliquot quidem non carentia erroribus, omnino ad fidem exemplaris, quantum in me esset, transcripsi. Ex opere *De plantis* loca citavi, quibus aut certe aut probabiliter planta describitur: quumque in illo opere alia inhæreant nomina plantis, et hæc addidi. Quo modo plantarum specimina se habeant, monui, an florifera an fructifera an integra etc. Denique nomina plantarum recentiora adjeci, suisque synonimis vel, ubi opus esset, animadversiunculis citationibusve declaravi.

At nunc producenti mihi in lucem hoc opus, quod non exiguo labore confeci, nec spes quidem subvenit

par emolumentum scientiæ adferendi: quum præsertim talia intercedant tempora, quibus et historiæ botanicæ studia obsoleta, et perpaucis sit curæ vestigia mente relegere relicta a patribus in hac via qua posteri contendimus, vel exquirere quomodo ipsi cognitiones has abripuerint quas nobis servandas atque augendas tradiderunt. Reputantem autem opus meum et illis usuventurum qui geographiæ botanicæ studio quæsierint quomodo temporibus cæsalpinianis vegetatio etrusca se haberet, et illis qui specierum historiam indagaverint, et illis maxime qui in opus *De plantis* difficile lectu sine hac illustratione incubuerint, non pœnitet me quidem laboris in opere impensi. Immo in hoc maxime lætor, quod ego viro præstantissimo, botanices philosophorum primo, id, quod Michelio aliisque præclarissimis concupientibus fortuna denegavit, hoc quasi observantiæ tributum solvere possim.

D. O. M. A.

Al R^mo Monsignore il S^or Alfonso veschovo de Tornabuoni

Patrone, & Compar' mio oss^mo

Se bene il numero delle piante Monsignor' R^mo. cresce quasi in infinito, & questo dal' intelletto humano non si può comprendere: nondimeno con il raccorne molte in una simiglanza, & ridurle in questo modo a breve numero, facilmente se ne può haver' quella cognitione, che a noi s' aspetta. Questa riduttione fu tentata da alcuni degl' antichi, da Theophrasto principalmente, il quale con gran' diligentia esaminò gl' alberi, le biade, & gl' hortaggi: ma circa l' herbe medicinali se ne passò leggiermente. Dioscoride poi di tutti gl' altri piu copioso, havendo risguardo alla Medicina, ridusse insieme quelle che hanno simiglanza nelle virtu, & le separò da quelle che in ciò sono dissomiglanti: Con il quale ordine ha irricchito la Medicina de rimedii, quanto hoggi è impoverita dal' commune uso de nostri medici, i quali per non durar' fatica. contentandosi di poche cose, con la cicorea & con la Buglossa & con e discorsi fatti in camera medicano ogni infirmità. Alcuni altri hanno raccolto cio che hanno trovato scritto de Semplici, ma senza ordine, da quali non si può cavare altro che una historia assai confusa & molto difficile anzi impossibile a mandarla a memoria. L' ordine adunque di Dioscoride serve solamente per quelle piante, de quali si sanno le virtu: ma per

havere una general' cognitione di tutte, non è suffi-
tiente, percioche è impossibile haver'havuto esperien-
tia di tutte quelle, che ci si rappresentano di nanzi.
Però la dottrina di Theophrasto in questo è molto a
proposito; il quale considerando le differentie secondo
la faccia di ciaschuna pianta, & secondo le parti loro,
facilmente raccogle quelle che sono d'una medesima
schiatta. Ma per non haver' egli eseguito tale ordine se
non in poche cose, avengha che pare si sia conten-
tato solamente d' haver' dato il modo, & non essendo
infino a qui stato alcuno, il quale si sia messo a que-
sta impresa, mi è venuto nell'animo di provare, se in
ciò il mio picciolo ingegno potesse cosa alcuna. Ne mi
ha tolto l' animo il vedere molti eccellentissimi huo-
mini di questa professione infino a hoggi essere stati,
& nessuno haver' tocco questa parte: Percioche fra e
Semplicisti pochissimi sono quelli che habbino con-
giunto questa professione con li studii di Philosophia,
senza la quale non è possibile farvi frutto alcuno: & fra
e Philosophi di qualche conditione, pochissimi sono
che habbino messo e loro studii nelle cose particolari,
come sono e Semplici, anchorche tutto il nervo della
Philosophia consista in quelli. Hora se io harò fatto in
l' una e l'altra professione tal' profitto, che basti a
mandar' a effetto il mio proponimento, ne ringratiarò
Iddio, & quelli che in cio mi hanno aiutato, fra quali
è V. S. R^ma alla quale resto sempre obligatissimo. Et
per dar' principio a quest' impresa, ho fatto come
quel' sonatore, il quale innanzi che cominci la sonata,
fa prima una ricercata, per vedere se nessun' tasto vi
è che scordi. Però essendomi messo innanzi tutti e sem-
plici, quali intino a qui mi sono venuti alle mani, gli

ho distribuiti per questa prima volta grossamente, facendone le schiatte separate l' una dall' altra secondo il mio primo proponimento: & desiderando V. S. R^ma che io gli facessi una ragunata de semplici ataccati sopra e fogli per riconoscerli, quelli de quali ho posuto haverne il saggio, ho atacchati in questo libro secondo quell'ordine. Et per dar' ne alpresente una breve dichiaratione, è da considerare, che non secondo la simiglanza delle fogle, ne de fiori, ne de semi, ne delle radici, ne d'altre simili parti sono le piante d'una medesima schiatta: ne anche per esser' in quelle dissomiglanti, sono di diversi generi: il che facilmente discorrendo si può vedere, avengha che grandissima dissomiglanza è fra le fogle dell' Elleboro nero, & le fogle del bianco, similmente infra le fogle della lattuga domestica & quelle della salvatica, non dimeno sono d' una medesima schiatta. Et per il contrario, de Ranunculi uno ha le fogle simili al' Appio, un' altro simili a quelle del finocchio, & uno ven' è che ha le fogle di Grano: non dimeno tutti quei Ranunculi fanno una schiatta, & quell' altre sono lontanissime. Il medesimo si può considerare nelle simiglanze & dissomiglanze de fiori, de semi, delle radici, de fusti, & altre parti. Et ciò ragionevolmente aviene, perche la perfettion' delle piante d' onde dipende l' essere di ciaschuna, & d' onde procedono varie generationi, anchorche non sia senza le dette parti, non però è in quelle, ma in quella sorte d' anima, qual' chiamano Vegetativa, la quale non ha altro offitio, che dar' la vita, & mantenere la spetie: però tutte le parti gli sono state date per questi dui usi: Le radici per trarre il nutrimento, qual' mantiene in vita: l'altre parti per generare altre simili a se, come

il fusto, per portare il frutto, nel quale si contiene il seme: le fogle per coprire il detto frutto: i fiori sono uno degl' involti d' intorno a frutti teneri. Havendo adunque la natura variato quanto ha possuto, d' intorno alle radici non posseva molto variare, percioche tirando le radici il nutrimento gia nella terra preparato, come fanno le vene dal ventre, non hanno havuto bisogno di molti instrumenti per preparare il cibo, come fanno gl' animali. Ma gl' artifitii mirabili & varii instrumenti appariscono in quella parte che serve alla generatione: dove pare che la natura si compiaccia sopra modo, con il mostrare al mondo le sue bell' opre vestite di varie fogle, ornate di vaghi fiori, & in ultimo cariche di bellissimi frutti, con tanta varietà, che pare non si trovi fine d' intorno alla moltitudine delle spetie. Perche alcune mostrano fuori il lor seme quasi ignudo, come il finocchio, le Ferule & simili: Altre lo tengono racchiuso in varie sorti d' involti & di vasi, chi piu semplici, chi piu composti, chi soli, & chi acompagnati in varii modi & varie figure: Alcune altre come piu imperfette non par' che faccino seme alcuno ne fiore ne fusto, come il Capelvenero, la Felce, & simili: le quali tutte fanno in cambio di seme una lanugine nella parte di sotto della fogla, nella qual' si contiene la virtu di rinovar' la pianta, come si è veduto nelle Felci, le quali son' nate dove sono state gettate le fogle. E funghi similmente non par' che faccino cosa alcuna per mantener' la spetie, non dimeno la parte tiglosa che sta sotto il capello è fatta per questo in quelli ne quali si trova: & si assomiglono a quelli animali che stanno ataccati alle pietre, e quali per esser' imperfettissimi, non generano in loro concetto alcuno, ma un'

certo escremento che da loro stilla, è suffitiente a nascere, come dice Aristotele dell' Ortica marina, delle spugne, & delle ostreghe. Adunque da e modi varii del produrre e semi, o quello che ha proportione con e semi genitali, & dalla simiglanza di quelli ho rintracciato e generi & le spetie delle Piante, conciosiache quelli più propinquamente mi dinotano la virtù dell'anima, per la quale tutte hanno l' esser' loro. Ma perche quivi si ricercheria una lunga dichiaratione, per sapere quali & quanti siano questi generi, & come siano multiplicate le spetie di ciaschuna sorte, non sendo hora commodo, mi riservo in altro tempo a farlo. Basta che per questa prima volta io gli ho distinti grossamente come dissi di sopra, però non sarà meraviglia, se alcuna pianta non harà havuto il luogo suo. Et ho ragunati gl' Alberi & Arbusti tutti insieme, ma per adesso senza distinctione, quali ho messi nel primo luogo. Dipoi seguono quelle piante, che producono il seme nudo senza alcuno involto. Appresso vengono quelle, che l' hanno racchiuso ne vasi, distinguendole secondo la diversità di quelli. In ultimo ho messe quelle che non fanno seme qual' si conosca. Et d' intorno a ciaschuna pianta ho posto e nomi sua piu usitati appresso de Græci, de Latini, & de Vulgari, ponendo sempre nella parte superiore i Græci, & nella piu bassa e Vulgari & nel mezo e Latini, segnando e nomi græci con e charatteri græci, quando da Autori græci quelle ci siano state descritte o nominate: perche vene sono di molte che hanno il nome Græco, ma l'Autore è Latino, come Plinio & altri, & questi ho segnati solamente con e charatteri latini. Et se nel nominar'le io in molto son' differente dagl' altri che hoggi ne fanno professione,

hora non è tempo di renderne la ragione. Dove una pianta è presa per un' altra, io vi ho posto questo segno *p*: Et di tutti i nomi per ritrovar'li facilmente, ne ho fatto dui tavole secondo l' Alphabeto, una de nomi græci, & l'altra de latini insieme con e vulgari. Resta hora che io preghi V. S. R^ma^ che insieme con questo picciol' dono ella accetti il mio buon' animo, che ho di servirla, & farli cosa grata. Et perche ciaschuno tien' chari e frutti sui comunche lor' si siano, desiderando che queste poche fatiche restino appresso di V. S. R^ma^ accio alcune volte io le possi rivedere, farò come quel' testatore, il qual' volendo che la sua hæredita nella casa rimanghi in perpetuo, la lassa con questa conditione, che quei beni non si possino in modo alcuno alienare: cosi io conoscendo la liberalita di V. S. R^ma^ la voglo preghare & quanto posso astrignere che facci che questo libro resti sempre in casa di quella, in memoria che io gli sono buon' servitore: & a quella humilmente basciando le mani mi raccomando, quale Iddio prosperi & mantenghi. Di Pisa, el di. 14. di Settembre. 1563.

Di V. S. R^ma^ minimo S^re^ Andrea Cesalpino:

Ἄβροτόνον. 78
Ἀγήρατον 76
Ἄγνος 18
Ἄγρωστις . . . 106. 107. 154
Ἄγχουσα 53
Ἄειγειρος. 7
Ἀϊγύλωψ. 104
Αἰθιοπίς 113
Ἀκαλύφη. 61
Ἀκάνθιον. 93
Ἄκανθος. 140
Ἀκόνιτον. 199. 200. 249. 250
Ἄκορνα 94
Ἀλθαία. 242. 243. 245
Ἀλικάκαβος 143
Ἄλιμος. 61
Ἀλκέα 242
Ἀλσίνη. 55
Ἄλυπον 214
Ἄλυσον 196
Ἀμβροσία 57
Ἄμμι. 21
Ἀμπελόπρασον. 224
Ἄμπελος ἀγρία 144
Ἄμπελος λευκή 147
Ἀναγαλλίς 153
Ἀνάγυρις. 13
Ἀνδρόσαιμον. 228
Ἀνεμώνη 252
Ἄνθεμις 69
Ἀνθυλλίς 73
Ἄνισον. 31
Ἀντίῤῥινον. 174
Ἀνωνίς. 159
Ἀπάτη. 89
Ἀπόκυνον. 186
Ἀρίσαρον. 141. 142
Ἀριστολοχία 231
Ἄρκευθος 10
Ἄρκειον 102
Ἄρκτιον 84
Ἀρνόγλωσσος. 156. 157
Ἄρον. 141. 142
Ἀῤῥενόγονον 179
Ἀρτεμισία 75. 76
Ἄσαρον. 229
Ἄσκυρον 227
Ἀσκληπιάς. 185
Ἀσπάλατος 9
Ἀσπάραγος. 139
Ἄσπληνον 264
Ἀστὴρ ἀττικός . . . 71. 72. 73
Ἀστράγαλος. 167
Ἀσφόδελος. 215
Ἀτρακτυλίς. 98
Ἀτράφαξις. 60
Ἀψίνθιον 77

Βάκχαρις. 45
Βαλλωτή 121
Βάθος ἰδαία 239
Βατράχιον 250. 251. 253. 254. 255. 256
Βήχιον 81
Βλήττον. 56
Βόλβος ἐμετικός 217
Βότρυς 57
Βούτομος. 240. 241
Βούφθαλμον 70
Βράθυς. 8
Βρύον θαλάσσιον 265

Γαλιόψις. 172
Γάλλιον 203
Γεντιανή 180. 181
Γεράνιον 36. 258
Γλαύξ 163
Γλήχον. 127
Γναφάλιον 134

Δάφνη ἀλεξάνδρεια. 136
Δαφνοειδής. 135
Δαύκος 32. 31. 34
Δελφίνιον. 195

Δενδρώδης 210
Δίκταμνος 129
Διὸς ἄνθος 151
Δίψακος. 95
Δορύκνιον 190
Δράβη. 197
Δρακοντία 141
Δρυοπτερίς. 263

Ἐλάτη 10
Ἐλατίνη 229
Ἐλαφόβοσκον 28
Ἐλελίσφακον. 125
Ἐλένιον 71
Ἐλένιον αἰγύπτιον. 164
Ἐλεοσέλινον 25
Ἑλίχρισον 79. 80
Ἑλλέβορος . . . 246. 247. 248
Ἑλλεβορίνη 248
Ἑλξίνη. 189
Ἔμπετρον. 43. 44
Ἐπιμήδιον. 229
Ἐρείκη 7. 8
Ἔρπυλλος 129. 127
Ἐρυθρόδανον. 203
Ἐρυθρόνιον. 219
Ἐρύσιμον 195
Εὐπατώριον 132
Εὐώνυμος 1
Ἐφήμερον 221. 226

Ζίζυφα. 19
Ζυγία. 2

Ἡδυόσμος 127
Ἡλιοσκόπιος. 214
Ἡλιοτρόπιον. . . 50. 182. 207
Ἡμεροκαλλίς. 217
Ἠριγέρων 79
Ἠρύγγιον 94. 95. 96

Θαλίετρον 47. 49
Θέρμὸς. 166
Θηλύγονον 279
Θλάσπι. 196
Θρίδαξ ἀγρία 91
Θύμβρα. 128
Θυμελαία. 135
Θύμος 129

Ἰβερίς 198
Ἰεράκιον 88
Ἱπολάπαθον 59
Ἵππουρις. 68
Ἶρις 220
Ἰσάτις 48. 57

Καναλία 82
Καλαμίνθη 126
Κάνναβις. 63
Κάνναβις ἀγρία 242
Καρακίας. 209
Κάρδαμος 198
Καρπήσιον 46
Καρύα ποντική. 2
Κάσυθα 130
Καυκαλίς. 39
Κάππαρις. 231
Κέδρος 7
Κενταύριον. 183
Κερωνία 13
Κέγρον 119
Κηπαία 261. 262
Κίκι. 208
Κίσθος 234
Κλήθρα 5
Κληματίς 237. 184
Κλινοπόδιον 127
Κνέωρον 234
Κνίκος 98
Κολουτέα. 12
Κολχικόν 221
Κόνυζα. 87
Κόρις 228

Κορωνόπους 157
Κοτυληδών 262
Κράμβη Ταλασσία 190
Κράταιγος 15
Κριθμον 44
Κρίνου ἄγριον 219
Κρίσιον 99. 100
Κρόκος 221
Κυκλάμινος. 230
Κύμινον ἄγριον. 260
Κυνοκράμβη 60
Κυνὸς ὄρχις 225
Κυπαρισσίας 209. 212
Κύπειρος 111
Κύπρος. 11
Κύτισος. 12
Κώνειον. 36

Λαγώπους 161
Λαθυρίς 212
Λαμψάνη. 193
Λάπαθον 59
Λειχήν 65
Λεπίδιον 198
Λευκάς 117. 121
Λεύκη. 6
Λευκόϊον ἄγριον 200
Λεοντοπέταλον. 182
Λῆδον 234
Λιβανωτίς 22. 72
Λιγυστικόν 35
Λιθόσπερμον 54
Λινόζωστις 192
Λίνον. 232
Λίχνις 151. 152
Λυκόχθονον 199. 200. 249. 250
Λύκοψις 54
Λυσιμάχιον 118. 155
Λωτός 19. 20
Λωτὸς ἄγριος 160

Μαγύδαρις. 26
Μαλάχη 244
Μανδράγορας. 148
Μάραθον 128
Μελάνθιον 233
Μελία. 3
Μελίλωτος. 81
Μελισσόφυλλον 119
Μέον. 21
Μηδική 160. 161
Μήδιον 235. 236
Μήκων ἀφρώδες 150
Μήκων κερατίτης. 181
Μήκων ῥοιάς 233
Μυρείκη. 8
Μυριόφυλλον 135
Μύρρις 37
Μυρσίνη. 16
Μυρτίτης 209. 210
Μῶλι 224

Νάρδος ὀρεινή 45
Νάρκισσος. 218
Νυμφαία. 232

Ξάνθιον. 207
Ξιρίς 220
Ξίφιον. 221

Οἰνάνθη. 238
Ὀλόσεον 157
Ὀνάγρα. 187. 188
Ὀνοβρυχίς 165
Ὀξάλις 59
Ὀξυάκανθα. 15
Ὀξυκέδρος 7
Ὀξυμυρσίνη. 136
Ὀξυσχοῖνος. 112
Ὀρεοσέλινον 38
Ὀριγανος. 128
Ὄρμινον 115
Ὀρνιθόγαλον 223
Ὀροβάγχη. 179

Ὄσυρις 175
Ὀφιοσκόροδον 224

Παιονία. 259
Παλιούρος. 15
Πάνακες Ἀσκλήπιον 21
Πανακες χειρώνιον. . . 86. 230
Πάππος 110
Παράλιος. 210
Παρθένιον. 69
Παρωνύχια. 55
Πελεκίνος. 166
Πεντάφυλλον 239
Πεπλὶς 213
Πέπλος 210. 214
Περικλύμενον 138
Περιστερεών 120
Πετασίτης. 83
Πετροσέλινον. 41
Πευκέδανος 27
Πικρίς. 90
Πιτύουσα. 212
Πίτυς. 10
Πλατύφυλλος 211
Πολεμώνιον. 152
Πόλιον. 129
Πολυγάλα 163. 164
Πολύγονον 56. 67
Πολυγόνατον 137
Πολυπόδιον. 263
Ποταμογείτων 133
Ποτήριον 158
Πράσιον. 122
Πυρμικὴ 73. 74
Πτέρις. 266
Πύξος. 16
Πύρεθρον 40

Ῥαμνος. 14
Ῥοδοδάφνη. 185
Ῥοῦς Ἐρυθρος 14. 17

Σαγάπηνον 33
Σάμψυχον. 128
Σαντονικόν 77
Σαρξίφραγον 42
Σατυρίον ἐρυθρόνιον 219
Σέσελι . . . 27. 30. 35. 39. 40
Σησαμοειδές. 230
Σιδηρῖτις. 124. 125. 172. 237
Σίκυς ἄγριος 206
Σίλφιον. 42
Σίνηπι. 194
Σισύμβριον 127
Σίσων. 40
Σίον. 32
Σκανδιξ. 237
Σκόλυμος. 94. 101
Σκόρδιον 130
Σκορπιοειδές 50
Σκορπίος 138
Σμίλαξ 10
Σμίλαξ λεῖα. 189
Σμίλαξ τραχεῖα 138
Σόγχος 88. 92
Σπαραγάνιον. 133
Σπάρτιον 159
Σταφὶς ἀγρία. 249
Στάχυς. 115
Σταφυλίνος 31. 33
Στοιχάς. 130
Στρατιώτης. 263
Στρατιώτης ὁ χιλιόφυλλος. 80
Στρύχνος 143. 144. 145. 146. 147
Στύραξ 1
Σύμφυτον. 52
Σύμφυτον πετραῖον 129
Σφένδαμνος. 3. 5
Σφονδύλιον 24
Σχῖνος. 11
Σχοῖνος. 112

Τέρμινθος. 10
Τεῦκριον 130

Τήλις. 159
Τιθύμαλος 209.210.211.212.213
Τορδύλιον 32. 40
Τραγοπόγανος. 121. 125
Τραγοπώγων 90
Τράγος 105. 205
Τρίβολος 165
Τριπόλιον. 58
Τρίφυλλον 162
Τριχομανές. 264
Τύφη 112

Ὑάκινθος. 218
Ὑδροπέπερι 64
Ὑπερικόν. 227
Ὑπόγλωσσον 136
Ὑοσκύαμος. 149
Ὕσσωπος. 128

Φαλάγγιον 216
Φάλλαρις 107
Φηγός. 1
Φιλλυρέα 11
Φίλυρα 2
Φλόγιον. 230
Φλόμις. 149
Φλόμος ἄγριος 118
Φλόμος 169. 170. 171
Φοίνιξ. 9. 105
Φοῦ. 46
Φύκος θαλάσσιον 265
Φυλλίτις 263
Φύλλον. 179

Χαμαιάκτη. 134
Χαμαιδάφνη 136
Χαμαίδρυς. 130
Χαμαικίσσος 123
Χαμαιλέων 100. 101
Χαμαίμηλον 69
Χαμαιπεύκη 176
Χαμαιπίτυς. 129
Χαμαισύκη 213
Χαμελαία. 135
Χελιδόνιον 182. 232
Χαυδρίλλη 91. 92
Χρισάνθεμον 69. 70
Χρυσοκόμη 79. 80

Ψευδοδίκταμνος 122
Ψευδοκύπειρος 111
Ψύλλιον. 156

Ὠκιμοειδές 149
Ὠχρός 168

Abeto. 10
Abies. 10
Abrotonum. 78
Absinthium. 77
Acanthium. 93
Acanthus. 140
Acer campestre. . . . 5
Acer montanum. . . . 3
Acero. 3
Acetosa. 59
Achilleon Pli. 183
Acicula. 257
Aconitum. 199.200.249.250
Acorna. 94
p Acoro. 220
Acus muscata. 257
Adiantum. 264
Ægylops. 104
Æra. 104
Æthiopis. 113
Affodillo. 215
Ageraton. 76
Aglo di serpe. 224
Agno casto. 18
Agretti. 198
Agrifoglo. 18
Agrimonia. 132
Aiuga 129
Alaternus. 11
Alberga. 193
S. Alberto. 193
Alcanna 11
Alcea. 242
Alchechengi. 143
Alchimilla. 65
Alectorolophos. 113
Alfalfa. 160
Alga. 265
Alicacabum. 143
Alleluya. 233
Alliaria. 201
Alopecuros. 106
Alsine. 55
Althæa. . . . 242.243.245
Alypum. 214
Alyssos Gal[i]. 125
Alyssum. 196
Amarago. 90
Ambrosia. 57
Ameos. 21
Amellum. 178
Ammi. 21
Ampeloprasum. . . . 224
Anagallis. 153
Anagallis aquatica. . . 173
Anagallis sylvestris. . 174
Anagyris. 13
Anchusa. 53
Androsæmum. . 227.228
Anemone. 252
Angelica. 42
Anisum. 31
Anthemis. 69
Anthyllis. 73
Antirrhinon. 174
p Antirrhino. 176
Anonis. 159
Aphaca montana. . . . 168
Apium montanum. . . 36
Apium palustre. . . . 25
Apium risus. 250
Apium sylvestre. . . . 39
Apocynon. 186
Appio. 25

Aquilegia. 260
Arabis. 197
Archangelica. 236
Arcion. 102
Arctium. 84
Argemon. 132
Argemonia 237
Arisaron. 141. 142
Aristalthæa. 245
Aristolochia. 231
Arnoglossa. . . . 156. 157
Aron. 141. 142
Artemisia. 75. 76
p Artemisia. 77
Asarum. 229
Asclepias. 185
Ascyrum. 227
Aspalathus. 9
Asparagus sylvestris . 139
Asplenum. 264
Asphodelus. 215
Aster atticus. . 71. 72. 73
Astragalus. 167
Assenzo. 77
Athanasia. 75
Atractylis. 98
Atriplex sylvestris. . 60
Avellana. 2
Avornello 13
Auricula muris. . . . 173
Azaruolo salvatico. . . 15

Baccara. 229
Baccharis. 45
Baciuco. 44
Ballote. 121
Balsamina. 206
Barba iovis. 12
Barba sylvana. 241
Bardana. 102
Batis. 44
p Been albo. 152
p Been rubro. 58
Bellis. 74
Berberi. 15
Betonica. 116. 117. 119. 120
Bislingua. 136
Bismalva. 243
Bistorta. 58
Blattaria. 171
Blitum. 56
Bocca di lione. 176
Bonaga. 159
Bonifatia. 136
Bosso. 16
Botrys. 57
Branchorsina. 140
Brassica canina. . . . 60
Brassica marina. . . . 190
Bromos. 104
Brusco. 136
Bryonia. 147
Bryon marinum. . . . 265
Buglossa hispana. . . 54
Bulbus vomitorius. . 217
Buphthalmum. 70
Bursa pastoris. 197
Butomus. 240. 241
Buxus. 16

Cacalia. 82
Cacatreppola. 96
Calamentum. 126
Calla. 51

Canapa. 63
Canapaccia. 77
Canforata. 76
Canna d' india. 222
Cannabis sativa. . . . 63
Cannabis sylvestris. . 242
Capparis. 231
Capelvenero. 264
Capillus veneris. . . . 264
Capucci fiori. 260
Caracias. 209. 212
Caranza. 206
Carara. 197
Cardiaca. 122
Carduus sylvestris. . . 101
Carlina. 101. 107
Carpesium. 46
Carpinus. 2
Carrubbio. 13
Cartamus. 98
Casia Vergilii. 234
Cassutha. 130
Cataputia. 212
Cauda leonis. 179
Cauda vulpina. 106
Cauta. 69
Cedornella. 119
Cedrus. 7
Celidonia. 182
Celtis. 19
Centaurium. 183
Centaurea. 183
Centinodia. 56
Centonghio. 154
Centunculus. 154
Centumgrana. 55
Centum capita. 97
Cepæa. 261. 262
Cerfoglo. 38
Cerinthe. 51
Cetrach. 264
Chamæcissus. 123
Chamæcyparissus. . . 66
Chamædaphne. 136
Chamædrys. 130
Chamæleon. . . 100. 101
Chamæmelum. 69
Chamæpeuce. 176
Chamæpitys. 129
Chamæsyce. 213
Chamælea. 135
Chamomilla. 69
Chærefolium. 38
Chelidonium maius. . 182
Chelidonium minus. . 252
Chiarella. 113. 114
Chironium. 86. 230
Chondrilla. 91. 92
Chrysanthemum. . 69. 70
Chrysanthemum Democriti. 255
Chrysocome. 79. 80
Cicera. 168
Cicerbita. 88
Cicuta. 36
Cineraria. 76
Cinquefoglo. 239
Cipolla di serpe. . . . 217
Cirsium. 99. 100
Cisthus. 234
Clematis. 184. 237
Clinopodium. 127
Cneorum. 234
Cnicus. 98

Cocomero asinino. . . 206
Colchicum. 221
p Colocasia. 142
Colutea. 12
Connina. 60
Consiligo. 248
Consolida maggiore. . 52
Convolvulus. 189
Conyza. 87
Corallina. 265
Coris. 228
Corniola de tintori. . 158
Coronopus. 157
Correggiola. 56
Cotula fætida. 69
Cotyledon. 262
Costola d' Asino. . . . 92
Crassula maior. . . . 262
Crataegus. 15
Crepis. 92
Crista gallinacea. . . . 113
Crithmum. 43. 44
Crocum sylvestre. . . 221
Crucialis. 203
Cruciata. 181
Cucubalum. 145
Cucumis sylvestris. . 206
Cuminum sylvestre. . 260
Cuscuta. 130
Cyanus. 100. 102
Cyclaminus. 230
Cynoglossa. 50
Cynocrambe. 60
Cynosorchis. 225
Cyparissias. . . . 209. 212
Cyperus. 109. 111
Cyprus. 11
Cytisus. 12

Daneda. 75
Daphnoides. 135
Daucum. 32. 31. 34
Delfinium. 195
Dendrodes. 210
Dentaria. 199. 200
Dente cavallino. . . . 149
Dictamum cretense. . 129
Digitalis. 173
Diosanthos. 151
Dipsacus. 95
Dittamo bianco. . . . 259
Doria. 86
Doronicum. 71
Dorycnium. 190
Draba. 197
Dracon. 74
Dracunculus. 141
Dragontea. 141
Dryopteris. 263

Ebbio. 134
Ebulus. 134
Edera spinosa. 138
Edera terrestris. . . . 123
Elabro. . . . 245. 247. 248
Elaphoboscum. 28
Elatine. 229
Eleoselinon 25
Ella 71
Elleborum. 246. 247. 248
Elleborine. 248
Elxine cissampelos. . 189
Empetrum. 43. 44
Enneaphyllon. 247

Enula campana. . . . 71
Ephemerum. . . 221. 226
Epimedium. 229
Epipactis. 248
Equisetum. 68
Erica. 7. 8
Erigeron. 79
Ervilia. 169
Eryngium.. . . . . 94. 95
Erysimum. 195
Erythrodanum. 203
Erythronium. 219
Esula. 209. 211
Eufragia. 178. 180
Evonymus. 1
Eupatorium. 132
Eupatorium Mesues. . 183
p Eupatorio Mesues. . 76
EupatoriumAvicennæ. 85

Faba inversa. 229
p Faba inversa. 262
Fagus. 1
Faggio. 1
Favagello. 252
Favagrossa. 262
Farfara. 81
Felce. 266
Fendesasso. 44
Festuca. 104
Fidicula. 264
Fiengraeco. 159
Fil' di spada. 221
Filipendula. 238
Filix. 266
Finocchiella. 37
Fioraliso. 100
Fior' capucci. 260
Fior' gharofano salvatico. 151
Flammea. 230
Flammula. 237
Fluida. 17
Foenugræcum. 159
Formentone. 62
Frassinella. 137
Frassinello. 259
Frassino. 3
Fraus. 89
Fraxinus. 3
Fucus marinus. . . . 265
Fusano. 1

Galiopsis. 172
Gallion. 203
Gariofilata. 237
Gattaria. 126
Gattero. 6
Genista. 9
Gentiana. 180. 181
Geranium. 36. 238
Ginestra. 159
Ginestrella. 89
Ginepro. 7. 10
Gingidium. 34
Gigaro. 141
Girasole. 207. 208
Gittone. 151
Giuggiolo. 19
Gladiolus. 221. 222
Glastum. 48
Glaux. 163
Gnaphalium. 154
Gralega 165

Gramen aculeatum. . 107
Gramen harundinaceum. 106
Gramen Parnasium. . 154
Gratia Dei. 183
Gruogo saracinesco. . 98
Guado. 48
Guaraguasco. . 169. 170

Halimus. 61
Halimum Hermolai. . 205
Hastula regia. 213
Hedera terrestris. . . 123
Helenium. 71
Helenium Ægyptium . 164
Helichrysum. 79. 80
Helioscopius. 214
Heliotropium. 50. 182. 207
Hemerocallis. 217
Heptaphyllon. . . 239. 240
Herba cancri. 50
Herba gatta. 126
Herba Lucciola. . 103. 142
Herba mora. 123
Herba Moscata. . . . 257
Herba Paris. 233
Herba Pepe. 198
Herba Roberti. 257
Herba s. Alberti. . . . 193
Herba s. Iacobi. . . . 76
Herba s. Laurentii. . 123
Herba s. Maria. 81
Herba Sardoa. . 250. 251
Herba Venti. 252
Herba stella. 157
Hermodactylus. 221
Hiberis. 197. 198
Hieracium. 88
Hippolapathum. . . . 59
Hippuris. 68
Holostium. 157
Horminum. 145
Hyacinthus. 218
Hydropiper. 64
Hyoscyamus. 149
Hypericum. 227
Hypoglossa. 136
Hyssopum. 128
p Hyssopo. 128
p Hyssopo montano. . 127

Iacea. 230
S. Iacobi 76
Imperatoria. 35
Impia. 79
Incensaria. 72
Inguinalis. 71
Iovis flos. 151
Irio. 195
Iris. 220
Isatis. 48. 57
Ischæmon. 103
Iva. 129
Iuiuba. 19
Iuncus. . . 108. 109. 112
Iuniperus. 7. 10
Iusquiamo. 149

Labrum veneris. . . . 95
Laburnum. 13
Lac avium. 223
Lactuca sylvestris. . . 91
Ladano. 234
Lagopus. 161

Lamium. 117
Lanciola. 156
Lantana. 17
Lapathum. 58. 59
Lappa canaria. 132
Lappa maggiore. . . . 102
Lappa minore. 207
Lapsana. 193
Laserpitium. 26. 42
Lathyris. 212
Lattaiola. 90
Latte di gallina. . . . 223
S. Laurentii. 123
Laurentina. 123
Laureola. 135
Laurus alexandrina. . 136
Laurus regia. 19
Laurus sylvestris. . . 18
Lavanese. 165
Ledon. 234
Lenticula palustris. . 263
Lentiscus. 11
Leontopetalon. . 181. 182
Lepidium. 198
Leporaria. 161
Leporis auricula. . . . 164
Leporis palatium. . . 139
Leporis pes. 161
Leucas. 117. 121
Leucoion sylvestre. . 200
Levistico. 41
Libanotis. 22. 72
Lichen. 68
Lichnis. 151. 152
Ligusticum. 28. 35
Ligustrum. 11. 17
Lilium convallium. . 138
Lilium sylvestre. . . . 219
Linaria. 176. 177
Lingua avis 3. 154
Lingua canina. 50
Lingua cervina. . . . 263
Linozostis. 192
Linum sylvestre. . . 232
Lithospermum. 54
Lolium sylvestre. . . 103
Lonchitis aspera. . . . 265
Lotus arbor. 19. 20
Lotus sylvestris. . . . 160
Lucciola. 103. 142
Lunaria. 201. 202
Luparia. 250
Lupinum sylvestre. . 166
Lupulo. 63
Lupus salictarius. . . 63
Lycochtonon. 199. 200. 249. 250
Lycopsis. 54
Lysimachia. . . . 118. 135

Madreselva. 228
Madrisalvia. 115
Maggiurana. 128
Magydaris. 26
Malope. 243
Malva. 244
Malvavischio. 243
Malvone. 243
Mampè. 234
Mandragoras. 148
Marrobbio. 122
Marrubium. 122
Marrubium nigrum. . 121
Martagon. 219

Marum. 128
Matrisylva. 228
p Matrisylva. 138
Matricaria. 75
Medica. 160. 161
Medion. 235. 236
Melanthium. 233
Mela spinosa. 147
Melilotum Serapionis. 163
Melilotus. 81
Melino. 116
Melissa. 119
Melissophyllon. 119
Melancranis. 112
Menta acquaiola. . . . 127
Mentastrum. 127
Mercurialis. 192
Mercorella. 192
Mespilus sylvestris. 15
Meon. 21
Meu. 21
Mezereon. 135
Migl'alsole. 54
Milium solis. 54
Millefoglo. 80
Millefolium stratiotes . 80
Milzadella. 121
Moli. 224
Morella. 123
Mortella. 16
Morsus Diaboli. 131
Mughetti. 138
Muris auricula. 173
Muscus marinus. . . . 265
Myosotis. 173
Myrica. 8
Myriophyllon. . . 119. 155
Myrrhis. 37
Myrtus. 16
Myrtites. 209. 210

Napello. 249
Nardum montanum. . 45
Narcissus. 218
Nasso. 10
Nasturtium. 198
Nenufaro. 232
Nepa. 158
Nepita. 126
Nerion. 185
Nigella. 233
Nummularia. 155
Nux pontica. 2
Nymphæa. 232

Ochrus. 168
Ocimastrum. 149
Ocimoides. 149
Oculus bovis. 70
Odontides. 152
Oenanthe. 238
Oleandro. 185
Olivella. 135
Onagra. 187. 188
Onobrychis. 165
Ononis. 159
Ontano. 5
Ophioglossa. 142
Ophioscordon. 224
Ophrys. 226
Oppio. 5
Opulus. 5
Ordeum murinum. . . 105
Orecchio di lepre. . . 164

Orecchio di lupo. . . 157
Oreoselinon. 38
Origanum. 128
Oriola. 133
Ornithogalon. 223
Orobanche. 179
Osyris. 175
Oxalis. 59
Oxyacantha. 15
Oxycedrus. 7
Oxymirsine. 136
Oxys. 233
Oxyschoenus. 112

Paonia. 259
Palatium leporis. . . 139
Paliurus africana. . . 15
Palma. 9
Palma christi. 225
Panacea. 24
Panax asclepium. . . 21
Panax chironium. 86. 230
Panicum sylvestre. . 108
Pan' porcino. 230
Papaver corniculatum 181
Papaver rhocas. . . . 233
Papaver spumeum. . 150
Papyrus. 110
Paralius. 210
Paris. 233
Paronychia. 55
Parthenium. 69
Pastinaca. 31. 33
Pastricciano. . . . 31. 34
Pecten veneris. . . . 257
Pelecinus. 166
Pentaphyllon. . . . 239
Peplis. 213
Peplium. 213
Peplus. 210. 214
Perfoliata. 30
Perforata. 227
Periclymenum. . . . 138
Periploca. 186
Peristereon. 120
Persa. 128
Persicaria. 64
Personata. 102
Pes anserinus. 60
Pes columbinus. . . 258
Petasites. 83
Petroselinon, ... 41
Peucedanum. 27
Phalangium. 216
Phalaris. 107
Pharnaceon. . . . 85. 86
Phillyrea. 11
Philyra. 2
Phlomis. 149
Phoenix. 105
Phu. 46
Phycos. 265
Phyllitis. 263
Phyllon. 179
Piantandomino. . . . 170
Picea. 10
Pie columbino. . . . 258
Pie corvino. 256
Pilatro. 40
Pilosella. 88
Pimpinella minor. . . 36
Pimpinella romana. . 40
Pioppio. 7
Piperaquaticum. . . . 64

Pityusa. 212
Planta domini. 170
Plantago. 156. 157
Plantago aquatica. . . 241
Platyphyllos. 211
Polemonia. 152
Polium. 129
Politrico. 264
Polygala. . . . 163. 164
Polygonaton. 137
Polygonum. . . . 56. 67
Polypodium. 263
Populus. 6. 7
Porro salvatico. . . . 224
Poterium. 158
Potamogeton. 133
Prasium. 122
Provinca. 184
Prunella. 123
Pseudocyperus. . . . 111
Pseudodictamum. . . 122
Psyllium. 156
Ptarmica. 73. 74
Pugnitopo. 136
Pulegium. 127
Pulicaria. 85
Pulmonaria. . . . 51. 65
Pulsatilla. 250
Pyrethrum. 40
Pyrola. 204

Querciola. 130
Quinquefolium. . . . 239

Radicetta salvatica. . 193
Rafano. 196
Ranunculus. 250. 251. 253. 254. 255. 256
Raperonzo. 235
Rapunculus. 235
Regamo. 128
Rena. 26
Restabovis. 139
Rhamnus. 14
Rhododaphne. 185
Rhus. 14. 17
Ricinus. 208
Robbia. 203
Robertiana. 257
Romice. 59
Rovistico. 11
Rostrum gruis. . . . 258
Rubia. 203
Rubiglo salvatico. . . 168
Rumex. 59
Ruscus. 136
Ruta muraria. 264

Sabina. 8
p Sabina. 7
Sagapenum. 23
Salvia minor. 125
Sampsucum. 128
Sanguinella. 107
Sanicula. 240
Santolina. 78
Santonicum. 77
Sancti Alberti. 193
Sancti Iacobi. 76
Sancta Maria. 81
Sancti Laurentii. . . 123
Saponaria. . . . 45. 150
Sardoa. 250. 251
Sassefrica. 90
Satyrio. 225

Satyrium erythronium. 219
Saxifraga. 42
Saxifraga alba. . . . 179
Saxiraga Hermolai. . 153
Saxifragia. 32
Satureia. 128
Scabiosa. . 131. 132. 133
Scamoniùm maius. . . . 191
Scandix. 257
Scariola. 91
Scardaccione. 95
Schianza. 112
Sclarea. 114
Scodano. 13
Scolopendrium. . . . 264
Scolymus. 94. 101
Scopa. 7. 8
Scopa regia. 114
Scordium. 130
Scorpius. . . . 158. 205
Scorpioides. 50
Scorpiurus. 182
Scrofularia. . . 172. 252
Securidaca. 166
Sedum. 261
Sempervivum. 261
Senapa. 194
Senecio. 79
Seriphium. 77
Sermollino. . . 127. 129
Sermontano. 27
Serpentina. 142
Serpyllum. . . . 127. 129
Sertula campana. . . 81
Sesamoides. 230
Seseli. . 27. 30. 35. 39. 40
Sideritis. 124. 125. 172. 257
Sigillum Solomonis. . 226
Siler. 1
Siler aquaticum. . . . 38
Siler montanum . . . 27
Siliqua. 13
Silio. 1
Silphium. 42
Sion. 32
Siringa. 16
Sisimbrium. 127
Sison. 40
Sinapis. 194
Smilax. 10
Smilax aspera. 138
Smilax lævis. 189
Solanum } 143. 144. 145.
Solatro } 146. 147
Soldanella. 190
Sommacco. 14
Sonchus. 88. 92
Sorba torminalis. . . 6
Sparganium. 133
Spartium. 159
Sphondylium. 24
Spina appendix. . . . 15
Spina sylvestris. . . . 9
Spin' cervino. 4
Splith. 181
Stachys. 115
Staphisagria. 249
Staphylinus. 31. 33
Staphylodendron. . . 3
Stelephuros. 106
Stellaria. 94. 95
Stichados. 130
Stoechas. 130
Storace. 1

Strafizeca. 249
Stramonia. 147
Stratiotes. 263
Stratiotes millefolium. 80
Strychnos. 143. 144. 145. 146. 147
Styrax. 1
p Sycomoro. 20
Symphytum. 52
Symphytum petræum. 129

Tamarigia. 8
Tamarix. 8
Tanacetum. 75
Targone. 74
Tassobarbasso. 169. 170. 171
Taxus. 10
Terebinthus. 10
Tertiola. 118
Testiculus canis. . . 225
Teucrium. 130
Thalictron. 47. 49
Thlaspi. 196
Thymbra. 128
Thymelæa. 135
Thymum. 129
p Thymo. 128
Tignamica. 80
Tiglo. 2
Tilia. 2
Timiamica. 80
Tino. 18
Tithymalus. 209. 210. 211. 212. 213
Tordylium. 32. 40
Tormentilla. 239
Tragopogon. 90
Tragoriganum. . 121. 125
Tragos. 105. 205
Trasi. 109
Tribulus terrestris. . 165
Trichomanes. 264
Tricoccum. 207
Trifolium bituminosum. 162
Trinitas. 229
Tripolium. 58
Tripuli. 160
Trissago. 130
Turbith. 212. 214
Tussilago. 81
Typha. 112

Valeriana. 46
Venti herba. 252
Veratrum. 246. 247. 258
Verbasculum. 149
Verbascum. 169. 170. 171
Verbascum sylvestre. 118
Verbena. 120
Verbenaca. 120
Verdemarco. 49
Veronica. . . . 174. 175
Verrucaria. 50
Viburnum. 17
Vilucchio. 189
Vinca pervinca. . . . 184
Vincetossico. 185
Vincibosco. 138
Viola flammea. . . . 230
Virga aurea. . . . 85. 86
Virga regia. 173
Viticella. 237
Vitis alba. 147

Vitis sylvestris. 144
Vitex. 18
Umbilicus veneris. . . . 262
Urtica. 61
Urtica mortua. 172
Uva d'india. 4
Vulparia. 250

Xanthium. 207
Xiphion. 221
Xiris. 220

Zizypha. 19
Zafferano salvatico. . 221

1. 1. Στύραξ: Styrax: Storace:

Lib. II, cap. 34.

Ramus cum floribus. *Styrax officinale* Linn.

2. Εὐώνυμος: Evonymus. Theoph[i]: Siler. Pli[i]: Silio: Fusano:

Lib. III, cap. 50.

Ramus, omnino amissus, sed ab imagine impressa *Evonymus europæus* Linn. bene cognoscitur.

3. Φηγός: Fagus: Faggio:

Lib. II, cap. 3.

Frustilla duo, cum reliquiis amenti masculi. *Fagus sylvatica* Linn.

2. 4. Φίλυρα: Philyra. Theoph: Tilia: Tiglo:

Lib. II, cap. 10.

Ramulus juvenis sterilis. *Tilia grandifolia* Ehrh.

5. Ζυγία: Zygia. Theoph: Carpinus: Carpino:

Lib. II, cap. 7: Arbor Fago similis, fructu ex folliculis membranaceis constante.

Ramulus sterilis, cum amento fructifero sejuncto. *Ostrya carpinifolia* Scop.

6. Καρύα ποντική: Nux pontica: Avellana:

Lib. II, cap. 6.

Ramulus sterilis. *Corylus Avellana* Linn.

3. 7. Σφένδαμνος: Sphendamnos. Theophi: Acer montanum: Acero:

Lib. II, cap. 12.

Ramulus cum racemo fructifero sejuncto. *Acer Pseudo-Platanus* Linn.

8. Μελία: Melia: Fraxinus: Lingua avis eius fructus: Frassino:

Lib. II, cap. 13.

Ramulus fructifer. *Fraxinus Ornus* Linn.

9. Staphylodendron. Pli: Pistacchio salvatico:

Lib. III, cap. 44.

Ramulus sterilis. *Staphylea pinnata* Linn.

4. 10. Spincervino maggiore:

Lib. III, cap. 17: Spina Cervalis.

Ramus fructifer. *Rhamnus catharticus* Linn.

11. Spincervino minore:

Ramus fructifer. *Rhamnus Frangula* Linn.

12. Uva d'India:

Ramus sterilis. *Diospyros Lotus* Linn.

5. 13. Κλήθρα: Clethra. Theoph: Alnus: Ontano:

Lib. II, cap. 8.

Ramus sterilis. *Alnus glutinosa* Gærtn.

14. Σφένδαμνος: Acer campestre: Opulus: Oppio:

Lib. II, cap. 12.

Ramus sterilis. *Acer campestre* Linn.

6. 15. Λεύκη: Leuce: Populus alba: Gattero:

Lib. III, cap. 45.

Duo tantum folia, lobata, subtus cinerea. *Populus alba* Linn.

16. Sorba torminalis. Pli:

Lib. III, cap. 64.

Ramus sterilis. *Pyrus torminalis* Ehrh.

7. 17. Κέδρος: Cedrus. Diosc: Cedrus Lycia. Theoph: Pro Sabina:

Lib. III, cap. 57: Sabina.

Ramus cum fructibus juvenibus. *Juniperus phœnicea* Linn. et auct.

18. Ὀξυκέδρος: Oxycedrus. Theoph: Juniperus minor. Diosc: Ginepro:

Lib. III, cap. 58, p. 137: Juniperi alterum genus in marittimis, fructu nucis Avellanæ magnitudine, in maturitate flavo.

Ramulus cum aliquo fructu juveni. *Juniperus macrocarpa* Ten. (Fl. nap., non Sibth.): *J. Oxycedrus* Endl. Syn. conif.

19. Αἴγειρος: Ægeiros: Populus nigra: Pioppio:

Lib. III, cap. 45.

Penitus fere deficiens, folio tantum et vestigiis amenti fœminei extantibus. *Populus nigra* Linn. et auct.

20. Ἐρείκη: Erica: Scopa:

Lib. III, cap. 20.

Deest. Michelius determinavit per *Scopam flosculis tanquam minuta granula virentibus, quæ nequaquam dehiscunt* Cæs. l. c., vel *Ericam majorem scopariam foliis deciduis* Tournef. Inst., quæ *Erica scoparia* Linn. Sed ob habitum, formam et dimensionem imaginum foliorum, et præsertim sepalum adhuc reliquum lanceolatum, acutum, membranaceum, rufum, marginibus involutis, 4‴ longum, mihi absque dubio *E. carnea* auct. videtur, quæ sola inter Ericas Etruscas immo Italicas sepala ejusmodi habet.

8. 21. Βράθυς : Brathys : Sabina altera :

Lib. IV, cap. 9, p. 621 : Cneoron.
Rami duo. *Passerina hirsuta* Linn.

22. Μυρίκη : Myrica : Tamarix : Tamarigia :

Lib. III, cap. 47.
Ramus ut videtur fructifer, sed spicis omnino amissis. Ex earum vestigiis tamen dijudicari potest, *Tamaricem africanam* Poir. potius quam *gallicam* Linn. esse : quod etiam confirmatur a specimine sequenti.

23. Tamarigia :

Lib. III, cap. 47 : Myrica quædam sterilis, florem tantum ferens in spicis exilioribus.
Ramus florifer. *Tamarix gallica* Linn.

24. Ἐρείκη : Erica : Scopa :

Lib. III, cap. 20 : Scopa flosculis in quatuor particulas dissectis?
Ramus florifer. *Erica arborea* Linn.

9. 25. Ἀσπάλαθος : Aspalathus : Spina sylvestris. Pli :

Lib. III, cap. 36.
Ramus cum reliquiis florum. *Cytisus (Calycotome) spinosus* Lam., Dec. Fl. fr. IV, p. 503.

26. Φοίνιξ : Phœnix : Palma :

Lib. II, cap. 46, p. 80 : Palma quæ in Italia seritur ex fructibus peregrinis quos Dactylos vocant.
Pars superior folii juvenis. *Phœnix dactylifera* Linn.

27. Genista :

Lib. III, cap. 35 : Genista quadrato junco.
Ramus cum reliquiis florum. *Genista pilosa* Linn.

10. 28. Ἄρκευθος: Arceuthus. Theoph: Juniperus: Ginepro:

Lib. III, cap. 58: Juniperi genus in montibus, fructu magnitudine Myrthi, in maturitate nigro.

Ramus fructifer. *Juniperus communis* Linn.

29. Πίτυς: Pitys: Picea: Sapino:

Lib. III, cap. 52, p. 130.

Ramulus sterilis, foliis fere omnibus lapsis. *Abies excelsa* Dec.

30. Ἐλάτη: Elate: Abies: Abeto:

Lib. III, cap. 53.

Ramulus sterilis. *Abies pectinata* Dec.

31. Σμίλαξ: Smilax: Taxus: Nasso:

Lib. III, cap. 54.

Ramulus. *Taxus baccata* Linn.

32. Τέρμινθος: Terebinthus:

Lib. II, cap. 44.

Ramus fructifer, gallam simul in foliolo ferens. *Pistacia Terebinthus* Linn.

11. 33. Alaternus. Pli:

Lib. II, cap. 36: Ilatrum foliis Oleæ.

Ramus florifer. *Phyllirea media* Linn. Sp. ed. 2, p. 11. Bert. Fl. ital. I, p. 40.

34. Κύπρος: Cyprus: Ligustrum: Alcanna: Rovistico:

Lib. III, cap. 8.

Ramus fructifer, sed fructibus amissis. *Ligustrum vulgare* Linn.

35. Σχῖνος: Schinos: Lentiscus:

Lib. II, cap. 43.

Ramus fructifer. *Pistacia Lentiscus* Linn.

36. Φιλλυρέα: Phyllirea:

Lib. II, cap. 37.

Ramulus sterilis. *Rhamnus Alaternus* Linn.

12. 37. Κολουτέα: Colutea. Theoph:

Lib. III, cap. 38: Emeri alterum genus.

Ramus florifer, cum fructibus ad latus. *Colutea arborescens.* Linn.

38. Κύτισος: Cytisus:

Lib. III, cap. 33: Cytisi sylvestris species in marittimis collibus albidior, foliis fermè sine pediculo hærentibus?

Ramus sterilis. *Genista candicans* Linn.

39. Barba iovis. Pli:

Lib. III, cap. 40.

Ramus florifer. *Anthyllis Barba Jovis* Linn.

13. 40. Ἀνάγυρις: Anagyris:

Lib. III, cap. 31.

Ramus sterilis. *Anagyris fœtida* Linn.

41. Laburnum. Pli: Avornello:

Lib. III, cap. 32.

Ramus florifer. *Cytisus Laburnum* Linn.

42. Scodano:

Lib. II, cap. 39.

Duo tantum folia. *Rhus Cotinus* Linn.

43. Κερωνία: Ceronia: Siliqua: Carubbio:

Lib. III, cap. 27.

Ramulus sterilis. *Ceratonia Siliqua* Linn.

14. 44. Ροῦς Ἐρυθρος: Rhus rubea. Diosc: Sommacco:

Lib. II, cap. 42.

Ramus florifer. *Rhus Coriaria* Linn.

45. Ράμνος: Rhamnus p[s]:

Lib. II, cap. 38: Rhamni primum genus.

Ramus sterilis. *Jasminoides aculeatum, Salicis folio, flore parvo, ex albo purpurascente* Mich! Nov. gen. p. 224, tab. 105, fig. 1; *Lycium europæum* Linn. Sp. ed. 1, p. 192; Mant. p. 47; *L. mediterraneum* Dun. in Dec. Prodr.

46. Ράμνος: Rhamnus 2[s]:

Lib. II, cap. 38: Rhamni alterum genus.

Omnino fere deficiens; sed a vestigiis nullo dubio *Hippophaë rhamnoides* Linn.

15. 47. Azaruolo salvatico:

Lib. III, cap. 13: Oxyacantha.

Ramus florifer. *Cratægus Oxyacantha* Linn.

48. Ὀξυάκανθα: Oxyacantha: Spina appendix. Pli:

Lib. III, cap. 16: Lycium.

Ramus sterilis. *Cratægus Pyracantha* Pers.

49. Παλιούρος: Paliurus Africana. Theoph: Berberi:

Lib. III, cap. 12: Crespinus.

Ramus sterilis. *Berberis vulgaris* Linn.

50. Κράταιγος: Crataegus. Theoph: Mespilus sylvestris:

Lib. III, cap. 64: Sorbi alterum genus.

Ramus sterilis. *Pyrus Aria* Ehrh.

16. 51. Siringa:

Lib. III, cap. 9.

Ramus florifer. *Philadelphus coronarius* Linn.

52. Μυρσίνη: Myrsine: Myrtus: Mortella:

Lib. III, cap. 49.

Ramus florifer. *Myrtus communis italica* Linn. Sp. ed. 2.

33. Πύξος: Pyxos: Buxus: Bosso:

Lib. III, cap. 48.

Ramus florifer. *Buxus sempervirens* Linn.

17. 54. **Fluida altera:**

Lib. III, cap. 4, p. 92: Alia Sambucus in palustribus Pisanis.

Ramus florifer. *Viburnum Opulus* Linn.

55. Ροῦς: Rhus. Theoph: Fluida: Viburnum: Lantana:

Lib. II, cap. 41.

Ramus fructifer. *Viburnum Lantana* Linn.

56. **Ligustro azurro:**

Lib. III, cap. 43: Ligustrum Orientale.

Ramus florifer. *Syringa vulgaris* Linn.

18. 57. **Agrifoglo:**

Lib. III, cap. 6.

Deficiens; e vestigiis ramus fructifer. Nil aliud quàm *Ilex Aquifolium* Linn. esse potest.

58. Laurus syl. Pli: Tino:

Lib. II, cap. 40.

Ramus florifer. *Viburnum Tinus* Linn.

59. Ἄγνος: Agnos: Vitex: Agnocasto:

Lib. III, cap. 51.

Ramus florifer. *Vitex Agnus castus* Linn.

19. 60. **Laurus regia. Pli:**

Lib. II, cap. 21.

Ramus sterilis. *Prunus Laurocerasus* Linn.

Laurocerasi descriptionem et figuram primus dedit Clusius in Rarior. plant. hist. p. 4, qui illam acceperat e Constantinopoli anno 1576, quare hoc anno in Europam allatam fuisse creditur, sed perperam, ut

patet ex hoc herbario. Hanc arborem habuit Cæsalpinus e Genua ab horto Principis Doriæ, teste Bellonio in libello cui titulus: *De neglecta plantarum cultura.* cum Clusii *Exoticis* impresso, p. 239. (Cfr. Ant. Targioni *Sulla introd. di varie piante nell'agric. ed ortic. tosc.* p. 237).

61. Λωτός: Lotus arbor: Bu (1) gratico.

Lib. II, cap. 52.

Ramus sterilis. *Celtis australis* Linn.

62. Ζίζυφα: Iuiuba: Giuggiolo:

Lib. III, cap. 24.

Ramus florifer. *Zizyphus vulgaris* Lam.

20. 63. Lotus altera: Sicomoro:

Lib. III, cap. 23: Tuber.

Folium tantum. *Melia Azedarach* Linn.

21. 64. Πάνακες ἀσκλήπιον: Panax Asclepium:

Lib. VII, cap. 4, p. 280: Dioscoridis Asclepium ex Sicilia allatum?

Specimen floriferum. *Anethum graveolens* vel *A. segetum* Linn. et auct.

65. Ἄμμι: Ammi: Ameos:

Lib. VII, cap. 15.

Specimen floriferum. *Ptychotis verticillata* Duby.

66. Μέον: Meon: Meu:

Lib. VII, cap. 12.

Specimen fructiferum. *Meum athamanticum* Jacq.

22. 67. Λιβανωτίς: Libanotis candida: Rosmarinum candidum:

Specimina duo superposita, superius floriferum sine

(1) Hic deficit littera, tarmete erosa, quam conjicere non potui.

foliis, quod absque dubio *Ferula Ferulago* Linn., et Dec. Prodr. IV, p. 171; inferius e caulis frustulo foliifero constans ad *Ferulam geniculatam* Guss. ut videtur pertinens. Certe neutrum est *Libanotis candida* in lib. VII, cap. 7, quæ *Prangos ferulacea* Lindl. secundum Bert. Fl. ital. III, p. 459. An ad primum *Panax Asclepium* in lib. VII, cap. 4 referendum?

23. 68. Σαγάπηνον: Sagapenum:

Lib. VII, cap. 50: Herba Costa.
Folium tantum. *Opopanax Chironium* Koch.

24. 69. Σφόνδυλιον: Sphondylium: Panacea:

Lib. VII, cap. 54.
Specimen fructiferum cum folio radicali, sed fructibus omnino fere carens. *Heracleum Pollinianum* Bertol.

25. 70. Ἔλεο Σέλινον: Eleo Selinum: Palud'Apium: Appio:

Lib. VII, cap. 38.
Specimen floriferum. *Apium graveolens* Linn. Sp.

71. Petroselinum sylvestre:

Lib. VII, cap. 42.
Specimen ut videtur floriferum, sed floribus prorsus deficientibus. *Oenanthe pimpinelloides* Linn.

26. 72. Μαγύδαρις: Magydaris altera: Laserpitium Italicum:

Lib. VII, cap. 44: Levisticum.
Folium tantum superest. *Levisticum officinale* Koch.

73. Laserpitium germanicum: Herba Rena:

Caulis et pars folii tantum supersunt. *Laserpitium latifolium* Linn.
Herba Rena in lib. VII, cap. 49 est verisimiliter *Imperatoria Ostruthium* Linn.

27. 74. Σέσελι: Seseli Massiliense: Siler montanum: Sermontano:

Lib. VII, cap. 32.
Folium. *Laserpitium Siler* Linn.

75. Πευκέδανος: Peucedanum:

Lib. VII, cap. 8: Libanotis nigra.
Folium. *Peucedanum officinale* Linn.

28. 76. Ἐλαφόβοσκον: Elaphoboscum:

Folium. Videtur varietas *Pastinacæ sativæ*. Sub nomine Elaphobosci in lib. VII, cap. 56 describitur stirps Pastinacæ aliquantum similis, flore candido: quæ ista?

77. Ligusticum sylvestre:

Lib. VII, cap. 46: Pseudoligusticum.
Specimen fructiferum. *Aegopodium Podagraria* Linn.

29. 78. Σμύρνιον: Smyrnium:

Lib. VII, cap. 43: Olusatri alterum genus.
Specimen ut videtur fructiferum, sed fructibus carens, cum folio radicali supposito. *Smyrnium rotundifolium* Mill.

30. 79. Σέσελι: Seseli Æthiopicum: Perfoliata:

Lib. VII, cap. 34.
Specimen floriferum. *Bupleurum protractum* Link et Hoffm.

80. Perfoliata parva:

Lib. VII, cap. 34: Seselis Æthyopici genus parvum, foliis Graminis.
Specimen floriferum. *Bupleurum Gerardi* Jacq.

31. 81. Σταφυλίνος: Staphylinus: Pastinaca sylvestris: Dauco marino: Pastricciano:

Lib. VII, cap. 21.

Specimen fructiferum. *Daucus Carota* Linn.

82. Ἄνισον: Anisum:

Lib. VII, cap. 60.

Specimen floriferum. *Pimpinella Anisum* Linn.

32. 83. Σῖον: Sion:

Lib. VII, cap. 39: Crescione.

Specimen floriferum, omnino fere deficiens. *Heloscia-dium nodiflorum* Koch.

84. Τορδύλιον: Tordylium alterum:

Lib. VII, cap. 58: Pimpinellæ Romanæ alterum genus.

Specimen fructiferum. *Tordylium maximum* Linn.

85. Δαῦκος: Daucum tertium: Saxifragia vulgaris:

Lib. VII, cap. 57: Saxifragia tertia.

Specimen floriferum. *Pimpinella peregrina* Linn.

33. 86. Σταφυλίνος: Staphylinus: Pastinaca sativa:

Lib. VII, cap. 55.

Specimen floriferum. *Pastinaca sativa* Linn.

34. 87. Δαῦκος: Daucum p^um^ alterum: Dauco: Pastricciano:

Lib. VII, cap. 18.

Specimen floriferum. *Ammi Visnaga* Lam.

Huic etiam referri debet *Cuminum quod Visnaga* in lib. VII, cap. 14.

88. Γιγγίδιον: Gingidium:

Lib. VII, cap. 22.

Specimen flores et fructus ferens. *Torilis helvetica* Gmel; Koch. Syn. ed. 2ª.

55. 89. Λιγυστικόν: Ligusticum: Imperatoria:

Lib. VII, cap. 46.

Folium. *Trochiscanthes nodiflorus* Koch.

90. Σέσελι: Seseli Peloponnense:

Specimen floriferum. *Peucedanum sulcatum* (*Selinum sulcatum* Bert. Fl. ital. III, p. 367).

56. 91. Γεράνιον: Geranium pum. Diosc: Geranium cum Myrrhide confusum radice rotunda dulci:

Lib. VII, cap. 29: Pancaseolus.

Specimen floriferum, valde mancum. *Bunium Bulbocastanum* Linn.

92. Κώνειον: Conion: Cicuta:

Lib. VII, cap. 27.

Specimen floriferum. *Conium maculatum* Linn.

93. Pimpinella minor:

Lib. VII, cap. 57: Saxifragia altera minor.

Specimen valde mancum, partibus inflorescentiæ destitutum. *Pimpinella saxifraga* Linn. Sp. ed. 2a, p. 378.

57. 94. 95. Μύρρις: Myrrhis: Finocchiella:

Lib. VII, cap. 28: Cicutaria.

Caulis fructifer (95), cum folio sejuncto (94); hoc ad *Cicutariam tertiam* Cæs. l. c. spectat, quæ *Myrrhis odorata* Scop., caulis ad *Cicutariam alteram* Cæs. vel *Chærophyllum magellense* Ten!

58. 96. Siler aquaticum:

Lib. VII, cap. 26: Silaus.

Specimen floriferum. *Oenanthe Phellandrium* Lam.

97. Ὀρεοσέλινον: Oreoselinon: Apium montanum: Chærefolium: Cerfoglo:

Lib. VII, cap. 41.

Specimen floriferum. *Anthriscus Cerefolium* Hoffm

39. 98. Σέσελι: Seseli Peloponnense alterum:

Lib. VII, cap. 33: Seseli Creticum alterum?
Folium. *Peucedanum venetum* Koch.

99. Apium sylvestre:

Lib. VII, cap. 33: Seseli Creticum.
Specimen floriferum. *Peucedanum Oreoselinum* Moench.

40. 100. Πυρέθρον: Pyrethrum: Pilatro:

Lib. VII, cap. 30.
Specimen floriferum. *Peucedanum palustre* Moench.

101. Τορδύλιον: Tordylium: Seseli creticum: Pimpinella Romana:

Lib. VII, cap. 58.
Specimen flores et fructus ferens. *Tordylium apulum* Linn.

102. Σίσων: Sison:

Lib. VII, cap. 40.
Specimen præcedenti simile. *Sison Amomum* Linn.

41. 103. Πετροσέλινον: Petroselinum: Levistico:

Lib. VII, cap. 45.
Specimen juvene, mox florendum. *Peucedanum Cervaria* Cuss.

42. 104. Σίλφιον: Silphium: Laserpitium: Angelica:

Lib. VII, cap. 48.
Folium. *Angelica sylvestris* Linn.

105. Σαξίφραγον: Saxifraga:

Lib. VII, cap. 15, p. 286.
Folia tria. *Trinia vulgaris var.* Dec.
Folia hujus varietatis *Triniæ vulgaris* a foliis *Seselis montani* ægre distinguenda, saltem in siccâ plantâ.

45. 106. Ἔμπετρον: Empetron marinum:

Lib. VII, cap. 36: Baticulæ alterum genus.
Specimen floriferum. *Seseli Bocconi* Guss.

107. Crithmum sylvestre:

Lib. XIII, cap. 31.
Specimen floriferum. *Echinophora spinosa* Linn.

44. 108. Κρίθμον: Crithmum: Batis. Pli: Baciuco:

Lib. VII, cap. 36: Baticula.
Prorsus fere deficit. *Crithmum maritimum* Linn.

109. Ἔμπετρον: Empetron alterum: Fendesasso:

Folium. Fateor me non invenire potuisse, cui plantæ pertinet.

45. 110. Βάκχαρις: Baccharis:

Lib. IV, cap. 5: Valeriana inodora prima.
Specimen fructiferum. *Valeriana tripteris* Linn.

111. Νάρδος ὀρεινή: Nardum montanum:

Folium, ut videtur Valerianæ cujusdam, sed mihi non licet speciem determinare. *Nardum montanum* in lib. IV, cap. 3 est verisimiliter *Valeriana tuberosa* Linn.

112. Saponaria:

Lib. IV, cap. 5: Valeriana inodora tertia.
Specimen fructiferum. *Centranthus ruber* Dec.

46. 113. Καρπήσιον: Carpesium: Valeriana optima:

Lib. IV, cap. 2.
Specimen fructiferum. *Valeriana Phu* Linn.

114. Φοῦ: Phu: Valeriana:

Lib. IV, cap. 2: Valeriana altera sylvestris.
Specimen floriferum. *Valeriana officinalis* Linn.

47. 115. 116. Θαλίετρον: Thalietron montanum:

Lib. IX, cap. 2.

Panicula florifera (115) *Rutæ sylvestris* Cæs. l. c. vel *Thalictri aquilegifolii* Linn., cum folio sejuncto (116) ad *Rutam sylvestrem alteram* Cæs. l. c. referendo, quæ est *Thalictrum minus* Linn. vel species affinis.

48. 117. Ἴσάτις: Isatis: Glastum sativum: Guado:

Lib. VIII, cap. 60.

Inflorescentiæ duæ, altera florifera altera fructifera. *Isatis tinctoria* Linn., varietas ad Reichenb. Ic. n. 4177 respondens.

49. 118. Θαλίετρον: Thalietron campestre: Verdemarco:

Lib. IX, cap. 3.

Specimen floriferum. *Thalictrum angustifolium* Jacq; Koch. Syn. ed. 2ª.

50. 119. Ἡλιοτρόπιον: Heliotropium maius: Verrucaria: Herba cancri:

Lib. XI, cap. 11.

Specimen floriferum et fructiferum. *Heliotropium europæum* Linn.

120. Σκορπιοειδές: Scorpioides:

Lib. XI, cap. 12: Heliotropium minus, primum.

Specimen floriferum. *Myosotis palustris* With; Koch Syn. ed. 2ª.

121. Cynoglossa. Pli: Lingua canina:

Lib. XI, cap. 13: Cynoglossa prima.

Specimen floriferum. *Cynoglossum pictum* Ait.

51. 122. Calla 2ª. Pli: Pulmonaria:

Lib. XI, cap. 5.

Specimen floriferum, cum folio radicali adjuncto. *Pulmonaria tuberosa* Schrank; Reichenb. Ic. VI, fig. 697.

123. Cerinthe. Pli: Pulmonaria romana:

Lib. XI, cap. 6.

Specimen floriferum. *Cerinthe aspera* Roth.

52. 124. Σύμφυτον: Symphytum maius: Consolida maggiore:

Lib. XI, cap. 7: Consolida prima.

Specimen floriferum. *Symphytum officinale* Linn.

53. 125. Ἄγχουσα: Anchusa p^{a}:

Lib. XI, cap. 9: Echion.

Specimen floriferum. *Echium italicum* Linn.

126. Ἄγχουσα: Anchusa 2:

Lib. XI, cap. 8: Anchusa maior.

Specimen fructiferum cum folio radicali adjuncto. *Echium plantagineum* Linn.

127. Ἄγχουσα: Anchusa 3^{a}:

Lib. XI, cap. 8: Anchusa tertia.

Specimen flores et fructus ferens. *Lithospermum arvense* Linn.

54. 128. Λύκοψις: Lycopsis: Buglossa hispana:

Lib. XI, cap. 4.

Specimen floriferum. *Anchusa (Caryolopha) sempervirens* Linn.

129. Λιθόσπερμον: Lithospermum: Milium solis: Miglialsole:

Lib. XI, cap. 8: Anchusæ tertiæ similis altera?

Specimen flores et fructus ferens. *Lithospermum officinale* Linn.

55. 130. Παρωνύχια: Paronychia 1: Centumgrana:

Lib. VI, cap. 54.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polycarpon tetraphyllum* Linn.

131. Paronychia altera:

Specimen ut antecedens. *Scleranthus annuus*. Linn.

132. Ἀλσίνη: Alsine:

Lib. IV, cap. 37.

Specimen fructiferum. *Theligonum Cynocrambe* Linn.

56. 133. Πολύγονον: Polygonum marinum:

Lib. IV, cap. 36: Polygon. aliud in marittimis.

Specimen flores et fructus ferens. *Polygonum maritimum* Linn.

134. Πολύγονον: Polygonum mas: Centinodia: Correggiola:

Lib. IV, cap. 36.

Specimen ut præcedens. *Polygonum aviculare* Linn.

135. Βλήττον: Blitum narium:

Lib. IV, cap. 26: Bliti peregrini alterum genus.

Specimen fructiferum. *Amarantus tricolor* Linn.

57. 136. Ἴσάτις: Isatis sylvestris:

Lib. VIII. cap. 60: Herba Sancti Antonij.

Specimen nondum floridum. *Plumbago europæa* Linn.

137. Βότρυς: Botrys:

Lib. IV, cap. 19.

Specimen floriferum ac fructiferum. *Chenopodium Botrys* Linn.

138. Ambrosia altera:

Cauliculus florifer. *Corrigiola litoralis* Linn.

139. Ἀμβροσία: Ambrosia:

Lib. IV, cap. 20: Herba Turca montana?

Specimen juvene. *Herniariæ hirsutæ* Linn. varietas glabrescens.

140. Ambrosia altera:

Lib. IV, cap. 20: Herba Turca.

Ramulus. Altera varietas *Herniariæ hirsutæ* Linn.

58. 141. Τριπόλιον: Tripolium: *p* Been rubro:

Lib. IV, cap. 32: Limonium.

Folium. *Statice Limonium* Linn. Sp; Bert. Fl. ital.

142. Tripolium parvum:

Lib. IV, cap. 32: Limonii genus exiguum.

Specimen nondum floridum, ad *Staticem virgatam* Willd., Boiss. in Dec. Prodr. XII, p. 654 (*S. oleæfoliam* Bert. Fl. ital. III, p. 516) ut videtur referendum.

143. Lapathum montanum:

Lib. IV, cap. 29: Lapathum in montibus quoddam.

Folium. *Rumex alpinus* Linn.

144. Bistorta:

Lib. IV, cap. 33.

Folium. *Polygonum Bistorta* Linn.

59. 145. Ἱππολάπαθον: Hippolapathum:

Lib. IV, cap. 29.

Folium. *Rumex*.....

146. Λάπαθον: Lapathum sylvestre: Rumex: Romice:

Lib. IV, cap. 29.

Specimen fructiferum, fructibus immaturis. *Rumex obtusifolius* Linn; Mert. Koch Deutschl. Fl. II, p. 610.

147. Ὀξάλις: Oxalis: Acetosa:

Lib. IV, cap. 30.

Folium. *Rumex Acetosa* Linn. Sp.

148. **Oxalis altera :**

Lib. IV, cap. 30 : Oxalis sponte nascens.
Specimen floriferum, mas. *Rumex Acetosella* Linn.

60 149. Κυνοκράμβη : Cynocrambe : Brassica canina : Connina :

Lib. IV, cap. 25.
Specimen flores et fructus ferens. *Chenopodium Vulvaria* Linn.

150. Ἀτράφαξις : Atraphaxis : Atriplex sylvestris : Pes anserinus :

Lib. IV, cap. 25 : Cynocrambe alterum.
Specimen ut præcedens. *Chenopodium murale* Linn.

151. **Atriplex sylvestris altera :**

Lib. IV, cap. 23.
Specimen floriferum. *Chenopodium ficifolium* Smith.

61. 152. **Halimus :**

Lib. IV, cap. 24 : Halimum secundum.
Specimen sterile. *Atriplex Halimus* Linn.

153. Ἅλιμος : **Halimus :**

Lib. IV, cap. 24 : Halimum primum.
Specimen fructiferum. *Obione portulacoides* Moq.

154. Ἀχαλύφη : Acalyphe : Urtica p^a :

Lib. IV, cap. 15.
Specimen floriferum. *Urtica pilulifera* Linn.

62. 155. **Formentone :**

Lib. IV, cap. 31.
Specimen floriferum cum fructibus nonnullis. *Fagopyrum emarginatum* Meisn. in Dec. Prodr. XIV, p. 143.

156. Formentone salvatico:

Lib. IV, cap. 31.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polygonum Convolvulus* Linn.

63. 157. Lupus salictarius. Pli: Lupulo:

Lib. IV, cap. 17.

Panicula florifera mascula, cum folio. *Humulus Lupulus* Linn.

158. Κάνναβις: Cannabis sativa: Canapa:

Lib. IV, cap. 16.

Specimen floriferum masculum. *Cannabis sativa* Linn.

64. 159. Persicaria:

Lib. IV, cap. 34: Persicaria folio asperiusculo sine macula.

Specimen floriferum et fructiferum. *Polygonum lapathifolium* Linn; Smith Fl. brit. I, p. 425.

160. Ὑδροπέπερι: Hydropiper: Piper aquaticum: Persicaria minor:

Lib. IV, cap. 35.

Specimen sterile. An *Polygonum serrulatum* Lag?

65. 161. Pes Leonis: Alchimilla maior:

Lib. XIV, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Alchemilla vulgaris* Linn.

162. Alchimilla minor:

Lib. XIV, cap. 24: Alchimillæ alterum genus.

Specimen fructiferum. *Alchemilla alpina* Linn.

163. Λειχήν: Lichen: Pulmonaria:

Lib. XVI, cap. 20.

Thallus sterilis. *Sticta pulmonaria* Ach.

66. 164. Chamæcyparissos. Pli:

Lib. XVI, cap. 21 : Muscus.

Specimen sterile. *Hypnum alopecurum* Linn.

165. Chamæcyparissos :

Lib. XVI, cap. 22: Musci genus quoddam folia Cupressi imitans?

Specimen sterile. *Selaginella denticulata* Koch.

166. Chamæcyparissos:

Lib. XVI, cap. 21 : Muscus.

Specimina mascula fertilia. *Polytrichum commune* Linn?

167. Chamæcyparissos :

Lib. XVI, cap. 22 : Musci genus quod pro Spica Celtica vendebatur.

Specimen fertile. *Lycopodium annotinum* Linn.

67. 168. Πολύγονον: Polygonum fœmina: Asprella:

Lib. XVI, cap. 15 : Equisetum tertium.

Caulis sterilis. *Equisetum Telmateja* Ehrh.

68. 169. Ἵππουρις: Hippuris: Equisetum maius: Coda di cavallo: Asprella:

Lib. XVI, cap. 15: Equisetum primum.

Caulis sterilis. *Equisetum ramosum* Schleich.

170. Ἵππουρις: Hippuris: Equisetum minus: Coda di cavallo: Asprella:

Lib. XVI, cap. 15: Equisetum secundum.

Caulis sterilis. *Equisetum arvense* Linn.

69. 171. Χρυσάνθεμον: Chrysanthemum mas:

Lib. XII, cap. 28: Chrisanthemum ex Sicilia?

Specimen floriferum. *Chrysanthemum coronarium* Linn.

172. Ἄνθεμις: Anthemis: Χαμαίμηλον: Chamæmelum: Chamomilla:

Lib. XII, cap. 22.

Specimen mancum, capitulis omnino fere tarmete destructis. *Matricaria Chamomilla* Linn.

173. Παρθένιον: Parthenium: Cauta: Cotula fœtida:

Lib. XII, cap. 23.

Specimen fructiferum. *Anthemis Cota* Linn; Bert. Fl. ital. IX, p. 357.

70. 174. Βούφθαλμον: Buphthalmon: Oculus bovis:

Lib. XII, cap. 27: Chrisanthemum?

Specimen floriferum. *Anacyclus radiatus* Lois.

175. Χρυσάνθεμον: Chrysanthemum fœmina:

Lib. XII, cap. 28: Chrysanth. primum in arvis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Chrysanthemum segetum* Linn.

71. 176. Ἀστὴρ Ἀττικός: Aster atticus luteus: Inguinalis:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus primus.

Specimen fructiferum. *Asteriscus spinosus* Gren. Godr.

177. Ἑλένιον: Helenium: Enula campana: Ella:

Lib. XII, cap. 34.

Specimen floriferum. *Inula Helenium* Linn.

178. Ἀστὴρ Ἀττικός: Aster atticus purpureus:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus in alpibus nascens, flore cœruleo.

Specimen floriferum. *Aster alpinus* Linn.

179. Doronicum:

Lib. XII, cap. 33.

Folium *Doronici* cujusdam.

72. 180. Λιβανωτίς: Libanotis. Theoph: Incensaria:

Lib. XII, cap. 34.

Specimen flores et fructus ferens. *Pulicaria odora* Reichenb.

181. Incensaria minor:

Lib. XII, cap. 32: Conyza altera.

Specimen ut præcedens. *Pulicaria dysenterica* Gærtn.

182. Aster atticus alter:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus in alpibus nascens, flore luteo?

Specimen floriferum. *Inula hirta* Linn.

75. 183. Ἀνθυλλίς: Anthyllis secunda:

Lib. XII, cap. 38: Anthyllis prima.

Specimen fructiferum, capitulis autem vacuis. *Inula crithmoides* Linn.

184. Aster atticus alter:

Lib. XII, cap. 30: Asteracticus in ruderibus nascens?

Specimen floriferum. *Inula spiræifolia* Linn. Sp. ed. 2ª, p. 1238.

185. Πταρμική: Ptarmica altera:

Lib. XII, cap. 25.

Specimen sterile. *Achillea Ptarmica* Linn.

74. 186. Bellis maior:

Lib. XII, cap. 26, p. 494.

Specimen ut videtur fructiferum, sed capitulo fructibus destituto. *Leucanthemum vulgare* Lam.

187. Bellis maior luteus:

Lib. XII, cap. 28: Chrisanthemum in arvis nascens, secundum.

Specimen ut præcedens. *Chrysanthemum Myconis* Linn.

188. Πταρμική: Ptarmica: Dracon: Targone:

Lib. XIV, cap. 36.

Specimen floriferum. *Artemisia Dracunculus* Linn.

75. 189. Ἀρτεμισία λεπτόφυλλος: Artemisia tenuifolia: Matricaria:

Lib. XII, cap. 24.

Specimen floriferum. *Pyrethrum Parthenium* Smith.

190. Ἀρτεμισία μονόκλωνος: Artemisia Monoclonos: Athanasia: Tanacetum: Daneda:

Lib. XII, cap. 8.

Specimen floriferum. *Tanacetum vulgare* Linn.

76. 191. Ἀγήρατον: Ageraton: pro Eupatorio Mesues: Canforata:

Lib. XII, cap. 9.

Specimen floriferum. *Achillea Ageratum* Linn.

192. Ἀρτεμισία πολύκλωνος: Artemisia polyclonos: Artemisia maritima: Cineraria:

Lib. XII, cap. 36.

Specimen floriferum. *Senecio Cineraria* Dec.

193. Herba. S. Jacobi:

Lib. XII, cap. 37: Herba Sancti Jacobi foliis ad Raphani folia magis accedentibus (secundum Mich. mss.).

Specimen floriferum. *Senecio erraticus* Bert.

77. 194. Ἀψίνθιον Σεριφιον: Absinthium Seriphium: Assenzo marino:

Lib. XII, cap. 2: Absinthii alterum genus.

Specimen sterile, ut duarum sequentium stirpium. *Artemisia cœrulescens* Linn?

195. Ἀψίνθιον Σαντονικόν: Absinthium Santonicum:

Lib. XII, cap. 4.

Artemisia pontica Linn.

196. Absinthii species: *p* Artemisia: Canapaccia:

Lib. XII, cap. 5: Artemisia vulgaris.

Artemisia vulgaris Linn.

78. 197. Ἄβρότονον: Abrotonum fœmina: Santolina:

Lib. XII, cap. 7.

Specimina duo, unum floriferum alterum sterile foliiferum. *Santolina Chamæcyparissus* Linn; varietates duæ.

198. Ἄβροτονον: Abrotonum mas:

Lib. XII, cap. 6.

Specimen sterile. *Artemisia camphorata* Vill.

79. 199. Ἠριγέρων: Erigeron: Senecio:

Lib. XIII, cap. 51: Senecio maior.

Specimen floriferum. *Senecio laciniatus* Bert.

200. Impia:

Lib. XII, cap. 15.

Specimen floriferum. *Filago germanica* Linn.

201. Impia minor:

Lib. XII, cap. 15: Herba Impia alia.

Specimen floriferum. *Filago gallica* Linn.

202. Ἑλίχρυσον: Helichryson:

Lib. XII, cap. 14: Chrysocome in plana descendens.

Specimen floriferum. *Gnaphalium luteo-album* Linn.

203. Χρυσοκόμη: Chrysocome:

Lib. XII, cap. 14: Chrysocome in petris nascens.

Specimen floriferum. *Phagnalon sordidum* Dec.

80. 204. Ἑλιχρυσον: Helichryson: Timiamica: Tignamica:

Lib. XII, cap. 13.

Specimen floriferum. *Helichrysum angustifolium* Dec.

205. Chrysocome alterum:

Lib. XII, cap. 14: Chrysocome in montibus.

Specimen floriferum. *Gnaphalium sylvaticum* Linn; *G. rectum* Smith.

206. Στρατιώτης χιλιόφυλλος: Stratiotes millefolium maius: Millefoglo:

Lib. XII, cap. 11.

Specimen floriferum. *Achillea Millefolium* Linn.

207. Stratiotes millefolium minus: Millefoglo:

Lib. XII, cap. 11.

Specimen floriferum. Speciei præcedentis varietas minor.

81. 208. Μελίλωτος: Melilotus: Sertula campana: Herba. S. Maria.

Lib. XII, cap. 12.

Specimen nondum floridum. *Tanacetum Balsamita* Linn.

209. Βήχιον: Bechium: Tussilago: Farfara:

Lib. XII, cap. 24.

Folium *Tussilaginis Farfaræ* Linn.

82. 210. Καναλία: Cacalia:

Lib. XII, cap. 19.

Specimen floriferum. *Adenostyles alpina* Bluff. Fing.

83. 211. Πεταστίτης: Petasites:

Lib. XII, cap. 20.

Folium *Petasitis officinalis* Mœnch.

84. 212. Ἄρκτιον: Arctium:

Lib. XII, cap. 18.

Specimen floriferum. *Inula Conyza* Dec.

213. Eupatorio affinis folio dissecto: (1)

Lib. XII, cap. 17: Bidens foliis tripartito divisis.

Specimen sterile. *Bidens tripartita* Linn.

85. 214. Pharnaceon. Pli. tenuioris folii: Virga aurea Campestris:

Lib. XII, cap. 41.

Specimen floriferum. *Solidago Virgaurea* Linn.

215. Eupatorium Avicennæ:

Lib. XII, cap. 16.

Specimen vix floridum. *Eupatorium cannabinum* Linn.

86. 216. Πάνακες χειρώνιον: Panax chironium. Theoph: Doria:

Corymbus florifer ac fructifer, cum folio radicali, quod tantum ad *Doriam* Cæsalpini lib. XII, cap. 42 vel *Senecionem Doriam* Linn. pertinet, dum ille alienæ plantæ nempe *Asteris Tripolii* Linn., verisimiliter hoc loco per errorem positi, inflorescentiam constituit.

217. Pharnaceon levioris folii. Pli: Virga aurea montana:

Lib. XII, cap. 41: Virgæ aureæ alterum genus?

Specimen floriferum. *Senecio saracenicus* Linn?; Koch Syn. ed. 2ª; Reichenb. Iconogr. cent. 3, fig. 468.

87. 218. Κόνυζα: Conyza maïor: Pulicaria:

Lib. XII, cap. 40.

Specimen sterile. *Inula viscosa* Ait.

(1) Nomen aliena manu scriptum, quod et hic et in indice Cæsalpinus omiserat.

219. Κόνυζα: Conyza minor:

Lib. XII, cap. 40.
Specimen floriferum. *Inula graveolens* Desf.

220. Conyza purpurea:

Specimen floriferum. *Erigeron acre* Linn.

221. Conyza parva:

Specimen floriferum. *Linosyris vulgaris* Cass.

88. 222. Pilosella:

Rosula foliorum radicalium *Hieracii Pilosellæ* Linn. (quod vera *Pilosella* Cæs. lib. XIII, cap. 18), cum scapo *Hieracii piloselloides* Vill.

223. Ἱεράκιον: Hieracium parvum:

Lib. XIII, cap. 21: Lactuca montana?
Specimen nondum floridum. *Prenanthes purpurea* Linn.

224. Σόνχος: Sonchus levis: Cicerbita:

Lib. XIII, cap. 11, p. 512: Sonchus in collibus umbrosis?
Specimen ut præcedens. *Lactuca muralis* Fres.

89. 225. Ἀπάτη: Apate. Theoph: Fraus:

Micheli mss. et Bertoloni Fl. ital. ad *Condrillam aliam* lib. XIII, cap. 7 referunt.
Specimen fertile. *Zacintha verrucosa* Gærtn.

226. Ginestrella:

Lib. XIII, cap. 16.
Specimen floriferum. *Thrincia hirta* Roth.

90. 227. Τραγοπώγων: Tragopogon: Barba hircina: Sassefrica:

Lib. XIII, cap. 23.

Specimen floriferum, capitulo omnino fere tarmete destructo. *Tragopogon pratense* Linn.

228. Πικρίς: Picris. Theoph: Amarago:

Lib. XIII, cap. 8.

Specimen floriferum. *Urospermum Dalechampii* Desf.

229. Lattaiola:

Lib. XIII, cap. 22?

Specimen floriferum et fructiferum. *Hieracium prenanthoides* Vill. *var.* (*H. elatum* Fries?).

91. 230. Θρίδαξ ἀγρία: Tridax agria: Lactuca sylvestris: Scariola:

Lib. XIII, cap. 20.

Specimen floriferum. *Lactuca Scariola* Linn.

231. Χονδρίλλη: Chondrilla pª:

Lib. XIII, cap. 6.

Specimen floriferum, valde mancum. *Chondrilla juncea* Linn.

232. Endivia sylvestris: (1)

Lib. XIII, cap. 22: Lactariola alia in arvis.

Specimen floriferum. *Helminthia echioides* Gærtn.

92. 233. Σόγχος: Sonchus aspera:

Specimen fertile. *Urospermum picroides* Desf.

234. Crepis. Pli: Terracrepolo:

Lib. XIII, cap. 14.

Specimen fructiferum. *Picridium vulgare* Desf.

(1) Nomen e manu aliena, ut in nº 213; in indice etiam deest.

235. Χονδρίλλη: Chondrilla 2ª: Costola d'Asino:

Lib. XIII, cap. 5.

Specimen fertile, sed valde mancum, rosula foliorum radicalium tantum exstante. Ut videtur est *Hypochæris radicata* Linn.

95. 236. Ἀκάνθιον: Acanthium:

Lib. XIII, cap. 36: Carduus sylvestris.

Specimen floriferum. *Onopordum Acanthium* Linn.

94. 237. Ἄκορνα: Acorna. Theoph:

Lib. XIII, cap. 45.

Specimen floriferum. *Carlina corymbosa* Linn.

238. Σκόλυμος: Scolymus. Theoph: Scolymum sylvestre fruticosum. Pli:

Lib. XIII, cap. 33.

Caulis florifer, cum folio radicali. *Scolymus hispanicus* Linn.

239. Ἠρύγγιον: Eryngium candidum: Stellaria:

Lib. XIII, cap. 49: Cacatreppola altera.

Specimen fructiferum. *Centaurea solstitialis* Linn.

95. 240. Δίψακος: Dipsacus: Labrum veneris: Scardaccione:

Lib. XIII, cap. 27.

Caulis florifer, cum reliquiis folii radicalis. *Dipsacus sylvestris* Mill.

241. Ἠρύγγιον: Eryngium candidum: Stellaria:

Lib. XIII, cap. 48: Cacatreppola.

Specimen fructiferum, mancum. *Centaurea Calcitrapa* Linn.

96. 242. Ἠρύγγιον: Eringium cæruleum marinum: Cacatreppola marina:

Lib. XIII, cap. 29.
Specimen floriferum. *Eryngium maritimum* Linn.

243. Ἠρύγγιον: Eryngium viride: Cacatreppola:

Lib. XIII, cap. 28.
Caulis florifer, cum rosula foliorum radicalium. *Eryngium campéstre* Linn.

244. Ἠρύγγιον: Eringium cæruleum: Cacatreppola:

Lib. XIII, cap. 28: Eryngium aliud in montibus.
Caulis florifer, cum folio radicali. *Eryngium amethystinum* Linn; Lam. Enc. IV, p. 752. Sed folium radicale ad alteram speciem nempe ad *E. campestre* pertinet.

97. 245. Centumcapita. Pli:

Lib. XIII, cap. 30: Agriacantha?
Specimen floriferum. *Echinops sphærocephalus* Linn.

98. 246. Κνίκος: Cnicus sàtivus: Cartamus: Gruogo saracinesco:

Lib. XIII, cap. 46.
Specimen fructiferum. *Carthamus tinctorius* Linn.

247. Κνίκος: Cnicus sylvestris 2ª. Theoph: Atractylis purpurea. Diosc:

Lib. XIII, cap. 47, p. 535.
Specimen floriferum. *Centaurea sphærocephala* Linn.

248. Ἀτρακτυλίς: Atractylis: Cnicus syl. pª. Theoph:

Lib. XIII, cap. 44: Carthamum sylvestre.
Specimen floriferum. *Kentrophyllum lanatum* Dec.

99. 249. Κρίσιον: Cirsium montanum:

Lib. XIII, cap. 43: Cirsium secundum.
Specimen floriferum. *Carduus Personata* Jacq.

100. 250. Κρίσιον: Cirsium:

Lib. XIII, cap. 43: Cirsium primum.
Specimen fertile; sed pars inferior foliifera tantum superest. *Cirsium monspessulanum* All.

251. Χαμαιλέων ὁ λευκός: Chamæleon albus: Carlina bianca:

Lib. XIII, cap. 38.
Folium. *Carlina acanthifolia* All.

252. Cyanus. Pli: Fioraliso grande:

Lib. XIII, cap. 52: Cyanus secundus.
Specimen valde mancum, e frustulo acephalo cum foliis duobus radicalibus constans. *Centaurea nigrescens?* vel alia ejusdem sectionis.

101. 253. Χαμαιλέων ὁ μέλας: Chamæleon niger: Carlina nera:

Lib. XIII, cap. 39: Carlinæ alterum genus.
Folium. *Carlina acaulis* Linn.

254. Σκόλυμος: Scolymus alter: Carduus sylvestris:

Lib. XIII, cap. 41: Spina Arabica?
Specimen floriferum. *Carduus nutans* Linn.

255. Σκόλυμος: Scolymus. Diosc: Carduus sylvestris:

Lib. XIII, cap. 40: Spina alba alia?
Specimen valde mancum, cum folio et reliquiis floris tantum exstantibus. *Cirsium lanceolatum* Scop.

102. 256. **Cyanus sylvestris:**

Lib. XIII, cap. 54.

Specimen floriferum. *Xeranthemum cylindraceum* Sibth. Sm.

257. **Cyanus sylvestris:**

Lib. XIII, cap. 55: Papaver spumeum aliud?

Specimen fertile. *Centaurea alba* Linn.

258. Ἄρκειον: **Arcion: Personacea: Bardana: Lappa maggiore:**

Lib. XIII, cap. 50.

Specimen floriferum. *Lappa minor* Dec.

103. 259.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Agrostis vulgaris* With.

260.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Poa trivialis* Linn.

261.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen floriferum. *Briza media* Linn.

262. **Ischæmon. Pli: Herba Lucciola:**

Lib. IV, cap. 58, p. 186.

Specimen floriferum. *Luzula nivea* Dec.

104. 263. **Ægylops: Αἰγύλωψ: Festuca:**

Lib. IV, cap. 48: Avena græca.

Specimen fructiferum. *Bromus sterilis* Linn.

264. **Æra. Pli:**

Lib. IV, cap. 58, p. 186: Herba capillaris?

Specimen floriferum. *Deschampsia flexuosa* Trin.

265. Bromos. Pli:

Lib. IV, cap. 58, p. 186: Perlara.
Specimen floriferum. *Arrhenatherum avenaceum* Rœm. Schult.

105. **266. Φοίνιξ: Phœnix:**

Lib. IV, cap. 58, p. 185.
Specimen fructiferum. *Scleropoa rigida* Gris.

267. Τράγος: Tragos;

Lib. IV, cap. 58.
Specimen floriferum. *Serrafalcus mollis* Parl.

268. Ordeum Murinum. Pli:

Lib. IV, cap. 58, p. 185.
Specimen floriferum. *Hordeum murinum* Linn.

269. Lolium sylvestre:

Lib. IV, cap. 58, p. 185.
Specimen floriferum. *Lolium italicum* Al. Braun?

106. **270. Ἄγρωστις: Agrostis: Gramen harundinaceum:**

Lib. IV, cap. 58, p. 185: Planta in ruderibus culmo inclinato, foliis candida lanugine obsitis etc.
Specimen floriferum. *Holcus lanatus* Linn.

271. Stelephuros. Pli: Cauda ramosa:

Lib. IV, cap. 58, p. 185: Herba spica molli et lanuginosa, racemulis distincta?
Specimen floriferum. *Trisetum neglectum* Rœm. Schult.

272. Stelephuros. Pli: Cauda ramosa:

Specimen floriferum. Iterum *Trisetum neglectum*.

273. Alopecuros. Pli: Cauda vulpina:

Lib. IV, cap. 58, p. 184.

Specimen fere destructum, sed a reliquiis absque dubio *Lagurus ovatus* Linn.

107. 274. Ἄγρωστις: Agrostis': Gramen aculeatum. Theoph: Sanguinella:

Lib. IV, cap. 57: Gramen.

Specimen fertile. *Cynodon Dactylon* Pers.

275. Φάλλαρις: Phalaris:

Specimen fructiferum. *Panicum Crus galli* Linn.

108. 276. Juncus parvus:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen floriferum. *Carex remota* Linn.

277.

Lib. IV, cap. 58.

Specimen fructiferum. *Eragrostis megastachya* Link.

278. Panicum sylvestre:

Lib. IV, cap. 58, p. 185.

Specimen fructiferum. *Phleum asperum* Jacq.

109. 279. Cyperus hortensis:

Lib. IV, cap. 63: Trasi.

Specimen sterile. *Cyperus esculentus* Linn.

280. Juncus parvus 2:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen fructiferum. *Carex extensa* Good.

281. Juncus parvus 3:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen floriferum. *Juncus lamprocarpus* Ehrh.

110. 282. Πάπυρος: **Papyrus:**

Lib. IV, cap. 65.

Umbella. *Cyperus syriacus* Parl.

111. 283. Κύπειρος: **Cyperus olivaris:**

Lib. IV, cap. 61: Cyperus secundus.

Specimen floriferum. *Cyperus rotundus* Linn?; *C. olivaris* Targ!

284. Κύπειρος: **Cyperus:**

Lib. IV, cap. 61: Cyperus primus.

Specimen floriferum. *Cyperus longus* Linn.

285. Ψευδοκύπειρος: **Pseudocyperus:**

Lib. IV, cap. 64.

Specimen fructiferum. *Scirpus maritimus* Linn.

112. 286. Τύφη: **Typha: Schianza:**

Lib. IV, cap. 68.

Specimen mancum, spicâ destructâ, folio tantum exstante. *Typha latifolia* vel potius *T. angustifolia* Linn.

Giunchi: (1)

287. Ὀξυσχοῖνος Ὁλοσχοῖνος: **Oloschœnos (2): Juncus acutus:**

Lib. IV, cap. 60: Junci secundum genus?

Specimen fructiferum. *Juncus acutus* Linn.

288. Ὀξυσχοῖνος Ὁλοσχοῖνος:

Lib. IV, cap. 60.

Specimen fructiferum. *Juncus glaucus* Ehrh.

(1) Sub hoc nomine complectuntur Ni. 287-291.

(2) Oloschœni nomen inter hoc et specimen sequens ambigit.

289. Σχοῖνος λεῖα: Schœnos lia: Juncus levis:

Lib. IV, cap. 60: Junci primum genus?
Specimen fructiferum. *Scirpus Holoschœnus* Linn.

290. Ὀξυσχοῖνος: Oxyschœnus: Melancranis: Juncus acutus:

Lib. IV, cap. 60: Junci tertium genus.
Specimen fructiferum. *Scirpus lacustris* Linn.

291. Juncus parvus:

Lib. IV, cap. 66: Phalaris prima (secundum Micheli mss.).
Specimen fertile. *Carex muricata* Linn.

113. 292. Αἰθιοπίς: Æthiopis:

Lib. XI, cap. 19.
Racemus florifer, cum folio radicali. *Salvia Æthiopis* Linn.

293. Alectorolophos. Pli: Crista Gallinacea: Chiarella minore:

Lib. XI, cap. 18: Gallitricum.
Specimen floriferum. *Salvia Verbenaca* Linn.

114. 294. Scopa regia. Pli: Sclarea: Chiarella maggiore:

Lib. XI, cap. 17.
Specimen mancum, floribus prorsus fere carens. *Salvia Sclarea* Linn.

295. Scopa regia. Pli: Sclarea: Chiarella maggiore:

Racemus florifer et fructifer, cum folio. *Salvia virgata* Ait.

115. 296. Στάχυς: Stachys: Madrisalvia:

Lib. XI, cap. 16: Salvia sylvestris prima candida.
Specimen floriferum, floribus autem tarmete erosis carens. *Stachys germanica* Linn.

297. Ὄρμινον: Hormimum sylvestre:

Lib. XI, cap 29.

Specimen floriferum. *Melittis Melissophyllum* Linn.

116. 298. Betonica. Pli: Melino:

Lib. XI, cap. 20.

Specimen sterile. *Salvia glutinosa* Linn.

117. 299. Λευκὰς ὀρεινή: Leucas montana: Lamium Montanum:

Lib. XI, cap. 31, p. 450.

Specimen floriferum. *Lamium Galeobdolon* Crantz.

300. Betonica altera:

Lib. XI, cap. 21.

Specimen floriferum. *Stachys sylvatica* Linn.

118. 301. Tertïola:

Lib. XI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Stachys palustris* Linn.

302. Δυσιμαχίον: Lysimachia purpurea:

Lib. VI, cap. 55.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lythrum Salicaria* Linn.

303. Φλόμος ἀγρία: Verbascum sylvestre:

Lib. XI, cap. 28.

Specimen floriferum. *Phlomis fruticosa* Linn.

119. 304. Μελισσόφυλλον: Melissophyllon: Melissa: Cedornella:

Lib. XI, cap. 25.

Specimen floriferum et fructiferum. *Melissa officinalis* Linn.

305. Κέστρον: Cestron: Betonica:

Lib. XI, cap. 21.
Specimen floriferum. *Betonica officinalis* Linn.

306. Myriophyllon alterum:

Lib. VI, cap. 60: M. alterum.
Specimen fertile. *Myriophyllum verticillatum* Linn.

120. 307. Betonica altera:

Lib. XI, cap. 20: Melinum alterum.
Specimen floriferum. *Teucrium Scorodonia* Linn.

308. Περιστερεών: Peristereon: Verbenaca recta:

Lib. XI, cap. 33.
Specimen floriferum. *Lycopus europæus* Linn.

309. Περιστερεών: Peristereon: Verbenaca supina: Verbena:

Lib. XI, cap. 32.
Specimen floriferum. *Verbena officinalis* Linn.

121. 310. Τραγορίγανος: Tragoriganum maius:

Lib. XI, cap. 37: Herba Origano vulgari similis etc.
Specimen floriferum. *Calamintha Clinopodium* Benth.

311. Βαλλωτή: Ballote: Marrubium nigrum:

Lib. XI, cap. 22.
Specimen floriferum. *Ballota fœtida* Lam.

312. Λευκάς: Leucas campestris: Lamium. Pli: Milzadella:

Lib. XI, cap. 31.
Specimen floriferum. *Lamium maculatum* Linn.

122. 313. Πράσιον: Prasium: Marrubium: Marrobbio:

Lib. XI, cap. 26.

Specimen floriferum. *Marrubium vulgare* Linn.

314. Cardiaca:

Lib. XI, cap. 23.

Specimen floriferum et fructiferum. *Leonurus Cardiaca* Linn.

315. Ψευδοδίκταμνος: Pseudodictamum:

Lib. XI, cap. 27: Planta Cretensis pro Pseudodictamo allata.

Specimen floriferum. *Ballota Pseudodictamnus* Benth.

123. 316. Prunella altera:

Lib. XI, cap. 37: Prunella secunda.

Specimen floriferum. *Brunella alba* Pall., Koch.

317. Morella: Prunella: Herba mora:

Lib. XI, cap. 37: Prunella prima.

Specimen floriferum. *Brunella vulgaris* Linn., Koch, *integrifolia.*

318. Χαμαιπίτυς: Chamæcissus: Herba S. Laurentii: Laurentina:

Lib. XI, cap. 36, p. 453.

Specimen floriferum. *Ajuga reptans* Linn.

319. Edera terrestris:

Lib. XI, cap. 36.

Specimen floriferum et fructiferum. *Nepeta Glechoma* Benth.

124. 320. Σιδηρῖτις:

Lib. XI, cap. 35: Sid. in vineis, flore purpureo.

Specimen floriferum. *Galeopsis angustifolia* Ehrh.

321. Σιδηρῖτις: Sideritis herculea:

Lib. XI, cap. 35: Sideritis herculea secunda. Specimen floriferum. *Stachys annua* Linn.

125. 322. Σιδηρῖτις: Sideritis herculea:

Lib. XI, cap. 35: Sid. in vineis, flore albicante. Specimen fructiferum. *Stachys recta* Linn.

323. Σιδηρῖτις: Sideritis herculea: Alyssos Gal[i]:

Lib. XI, cap. 35: Sideritis herculea prima. Specimen floriferum et fructiferum. *Sideritis romana* Linn.

324. Ἐλελίσφακον: Elelisphacon: Salvia minor:

Lib. XI, cap. 15.
Specimen floriferum. *Salvia lavandulæfolia* Vahl.

325. Τραγορίγανος: Tragoriganum parvum:

Plane deficiens. Anne referendum ad *Origanum alterum sylvestri serpillo simile* lib. XI, cap. 52, p. 464?

126. 326. Καλαμήνθη: Calamentum montanum:

Lib. XI, cap. 62:
Specimen floriferum. *Calamintha grandiflora* Mœnch.

327. Καλαμήνθη: Calamentum 2[um]: Nepita: Nepitella:

Lib. XI, cap. 61.
Specimen floriferum. *Calamintha officinalis* Mœnch: *var.* β Koch Deutschl. fl. IV, p. 319.

328. Καλαμήνθη: Calamentum tertium: Gattaria: Herba gatta:

Lib. XI, cap. 63.
Specimen floriferum. *Nepeta Cataria* Linn.

127. 329. Γλήχων: Pulegium:

Lib. XI, cap. 60.

Specimen floriferum. *Mentha Pulegium* Linn.

330. Σισίμβριον: Sisimbrium: Menta acquaiola:

Lib. XI, cap. 64: Menta sylvestris prima.

Specimen floriferum. *Mentha aquatica* Linn., Benth.

331. Ἡδύοσμος ἀγρία: Mentastrum:

Lib. XI, cap. 64: Menta sylvestris secunda.

Specimen floriferum. *Mentha sylvestris* Linn., Benth.

332. Κλινοπόδιον: Clinopodium: *p* Isopo montano:

Lib. XI, cap. 39.

Specimen floriferum. *Micromeria juliana* Benth.

333. Ἕρπυλλος: Serpyllum: Sermollino:

Lib. XI, cap. 54.

Specimen floriferum. *Thymus Serpyllum* Linn.

128. 334. Θυμβρα: Tymbra: Satureia: *p* Thymo:

Lib. XI, cap. 48: Thymum Italicum.

Specimen floriferum. *Satureia montana* Linn.

335. Thymbra altera: *p* Issopo domestico:

Lib. XI, cap. 50: Hyssopum.

Specimen floriferum. *Hyssopus officinalis* Linn.

336. Μάρον: Marum: Maggiurana:

Lib. XI, cap. 57: Maiorana.

Specimen floriferum. *Origanum Majorana* Linn.

337. Ὕσσωπος: Hyssopum creticum: *p* Origano:

Lib. XI, cap. 51: Origanum creticum.

Inflorescentia tantum. *Origanum Onites* Linn.

338. Σάμψυχον: Sampsuchum: Persa:

Lib. XI, cap. 53: Scarsapepe.

Specimen sterile. *Origanum creticum* Savi, an Linn? Sub hoc saltem nomine *Persa* vel *Persia nera* etiam hodie in nostris hortis colitur planta quam Savius pro *O. cretico* determinavit.

339. Ὀρίγανος: Origanum heracleoticum: Regamo:

Lib. XI, cap. 52: Origanum creticum alterum?

Specimen floriferum. *Origanum hirtum* Benth!

340. Ὀρίγανος: Origanum Onitis: Regamo:

Lib. XI, cap. 52: Origanum Italicum.

Specimen floriferum. *Origanum vulgare* Linn.

129. 341. Δίκταμνος: Dictamum:

Lib. XI, cap. 58.

Specimen floriferum. *Origanum Dictamnus* Linn.

342. Ἕρπυλλος: Serpyllum rectum:

Lib. XI, cap. 55: Pepolina.

Specimen sterile. *Thymus vulgaris* Linn.

343. Θύμος: Thymum cretense:

Lib. XI, cap. 47.

Specimen sterile. *Thymus capitatus* Hoffm. et Link.

344. Συμφυτον πετραίον: Symphytum petræum:

Lib. XI, cap. 44, p. 458: Polium tertium.

Specimen floriferum. *Teucrium montanum* Linn. *angustifolium.*

345. Πόλιον: Polium montanum:

Lib. XI, cap. 44, p. 458: Polium secundum.

Specimen floriferum. *Teucrium montanum* Linn. *latifolium.*

346. Πόλιον: **Polium campestre: *p* polio montano: Iva moscata:**

Lib. XI, cap. 44: Polium primum.
Specimen floriferum. *Teucrium Polium* Linn.

347. Χαμαιπύτυς: **Chamæpitys: Aiuga: Iva artetica:**

Lib. XI, cap. 43.
Specimen floriferum et fructiferum. *Ajuga Chamæpitys* Schreb.

130. 348. Στοιχάς: **Stœchas: Sticados:**

Lib. XI, cap. 46: Spica Italica sylvestris.
Specimen nondum floridum. *Lavandula Stœchas* Linn.

349. Τεύκριον: **Teucrium:**

Lib. XI, cap. 41: Teucrium primum.
Specimen floriferum. *Teucrium flavum* Linn.

350. Χαιμαίδρυς: **Chamædrys: Trissago: Querciola:**

Lib. XI, cap. 40.
Specimen floriferum. *Teucrium Chamædrys* Linn.

351. Σκόρδιον: **Scordium:**

Lib. XI, cap. 42.
Specimen floriferum. *Teucrium scordioides* Schreb.

352. Κάσυθα: **Cassutha: Cuscuta:**

Lib. VIII, cap. 41.
Omnino fere deficiens. Probabiliter *Cuscuta Epithymum.*

131. 353. **Scabiosa:**

Lib. XIII, cap. 57: Scab. foliis crassius divisis.
Specimen nondum floridum. *Cephalaria transylvanica* **Schrad.**

354. Morsus Diaboli: Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 59.

Specimen ut præcedens. *Scabiosa Succisa* Linn.

355. Scabiosa:

Specimen floriferum. *Jasione montana* Linn.

356. Scabiosa:

Lib. XII, cap. 26, p. 494: Bellis montana.

Specimen floriferum. *Globularia incanescens* Viv.

132. 357. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 60: Scabiosa arborescens.

Specimen floriferum. *Scabiosa cretica* Linn.

358. Scabiosa:

Specimen valde mancum, caussâ tarmetis. Anne *Scabiosa columbaria?*

359. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 57: Scab. foliis tenuius divisis.

Specimen floriferum. *Scabiosa maritima* Linn.

360. Ευπατώριον: Eupatorium. Diosc: Argemon & Lappa canaria. Pli: Agrimonia:

Lib. VIII, cap. 4.

Specimen floriferum. *Agrimonia Eupatoria* Linn.

155. 361. Σπαργάνιον: Sparganium:

Lib. IV, cap. 67.

Specimen floriferum. *Sparganium ramosum* Huds.

362.

Lib. IV, cap. 13: Parvus frutex in Alpibus nascens similis Cassiæ ligneæ.

Specimen floriferum. *Thesium alpinum* Linn.

363. Ποταμογείτων: Potamogeton:

Lib. VIII, cap. 22.

Specimen fertile, sed spicâ amissâ. *Potamogeton natans* Linn.

364. Scabiosa:

Lib. XIII, cap. 17: Genus in montibus, foliis ab radice tantum, veluti Graminis, cauliculo nudo, ac simplici, flore simili Scabiosæ.

Specimen floriferum, sed valde mancum. *Armeria*, an *elongata?*

154. 365. Χαμαιάκτη: Chamæacte: Ebulus: Ebbio:

Lib. V, cap. 13.

Ramulus florifer cum folio. *Sambucus Ebulus* Linn.

155. 366. Θυμελαία: Thymelæa: Mezereon:

Lib. IV, cap. 9.

Specimen floriferum. *Daphne Gnidium* Linn.

367. Χαμελαία: Chamelæa: Olivella:

Lib. IV, cap. 7: Chamelæa altera.

Specimen foliiferum. *Daphne Mezereum* Linn.

368. Δαφνοειδής: Daphnoides: Mezereon: Laureola: Oriola:

Lib. IV, cap. 6.

Specimen foliiferum. *Daphne Laureola* Linn.

156. 369. Δάφνη Αλεξανδρεια: Laurus Alexandrina:

Lib. V, cap. 31: Rusco affinis tertia.

Specimen fructiferum. *Streptopus amplexifolius* Dec.

370. Ὀξυμυρσίνη: Oxymyrsine: Ruscus: Brusco: Pugnitopo:

Lib. V, cap. 28.

Specimen fertile. *Ruscus aculeatus* Linn.

371. Χαμαιδάφνη: Chamædaphne:

Lib. V, cap. 30: Rusco affinis altera.
Specimen fructiferum. *Ruscus Hypophyllum* Linn.

372. Ὑπόγλωσσον: Hypoglossa: Bislingua: Bonifatia:

Lib. V, cap. 29: Rusco affinis prima.
Specimen fertile. *Ruscus Hypoglossum* Linn.

137. 373. Πολυγόνατον: Polygonaton: Frassinella:

Lib. V, cap. 32.
Specimen fertile. *Polygonatum multiflorum* All.

374. Πολυγόνατον: Polygonaton minus:

Lib. V, cap. 33: Polygon. angustifolium.
Specimen sterile. *Polygonatum verticillatum* All.

138. 375. Lilium convallium: Mughetti:

Lib. V, cap. 34.
Specimen sterile. *Convallaria majalis* Linn.

376. Περικλύμενον: Periclymenum: *p* Matrisilva: Vincibosco:

Lib. V, cap. 11.
Specimen fructiferum. *Lonicera Caprifolium* Linn.

377. Σμίλαξ τραχεῖα: Smilax aspera: Edera spinosa:

Lib. V, cap. 12.
Specimen fructiferum. *Smilax aspera* Linn.

139. 378. Ἀσπάραγος ἄγριος: Asparagus syl. Pli: Palatium Leporis:

Lib. V, cap. 26.
Specimen sterile. *Asparagus tenuifolius* Lam.

140. 379. Ἄκανθος: Acanthus: Branca orsina:

Lib. VIII, cap. 24.

Spica florifera, cum folio. *Acanthus mollis* Linn.

141. 380. Δρακοντία μεγάλη: Dracunculus maior: Dragontea:

Lib. V, cap. 35.

Folium. *Dracunculus vulgaris* Schott.

381. Ἄρον: Aron: Gigaro:

Lib. V, cap. 36.

Spadix florifer, cum folio. *Arum italicum* Mill.

382. Ἀρίσαρον: Arisarum:

Lib. V, cap. 37: Aron parvum.

Spadix fructifer, cum folio. *Arisarum vulgare* Targ.

142. 383. Aron alterum: Pro Colocasia:

Lib. V, cap. 38.

Fŏlium. *Colocasia antiquorum* Schott.

384. Ἀρίσαρον: Arisarum alterum:

Lib. V, cap. 39: Arisaron primum.

Specimen floriferum. *Biarum tenuifolium* Schott.

385. Ophioglossa: Serpentina: Herba Lucciola:

Lib. XVI, cap. 17.

Specimen fertile. *Ophioglossum vulgatum* Linn.

143. 386. Στρύχνος: Strychnos: Solanum hortense: Solatro:

Lib. V, cap. 19: Solatrum minus.

Specimen floriferum et fructiferum. *Solanum nigrum* Linn.

387. Solanum arborescens:

Lib. V, cap. 23.

Specimen ut præcedens. *Solanum Pseudocapsicum* Linn.

388. Στρύχνος Ἀλικάκαβος: Alicacabum: Solanum vesicarium: Alchechengi:

Lib. V, cap. 20.

Specimen fructiferum. *Physalis Alkekengi* Linn.

144. 389. Στρύχνος ὑπνωτικός: Solanum somniferum:

Lib. V, cap. 21.

Specimen floriferum et fructiferum. *Physalis (Withania) somnifera* Linn.

390. Ἄμπελος ἀγρία: Vitis sylvestris:

Lib. V, cap. 10: Salicastrum.

Specimen floriferum et fructiferum. *Solanum Dulcamara* Linn.

145. 391. Cucubalum. Pli: Solanum montanum: Solatro maggiore:

Lib. V, cap. 18.

Specimen floriferum. *Atropa Belladonna* Linn.

146. 392. Στρύχνος μανικός: Solanum furiosum:

Lib. V, cap. 25: Barba Caprí.

Specimen fructiferum. *Actæa spicata* Linn.

147. 393. Strychnon manicum. Pli: Stramonia: Mela spinosa:

Lib. V, cap. 17.

Flos cum folio. *Datura fastuosa* Linn.

394. Ἄμπελος λευκή: Vitis albà: Brionia:

Lib. V, cap. 7.

Specimen sterile. *Bryonia dioica* Jacq.

148. 395. Μανδραγόρας: Mandragoras mas:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras prima.
Specimen floriferum. *Mandragora vernalis* Bert.

296. Μανδραγόρας: Mandragoras fœmina:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras secunda.
Folium tantum, *Mandragoræ microcarpæ* Bert. referendum.

397. Μόριον: Morion: Mandragoras 3ª:

Lib. V, cap. 24: Mandragoras tertia.
Flos cum folio. *Mandragora officinarum* Linn.

149. 398. Φλόμις: Phlomis: Verbasculum:

Lib. VI, cap. 57: Herba Paralysis altera.
Specimen fructiferum. *Primula suaveolens* Bert.

399. Ocimoides magnum:

Specimen floriferum, mas. *Lychnis diurna?* vel *vespertina?* Sibth.

400. Ὠκιμοειδές: Ocimoides: Ocimastrum:

Lib. VI, cap. 47: Ocymoides alterum.
Specimen floriferum. *Saponaria Ocymoides* Linn.

401. Ὑοσκύαμος: Hyoscyamum nigrum: Iusquiamo: Dente cavallino:

Lib. VIII, cap. 45.
Specimen floriferum et fructiferum. *Hyoscyamus niger* Linn.

402. Ὑοσκυάμος: Hyoscyamum flavum:

Lib. VIII, cap. 43: Hyoscyami alterum genus.
Specimen ut præcedens. *Hyoscyamus albus* Linn.

150. 403. Saponaria:

Lib. VI, cap. 48.
Specimen floriferum. *Saponaria officinalis* Linn.

404. Μήκων ἀφρώδες: Papaver spumeum:

Lib. VI, cap. 49: Viscago (*err.* Niscago) secunda.

Specimen floriferum masculum. *Silene Otites* Smith.

405. Papaver spumeum:

Lib. VI, cap. 49: Viscago prima.

Specimen floriferum. *Silene nutans* Linn.

131. 406. Λιχνὶς στεφανωματική: Lichnis coronaria:

Lib. VI, cap. 43.

Specimen floriferum. *Lychnis coronaria* Lam.

407. Λιχνὶς ἀγρία: Lichnis sylvestris: Gittone:

Lib. VI, cap. 43.

Specimen floriferum. *Lychnis Githago* Lam.

408. Διόσανθος: Diosanthos. Theoph: Iovis flos: Fiorgharofano salvatico:

Lib. VI, cap. 45: Flos Gariofilus sylvestris.

Specimen floriferum. *Dianthus Carthusianorum* Linn.

132. 409. Odontides. Pli:

Lib. VI, cap. 52.

Specimen floriferum et fructiferum. *Silene gallica* Linn.

410. Πολεμώνιον: Polemonia: *p* Been albo:

Lib. VI, cap. 50.

Specimen ut præcedens. *Silene inflata* Smith.

411. Lichnis sylvestris altera:

Lib. VI, cap. 44: Lychnidis tertium genus.

Specimen ut præcedentia. *Silene Armeria* Linn.

133. 412. Saxifraga Hermolai:

Lib. VI, cap. 46: Saxifraga prima.

Specimen floriferum. *Asperulæ cynanchicæ* varietas quæ *A. scabra* Presl.

413. Saxifraga altera Hermol:

Lib. VI, cap. 46: Saxifraga secunda.
Specimen fructiferum. *Sagina procumbens* Linn.

414. Ἀναγαλλίς: Anagallis mas:

Lib. VI, cap. 59: A. flosculis colore puniceo.
Specimen floriferum et fructiferum. *Anagallis arvensis* Linn.

154. 415. Ἄγρωστις ἡ ἐν παρνασσῷ: Gramen Parnassium:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: Centunculus montanus.
Specimen floriferum. *Stellaria nemorum* Linn.

416. Γναφάλιον: Gnaphalium: Centunculus: *p* Alsine: Centonghio:

Lib. VI, cap. 53.
Specimen floriferum et fructiferum. *Stellaria media* Vill.

417. Gramen parnassium alterum: Lingua avis:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: Centunculus montanus alter vel Lingua avis.
Specimen sterile. *Stellaria Holostea* Linn.

418. Gramen parnassium minus:

Lib. VI, cap. 53: Centunculi montani quartum genus?
Specimen floriferum. *Cerastium arvense* Linn.

419. Gnaphalion alterum:

Lib. VI, cap. 53, p. 260: Centunculi genus hirsutum, recto cauliculo?
Specimen floriferum et fructiferum. *Cerastium glomeratum* Thuill.

155. 420. Μυριόφυλλον: Myriophyllon:

Lib. VI, cap. 60: Myriophyllon primum.
Specimen floriferum. *Hottonia palustris* Linn.

421. Λυσιμάχιον: Lysimachia lutea:

Lib. VI, cap. 55: L. secunda racemosa.
Specimen floriferum. *Lysimachia vulgaris* Linn.

422. Nummularia:

Lib. VI, cap. 56.
Specimen sterile. *Lysimachia Nummularia* Linn.

156. 423. Ψύλλιον: Psyllium:

Lib. VIII, cap. 21: Psyllium maius.
Specimen floriferum. *Plantago arenaria* Waldst. Kit.

424. Ἀρνόγλωσσος: Arnoglossa: Plantago maior: Piantagine:

Lib. VIII, cap. 16.
Specimen floriferum. *Plantago major* Linn., Decaisn. in Dec. Prodr.

425. Plantago media: Lanciola:

Lib. VIII, cap. 17.
Specimen fructiferum. *Plantago lanceolata* Linn.

157. 426. Ὄλοστιον: Holostium:

Lib. VIII, cap. 20: Coronopo affinis altera.
Specimen floriferum et fructiferum. *Plantago Bellardi* All.

427. Ἀρνόγλωσσος: Arnoglossa: Plantago minor:

Lib. VIII, cap. 16.
Specimen fructiferum. *Plantago major, var. parva.*

428. Κορωνόπους: Coronopus: Herba stella:

Lib. VIII, cap. 19.
Specimen floriferum. *Plantago Coronopus* Linn.

429. Orecchio di lupo:

Lib. VI, cap. 58: Auricula Ursi.
Folium tantum. *Primula Auricula* Linn.

158. 430. Ποτήριον: Poterium:

Lib. VI, cap. 40: Suffrutex Coroneolæ similis.
Specimen floriferum. *Genista germanica* Linn.

431. Σκορπίος: Scorpius. Theoph: Nepa:

Lib. III, cap. 37: Spina Christi.
Specimen floriferum. *Ulex europœus* Linn.

432. Corniola de Tintori:

Lib. VI, cap. 39: Coroneola.
Specimen floriferum. *Genista tinctoria* Linn.

159. 433. Σπαρτίον: Spartium: Ginestra:

Lib. III, cap. 35: Genista altera rotundo iunco.
Specimen floriferum. *Spartium junceum* Linn.

434. Spartium parvum:

Lib. III, cap. 35: Genistæ quadrato iunco genus exiguum.
Specimen floriferum. *Genista radiata* Scop.

435. Ἀνωνίς: Anonis: Ononis: Restabovis: Bonaga:

Lib. VI, cap. 21.
Specimen floriferum. *Ononis spinosa* β Linn. Sp. ed. 2ª;
O. campestris Koch. Ziz.

436. Τήλις: Telis: Fœnugræcum: Fien' græco:

Lib. VI, cap. 15.
Specimen fructiferum. *Trigonella Fœnum græcum* Linn.

160. 437. Μηδική: Medica: Alfalfa:

Lib. VI, cap. 20.
Specimen floriferum. *Medicago sativa* Linn.

438. Λωτὸς ἄγριος: Lotus sylvestris:

Lib. VI, cap. 17.
Specimen floriferum. *Melilotus alba* Desr.

439. Λωτὸς ἄγριος: Lotus sylvestris: Tripuli:

Specimen floriferum, cum rudimentis fructuum. Iterum *Melilotus alba.*

161. 440. Medica altera:

Specimen floriferum et fructiferum. *Medicago falcata* Linn.

441. Lagopus montana:

Specimen fructiferum. *Trifolium rubens* Linn.

442. Λαγώπους: Lagopus: Leporaria herba:

Lib. VI, cap. 19: Lagopus minor.

Specimen floriferum et fructiferum. *Trifolium arvense* Linn.

443. Lagopus altera:

Specimen floriferum, juvene. Iterum *Trifolium arvense.*

162. 444. Τρίφυλλον Ασφαλθίτες: Triphyllon asphalthites: Trifolium bituminosum:

Lib. VI, cap. 18.

Specimen floriferum. *Psoralea bituminosa* Linn.

163. 445. Γλαύξ: Glaux:

Lib. VI, cap. 23.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lotus (Bonjeania) hirsutus* Linn.

446. Polygala altera: Melilotum Serap^nis:

Lib. VI, cap. 22.

Specimen floriferum. *Lotus corniculatus* Linn.

447. Πολυγάλα: Polygala:

Lib. VI, cap. 25: Tragos, genus primum.

Specimen floriferum. *Dorycnium herbaceum* Vill.

164. 448. Polygala altera:

Lib. VI, cap. 24.

Specimen floriferum. *Tetragonolobus siliquosus* Mœnch.

449. Ἑλένιον Αἰγύπτιον: Helenium Ægyptium:

Lib. VI, cap. 27: Lupinus sylvestris primus.

Specimen floriferum. *Hedysarum coronarium* Linn.

450. Orecchio di Lepre:

Lib. VI, cap. 29: Leporis auricula.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scorpiurus subvillosa* Linn.

451. Herba humistrata: Humis: (1)

Lib. VI, cap. 38: Quædam in incultis nascens etc.

Specimen floriferum et fructiferum. *Anthyllis tetraphylla* Linn.

165. 452. Ονοβρυχὶς: Onobrychis:

Lib. VI, cap. 35.

Specimen floriferum. *Orobus niger* Linn.

453. Onobrychis altera: Gralega: Lavanese:

Lib. VI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Galega officinalis* Linn.

454. Τρίβολος: Tribulus terrestris. Theoph:

Lib. IV, cap. 27.

Specimen floriferum cum rudimento fructus. *Tribulus terrestris* Linn.

166. 455. Πελεκίνος: Pelecinos: Securidaca:

Lib. VI, cap. 30.

Specimen fructiferum. *Bonaveria Securidaca* Scop.

(1) Nomina aliena manu scripta. In indice desunt.

456. **Securidaca altera:**

Lib. VI, cap. 34.

Specimen floriferum. *Coronilla varia* Linn.

457. Θέρμος: **Thermos: Lupinum sylvestre:**

Lib. VI, cap. 26.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lupinus angusti-folius* Linn.

167. 458. Ἀστράγαλος: **Astragalus:**

Specimen floriferum, ut duo sequentia. *Vicia Pseudo-cracca* Bert.

459. **Astragalus:**

Vicia dasycarpa Ten t

460. **Astragalus:**

Vicia tenuifolia Roth.

168. 461. ὠχρός: **Ochrus. Theoph: Ervilia. Pli: Cicera: Rubiglo salvatico:**

Lib. VI, cap. 6: Ervilii genus sylvestre.

Specimen floriferum. *Lathyrus latifolius* Linn. Spec

462. **Aphaca montana:**

Lib. VI, cap. 35: Onobrychis altera.

Specimen sterile. *Orobus variegatus* Ten.

169. 463. Φλόμος λευκὴ: **Phlomos: Verbascum album Mas: Tasso barbasso dal fior bianco: Guaraguasco:**

Lib. VIII, cap. 46: Verb. secundum et tertium.

Specimen, ut in aliis hujus generis speciebus subsequentibus, e racemo florifero et folio radicali constans. Omnia vero specimina sunt imperfecta, corollis carentia. *Verbascum thapsiforme* Schrad.

170. 464. Φλόμος λευκὴ: Verbascum album fæmina: Plata domini: Piatandomino:

A præcedente videtur non differre.

465. Φλόμος λευκὴ: Verbascum album mas: Tasso barbasso: Guaraguasco:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum sextum.

Verbascum sinuatum Linn.

171. 466. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum fæmina: Tasso barbasso dal fior bianco:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum quintum?

Verbascum Lychnitis Linn.

467. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum mas: Blattaria. Pli:

Lib. VIII, cap. 46: Verbascum nonum.

Verbascum Blattaria Linn.

468. Φλόμος μέλας: Verbascum nigrum fæmina: Blattaria altera:

Lib. VIII, cap. 46.

Verbascum virgatum With.

172. 469. Γαλίοψις: Galiopsis: Galeopsis. Pli: Urtica morta:

Lib. VIII, cap. 48.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scrophularia peregrina* Linn.

470. Galeopsis altera: Scrofularia maggiore:

Lib. VIII, cap. 49: Scroful. maior altera.

Specimen ut præcedens. *Scrophularia nodosa* Linn.

471. Σιδηρῖτις: Sideritis secunda:

Lib. VIII, cap. 50: Scrofulariæ affinis minor

Specimen fructiferum. *Scrophularia canina* Linn.

173. 472. **Μυὸς ὦτα: Myosota: Myosotis: Auricula muris: Anagallis aquatica:**

Lib. VIII, cap. 28.

Specimen fructiferum. *Veronica Anagallis* Linn.

473. **Digitalis: Virga regia:**

Lib. VIII, cap. 47: Virga regia prima.

Specimen floriferum. *Digitalis lutea* Linn.

174. **474. Anagallis sylvestris:**

Lib. VIII, cap. 27: Auricula muris altera.

Specimen floriferum et fructiferum. *Veronica arvensis* Linn.

475. **Ἀντίῤῥινον: Antirrhinon: Anagallis sylvestris:**

Lib. VIII, cap. 26: Antirrhinon primum.

Specimen fructiferum. *Veronica hederifolia* Linn.

476. **Anagallis sylvestris:**

Lib. VIII, cap. 26: Auricula muris prima.

Specimen floriferum et fructiferum. *Veronica serpyllifolia* Linn.

477. **Veronica fœmina:**

Lib. VI, cap. 57.

Specimen floriferum. *Linaria spuria* Mill.

175. 478. **Ὄσυρις: Osyris:**

Lib. VIII, cap. 14: Fruticulus in collibus linifolius, floribus purpureis.

Specimen floriferum, ut duo quæsequuntur. *Polygala nicæensis* Koch Deutsch. fl. V, p. 68 (excl. syn. et fig. cit.)

479. **Ὄσυρις: Osyris:**

Lib. VIII, cap. 14: Fruticulus in collibus linifolius, floribus pallescentibus.

Polygala flavescens Dec.

480. Ὄσυρις: Osyris:

Lib. VIII, cap. 14: Fruticulus in collibus linifolius, floribus cæruleis.

Polygala vulgaris Linn.

481.

Lib. VIII, cap. 51: Linaria secunda.

Specimen fructiferum. *Linaria minor* Desf.

482. Veronica mas:

Lib. VIII, cap. 27: Auricula muris tertia.

Spica cum floribus et fructibus. *Veronica officinalis* Linn.

176. 483. Chamæpence: *p* Osyride: Linaria:

Lib. VIII, cap. 51.

Specimen floriferum. *Linaria vulgaris* Mill.

484. Chamæpeuce: Bocca di lione:

Lib. VIII, cap. 52: Os Leonis quartum in vineis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Antirrhinum Orontium* Linn.

485. Χαμαιπεύκη: Chamæpeuce: *p* Antirrhino: Bocca di lione:

Lib. VIII, cap. 52: Os Leonis secundum.

Specimen ut præcedens. *Antirrhinum latifolium* Dec

177. 486. Linaria montana:

Lib. VIII, cap. 52: Os Leonis tertium in montibus similius Linariæ?

Specimen floriferum. *Linaria purpurea* Mill.

487. Crista quædam in alpibus. (1)

Lib. VIII, cap. 38?

Specimen fructiferum. *Pedicularis foliosa* Linn.

(1) Nomen alienæ manus.

178. 488. **Eufragia maggiore:**

Lib. VIII, cap. 37: Cristæ aliud genus, ramosum. Specimen floriferum et fructiferum. *Rhinanthus minor* Ehrb.

489. **Eufragia:**

Lib. VIII, cap. 35: Crista prima. Specimen floriferum. *Bartsia viscosa* Linn.

490.

Lib. VIII, cap. 36: Cristæ aliud genus, secundum Frustulum sterile. *Odontites lutea* Reichenb.

491. **Eufragia:**

Lib. VIII, cap. 34. Specimen floriferum et fructiferum. *Euphrasia officinalis* Linn.

492. **Amellum Vergilii:**

Lib. VIII, cap. 35: Crista altera. Specimen floriferum. *Melampyrum arvense* Linn.

179. 493. **Saxifraga alba:**

Lib. VIII, cap. 31: Thelygono affinis herba Specimen fructiferum. *Saxifraga rotundifolia* Linn.

494. Φύλλον ἀρρενογόνον: **Phyllon Marificum:**

Lib. VIII, cap. 30: Phyllon primum. Rosula foliorum radicalium. *Saxifraga lingulata* Bell

495. Φύλλον θηλυγόνον: **Phyllon Fœminificum:**

Lib. VIII, cap. 30: Phyllon primum. Specimen floriferum et fructiferum. *Saxifraga Aizoon* Jacq.

496. Ὀροβάγχη: **Orobanche: Cauda leonis:**

Lib. VIII, cap. 39: Orobanche prima. Specimen floriferum. *Orobanche minor* Sutt.

180. 497. **Γεντιανή: Gentiana:**

Lib. VI, cap. 78.

Folium radicale, *Gentianæ luteæ* Linn.

498. **Gentiana:**

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum Cruciata vocatum.

Specimen floriferum. *Gentiana Cruciata* Linn.

499. **Gentiana:**

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum tertium?

Specimen floriferum. *Swertia perennis* Linn.

500. **Gentiana:**

Specimen fructiferum. *Valeriana saxatilis* Linn.

501. **Eufragia:**

Lib. VIII, 34: Eufragia altera ramosa.

Specimen floriferum. *Euphrasia officinalis* Linn.

181. 502. **Gentiana: Cruciata:**

Lib. VI, cap. 79: Vincitoxicum primum.

Specimen floriferum. *Gentiana asclepiadea* Linn.

503. **Gentiana:**

Lib. VI, cap. 80: Gentianæ congener.

Specimen floriferum. *Gentiana campestris* Linn.

504. **Splith:**

Lib. VI, cap. 76.

Specimen floriferum, mancum. *Corydalis ochroleuca* Koch.

505. **Μήκων κερατίτις: Papaver corniculatum: Papavero cornuto:**

Lib. VI, cap. 74.

Specimen floriferum et fructiferum. *Glaucium luteum* Scop.

506. **Leontopetalon parvum:**

Lib. VI, cap. 75: Leontopetalon aliud.
Folium tantum. Probabiliter *Corydalis cava* Schweigg. et Koert.

182. 507. Λεωντοπέταλον: **Leontopetalon:**

Lib. VI, cap. 75: Leontopetalon primum.
Folium. *Leontice Leontopetalon* Linn.

508. Χελιδώνιον μέγα: **Chelidonium maius: Celidonia:**

Lib. VI, cap. 73.
Specimen fructiferum. *Chelidonium majus* Linn

509. Ἡλιοτρόπιον μέγα: **Heliotropium maius montanum: Scorpiurus:**

Lib. VI, cap. 68: Catanance altera.
Specimen floriferum. *Impatiens Noli tangere* Linn

183. 510. **Eupatorium Mesues: Gratia dei:**

Lib. VI, cap. 65.
Specimen floriferum. *Gratiola officinalis* Linn.

511. **Achilleon. Pli: *p* Centaurio maiori:**

Lib. VI, cap. 64.
Specimen floriferum. *Chlora perfoliata* Linn.

512. Κενταύριον μικρόν: **Centaurium parvum: Centaurea:**

Lib. VI, cap. 63.
Specimen floriferum. *Erythræa Centaurium* Pers

184. 513. Κληματὶς δαφνοειδὴς: **Clematis daphnoides:**

Lib. VIII, cap. 29: Provinca altera maior.
Specimen sterile. *Vinca major* Linn.

514. Clematis daphnoides altera: Vincapervinca. Pli: Provinca:

Lib. VIII, cap. 29: Provinca prima.
Specimen floriferum. *Vinca minor* Linn.

185. 515. Ἀσκληπιάς: Asclepias: Vincetossico:

Lib. VI, cap. 72.
Specimen fructiferum. *Vincetoxicum officinale* Mœnch Decaisne in Dec. Prodr. VIII.

516. Ροδοδάφνη: Rhododaphne: Nerion: Oleandro:

Lib. III, cap. 41.
Specimen floriferum. *Nerium Oleander* Linn.

186. 517. Periploca:

Lib. III, cap. 42.
Specimen floriferum. *Periploca græca* Linn.

518. Ἀπόκυνον: Apocynum: Periploca:

Lib. III, cap. 42: Periploca altera.
Specimen ut præcedens. *Marsdenia erecta* R. Br

187. 519. Ὀνάγρα: Onagra:

Lib. VI, cap. 70.
Specimen floriferum. *Epilobium spicatum* Lam.

520. Onagra minor:

Lib. VI, cap. 71: Onagra alia secunda.
Specimen floriferum. *Epilobium tetragonum* Linn

188. 521. Onagra palustris:

Lib. VI, cap. 71: Onagra alia tertia.
Specimen floriferum et fructiferum. *Epilobium montanum* Linn.

522. Onagra palustris:

Lib. VI, cap. 71: Onagra alia prima.

Specimen floriferum. *Epilobium hirsutum* Linn. et Auct. recent.

189. **523. Σμίλαξ λεῖα: Smilax lævis: Convolvulus maior:**

Lib. IX, cap. 25.

Specimen floriferum et fructiferum. *Convolvulus (Calystegia) sepium* Linn.

524. Ἐλξίνη: Elxine Cissampelos: Convolvulus minor: Vilucchio: (1)

Lib. IX, cap. 24.

Specimen floriferum. *Convolvulus arvensis* Linn.

190. **525. Dorycnium parvum:**

Lib. IX, cap. 27: Dorichnium alterum.

Specimen floriferum. *Convolvulus Cantabrica* Linn.

526. Δορύκνιον: Dorycnium:

Lib. IX, cap. 27.

Specimen floriferum. *Convolvulus Cneorum* Linn.

527. Κράμβη θαλασσία: Brassica marina: Soldanella:

Lib. IX, cap. 26.

Specimen floriferum et fructiferum. *Convolvulus (Calystegia) Soldanella* Linn.

191. **528. Scamonium maius:**

Lib. IX, cap. 23: Convolvuli alterum genus

Specimen floriferum. *Phurbitis Nil* Chois.

192. **529. Λινόζωστις: Linozostis: Mercurialis mas: Mercorella:**

Lib. VIII, cap. 2.

Specimen floriferum et fructiferum. *Mercurialis annua fœmina.*

(1) Nomen postremum huic specimini et præcedenti interpositum.

530. Λινόζωστις: **Linozostis: Mercurialis fæmina: Mercorella:**

Specimen floriferum. *Mercurialis annua mas.*

531. **Mercurialis montana:**

Lib. VIII, cap. 2.

Specimen sterile. *Mercurialis perennis* Linn.

193. 532. **Herba S. Alberti: Alberga:**

Lib. VIII, cap. 65.

Duo tantum folia. *Barbarea vulgaris* R. Brown.

533. Λαμψάνη: **Lapsana: Radicetta salvatica:**

Lib. VIII, cap. 56.

Specimen floriferum cum fructibus junioribus. *Raphanus Raphanistrum* Linn.

534. **Radicetta marina:**

Lib. VIII, cap. 63: Erucæ genus.

Specimen floriferum. *Cakile maritima* Scop.

194. 535. **Sinapis:**

Lib. VIII, cap. 69: Sisymbrio affinis altera?

Specimen floriferum. *Nasturtium anceps* Dec.

536. Σίνηπι: **Sinapis: Senapa:**

Lib. VIII, cap. 64: Sinapi prima.

Caulis florifer cum folio radicali. *Brassica nigra* Koch

195. 537. Ἐρύσιμον: **Erysimum: Irio:**

Lib. VIII, cap. 64.

Specimen floriferum et fructiferum. *Sisymbrium officinale* Scop.

538. **Erysimum alterum:**

Lib. VIII, cap. 64: Irio tertia.

Specimen ut præcedens. *Sisymbrium polyceratium* **Linn.**

539. Δελφίνιον: Delfinium:

Lib. VIII, cap. 67.

Specimen floriferum. *Arabis hirsuta* Scop. (*sagittata* Dec.).

196. 540. Thlaspi:

Lib. VIII, cap. 77: Thlaspi Creticum.

Specimen floriferum. *Iberis umbellata* Linn.

541. Θλάσπι: Thlaspi maius. Cratevæ: Raphano:

Folium radicale, cum frustulis duobus floriferis. *Cochlearia Armoracia* Linn.

542. Ἄλυσον: Alysson:

Plane deficiens. Anne *Alyssum campestre?*

197. 543. Δράβη: Draba: Arabis:

Lib. VIII, cap. 73.

Specimen floriferum. *Lepidium Draba* Linn.

544.

Specimen fructiferum. *Sisymbrium pinnatifidum* Dec

545. Bursa pastoris:

Lib. VIII, cap. 74.

Specimen fertile. *Thlaspi Bursa pastoris* Linn.

546. Carara:

Lib. VIII, cap. 84.

Specimen fructiferum. *Senebiera Coronopus* Poir.

547. Hiberis altera:

Specimen sterile. *Iberis semperflorens* Linn.

198. 548. Λεπίδιον: Lepidium: Herba pepe:

Lib. VIII, cap. 72.

Specimen floriferum. *Lepidium latifolium* Linn.

549. Κάρδαμος: Cardamos: Nasturtium: Agretti:

Lib. VIII, cap. 70.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lepidium sativum* Linn.

550. Ἴβερίς: Hiberis:

Lib. VIII, cap. 71.

Specimen ut præcedens. *Lepidium graminifolium* Linn.

199. 551. Ἀκόνιτον λυκόχθονον: Aconitum Lycoctonon tertium: Dentaria maggiore:

Lib. XV, cap. 33.

Specimen fructiferum. *Dentaria pinnata* Lam.

200. 552. Ἀκόνιτον λυκόχθονον: Aconitum Lycoctonum 3um: Dentaria minore:

Lib. XV, cap. 33.

Specimen floriferum. *Dentaria bulbifera* Linn.

553. Dentaria piccola:

Lib. XV, cap. 33: Dentaria minor altera.

Specimen floriferum. *Cardamine chelidonia* Linn.

554. Λευκόϊον ἄγριον: Leucoion sylvestre:

Lib. VIII, cap. 81: Viola sylvestris lutea.

Specimen floriferum et fructiferum. *Arabis alpina* Linn.

201. 555. Alysson alterum: Lunaria minore:

Specimen fructiferum. *Vesicaria utriculata* Lam.

556. Alysson alterum: Lunaria minore:

Lib. VIII, cap. 82: Lunaria græca tertia.

Specimen fructiferum. *Farsetia clypeata* R. Brown.

557. Alliaria:

Lib. VIII, cap. 83.

Specimen fructiferum. *Sisymbrium Alliaria* Scop.

202. 558. Alysson magnum: Lunaria græca:

Lib. VIII, cap. 82: Lunaria græca prima.

Specimen floriferum, cum fructu ad latus. *Lunaria rediviva* Linn.

203. 559. Ἐρυθρόδανον: Erythrodanum: Rubia sylvestris: Robbia:

Lib. VIII, cap. 10: Lappago.

Specimen sterile. *Gallium Mollugo* Linn; Coss. Germ. Fl. de Paris t. 22, fig. 6.

560. Rubia montana:

Specimen floriferum. *Galium lævigatum* Linn.

561. Γάλλιον: Gallion:

Lib. VIII, cap. 11.

Specimina duo commixta, alterum floriferum ad *Galium verum* Linn., alterum vero fructiferum ad *G. lucidum* All. pertinens.

562. Crucialis:

Lib. VIII, cap. 12: Crucialis prima.

Specimen floriferum et fructiferum. *Galium Cruciata* Linn.

563. Crucialis marittima:

Lib. VIII, cap. 12: Crucialis tertia.

Specimen fructiferum. *Vaillantia muralis* Linn

204. 564. Pyrola montana:

Lib. VIII, cap. 32.

Specimen floriferum. *Pyrola minor* Linn.

565. Pyrola palustris:

Lib. VIII, cap. 32.

Specimen floriferum. *Samolus Valerandi* Linn.

566. **Pyrola altera:**

Lib. VIII, cap. 33: Circea.

Specimen valde mancum, fructiferum. *Circæa lutetiana* Linn.

205. 568 (1). Halimum sylvestre. Hermolai:

Lib. IV, cap. 39: Herba juxta parietes nascens, semine Polygoni.

Specimen fructiferum mancum. *Lepigonum rubrum* Wahlb.

569. Τράγος: Tragos: Tragum: Scorpius. Pli:

Lib. IV, cap. 39: Salsola.

Specimen floriferum. *Salsola Kali* Linn.

570. **Scorpius altera:**

Specimen floriferum. Speciei præcedentis varietas longifolia.

571. **Halimum domesticum. Hermol:**

Lib. IV, cap. 39: Isgarum.

Specimen sterile. *Salsola Soda* Linn.

572. **Tragos altera:**

Lib. IV, cap. 40: Salsolæ aliud genus, primum.

Specimen sterile. *Salicornia herbacea* Linn.

206. 573. Σίκυς ἄγριος: Cucumis sylvestris: Cocomero asinino:

Lib. V, cap. 6.

Specimen fertile, sed valde mancum. *Ecbalium Elaterium* Rich.

574. Balsamina: Caranza:

Lib. V, cap. 4.

Specimen floriferum. *Momordica Balsamina* Linn.

(1) Numerus 567 deest, in numeratione oblitus.

207. 575. Ἡλιοτρόπιον: Heliotropium minus: Tricoccum. Pli: Girasole piccolo:

Lib. IX, cap. 20.

Specimen valde mancum, foliis paucis tantum exstantibus. *Crozophora tinctoria* Adr. Juss.

576. Ξάνθιον: Xanthium: Lappa minore:

Lib. VIII, cap. 3.

Specimen floriferum et fructiferum. *Xanthium strumarium* Linn.

208. 577. Κίκι: Cici: Ricinus: Girasole maggiore:

Lib. IX, cap. 19.

Specimen floriferum, mancum. *Ricinus communis* Linn.

209. Τιθύμαλος: Tithymalus:

578. ὁ Καρακίας: Caracias: Esula maggiore:

Lib. IX, cap. 5: Characias primus.

Deest. Sequentia specimina huic generi pertinentia similiter maxima in parte aut desunt, imaginem tantum linquentia, aut adeo læsa sunt, ut eorum determinatio difficilis evadat. *Euphorbia Characias* Linn.

579. ὁ μυρτίτης: Myrtites parvus:

Euphorbia Pithyusa Linn.

580. ὁ Κυπαρισσίας: Cyparissias: Esula minore:

Lib. IX, cap. 7: Esula prima.

Euphorbia Cyparissias Linn.

210. Τιθύμαλος: Tithymalus:

581. ὁ Δενδρώδης: Dendrodes: Arborescens:

Lib. IX, cap. 11.

Euphorbia dendroides Linn.

582. ὁ μυρτίτης: **Myrtites maior:**

Lib. IX, cap. 10: Myrsinites altera.

Euphorbia nicæensis All.

583. ὁ παράλιος: **Paralius: Marittimus:**

Lib. IX, cap. 9.

Euphorbia Paralios Linn. Amœn. acad. III, p. 129.

584. πέπλος: Peplus parva:

Lib. IX, cap. 13: Cataputia pusilla.

Euphorbia exigua Linn.

211. Τιθύμαλος: **Tithymalus:**

585. ὁ πλατύφυλλος: **Platyphyllos: Latifolia:**

Lib. IX, cap. 12: Latifolium aliud.

Euphorbia pubescens Desf., Guss. Prodr. sic. II, p. 551.

586. **Esula rotunda:**

Lib. IX, cap. 14: Helioscopius alter.

Euphorbia dulcis Linn., Jacq. Fl. austr.

212. 587. **Caracias montana:**

Lib. IX, cap. 5.

Euphorbia amygdaloides Linn.

588. Λαθυρίς: Lathyris: Cataputia:

Lib. IX, cap. 13.

Euphorbia Lathyris Linn.

589. Πιτύουσα: Pithyusa: Turbit nigrum:

Lib. IX, cap. 6.

Euphorbia palustris Linn.

215. 590. Χαμαισύκη: Chamæsyce:

Lib. IX, cap. 17.

Euphorbia Chamæsyce var. canescens.

591. Πεπλὶς: Peplis: Peplium:

Lib. IX, cap. 16.

Euphorbia Peplis Linn.

214. 592. Πέπλος: Peplus:

Euphorbia falcata Linn.

593. Τιθύμαλος ὁ ἡλιοσκόπιος: Tithymalus Helioscopius:

Lib. IX, cap. 15: Peplus.

Euphorbia Peplus Linn.

594. Ἄλυπον: Alypum: Turbit album:

Lib. IX, cap. 8.

Euphorbia spinosa Linn.

215. 595. Asphodelus:

Lib. X, cap. 30: Liliago maior.

Scapus floriſer, cum folio radicali. *Hemerocallis fulva* Linn.

596. Ἀσφόδελος: Asphodelus: Amſodillo:

Lib. X, cap. 26: Asphodelus caule simplici.

Scapus florifer, cum folio radicali. *Asphodelus albus* Willd; Parl! Fl. ital. II, p. 601.

597. Ἀσφόδελος: Asphodelus: Hastula regia:

Lib. X, cap. 29: Asphodelus luteus.

Specimen tantum foliiferum. *Asphodeline lutea* Reich.

216. 598. Φαλάγγιον: Phalangium:

Lib. X, cap. 27: Phalang. cauliculis ramosis.

Specimen floriferum. *Phalangium ramosum* Lam.

599. Phalangium:

Lib. X, cap. 27: Phalang. cauliculis simplicibus

Specimen floriferum. *Phalangium Liliago* Schreb.

217. 600. Βόλβος ἐμετικός: Bulbus vomitorius: Cipolla di serpe:

Lib. X, cap. 5: Cepa canina aut Anguina. prima.

Specimen floriferum. *Leopoldia comosa* Parl; *Muscari comosum* Mill.

601. Bulbine. Pli:

Lib. X, cap. 4: Bulbus sylvestris.

Specimen floriferum. *Botryanthus odorus* Kunth.

602. Ἡμεροκαλλίς: Hemerocallis:

Lib. X, cap. 23: Narcissus marinus.

Flos cum foliis duobus. *Pancratium maritimum* Linn.

603. Hemerocallis altera:

Lib. X, cap. 21: Lonchitis.

Specimen floriferum. *Tulipa sylvestris* Linn.

218., 604. Νάρκισσος: Narcissus:

Lib. X, cap. 22: Narcissus alter.

Specimen floriferum. *Narcissus* aliquis e sectione *Tazettæ.*

605. Ὑάκινθος: Hyacinthus:

Lib. X, cap. 7: Hyacinthi alterum genus.

Specimen floriferum. *Scilla bifolia* Linn.

606. Νάρκισσος: Narcissus aquatica:

Lib. X, cap. 24: Narcissus aquaticus primus.

Specimen floriferum. *Leucojum æstivum* Linn.

607. Νάρκισσος: Narcissus:

Lib. X, cap. 22: Narcissus primus.

Specimen floriferum. *Narcissus poeticus* Linn.

219. 608. Σατύριου ἐρυθρόνιον: **Satyrium Erithronium:**

Lib. X, cap. 45.

Specimen floriferum, mancum. *Hermodactylus tuberosus* Salisb.

609. **Κρίνον ἄγριον: Lilium sylvestre: Martagon:**

Lib. X, cap. 33: Lilium sylvestre croceo flore.

Specimen ut præcedens. *Lilium bulbiferum* Linn; *L. croceum* Chaix.

610. **Κρίνον ἄγριον: Lilium sylvestre: Martagon:**

Lib. X, cap. 33: Lil. sylvestre purpureo flore.

Specimen ut præcedens. *Lilium Martagon* Linn.

220. 611. **Ξιρίς: Xiris: *p* Acoro:**

Lib. X, cap. 39: Acorus.

Specimen floriferum mancum, ut etiam sequens. *Iris Pseud'Acorus* Linn.

612. **Ξιρίς: Xiris: Spatula fætida:**

Lib. X, cap. 38.

Iris fætidissima Linn.

613. **Ἶρις: Iris parva: Iris illirica:**

Lib. X, cap. 37.

Specimen floriferum. *Iris graminea* Linn.

221. 614. **Ἐφήμερον κολχικόν: Ephemerum Colchicum: Hermodactylus:**

Lib. X, cap. 19: Hermodactylus latiore folio.

Specimen fructiferum, fructu immaturo. *Colchicum autumnale* Linn.

615. **Ξιφιόν: Xiphion: Gladiolus: Fil di spada:**

Lib. V, cap. 35.

Specimen floriferum. *Gladiolus segetum* Gawl.

616. Κρόκος: Crocus: Crocum sylvestre: Zapphe-
rano salvatico:

Lib. X, cap. 20.

Specimen fructiferum. *Crocus vernus* All.

222. 617. Gladiolus altera: Canna d' india:

Lib. X, cap. 34.

Folium. *Canna indica* Linn.

223. 618. Ὀρνιθόγαλον: Ornithogalon: Lac avium: Lat-
te di gallina:

Lib. X, cap. 10.

Specimen floriferum. *Ornithogalum umbellatum* Linn.

619. Ornithogalon:

Lib. X, cap. 11: Bulbus Ornithogalo similis,
primus.

Specimen floriferum. *Ornithogalum narbonense* Linn.

620. Ornithogalon alterum:

Lib. X, cap. 11: Bulbus Ornithogalo similis,
secundus.

Specimen floriferum. *Ornithogalum pyrenaicum* Linn.

224. 621. Ὀφιοσκόροδον: Ophioscorodon: Allium angui-
num: Aglo di serpe: (1)

Specimen floriferum, valde mancum. *Allium roseum*
Linn.

622. Ὀφιοσκόροδον: Ophioscorodon:

Umbella florifera. *Allium pallens* Linn.

623. Ἀμπελόπρασον: Ampeloprasum: Porro salva-
tico:

Lib. X, cap. 13.

Specimen floriferum. *Allium triquetrum* Linn.

(1) Hæc duo ultima nomina posita inter præsens et sequens specimen.

624. Μώλι: Moli:

Lib. X, cap. 9.

Umbella florifera, cum folio. *Allium magicum* Linn. Spec. ed. 1ª et 2ª; *A. nigrum* plur. auct.

225. Κυνὸς ὄρχις: Cynos orchis: Testiculus canis:

625. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Platanthera bifolia* Rich.

626. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Serapias Lingua* Linn.

627. Satyrio:

Lib. X, cap. 46.

Specimen floriferum. *Orchis laxiflora* Lam.

628. Palma christi:

Lib. X, cap. 47.

Specimen floriferum. *Orchis maculata* Linn.

226. 629. Ἐφήμερον: Ephemerum 2um: Sigillum solomonis:

Lib. X, cap. 49: Sigillum primum.

Specimen sterile. *Cephalanthera pallens* Rich.

630. Ἐφήμερον: Ephemerum 2um: Sigillum solomonis:

Lib. X, cap. 49: Sigillum tertium.

Specimen floriferum. *Cephalanthera ensifolia* Rich.

631. Ophris. Pli:

Lib. X, cap. 48.

Specimen floriferum. *Listera ovata* R. Brown.

227. 632. Ὑπερικόν: Hypericum: Perforata:

Lib. IX, cap. 41.

Specimen fructiferum. *Hypericum perforatum* Linn.

633. Androsæmum:

Lib. IX, cap. 42: Ascyroides secunda.

Specimen fertile, sed valde mancum. *Hypericum hirsutum* Linn.

634. Ἄσκυρον: Ascyron:

Lib. IX, cap. 42.

Specimen floriferum. *Hypericum tetrapterum* Fries.

228. 635. Androsæmum:

Lib. IX, cap. 42: Ascyroides prima.

Specimen floriferum. *Hypericum montanum* Linn.

636. Androsæmum:

Specimen fructiferum. *Hypericum Richeri* Vill.

637. Κόρις: Coris:

Lib. IX, cap. 44.

Specimen floriferum et fructiferum. *Hypericum Coris* Linn.

638. Ἀνδρόσαιμον: Androsæmum: Matrisilva: Madreselva:

Lib. IX, cap. 43.

Specimen sterile. *Androsæmum officinale* All.

229. 639.

Lib. XV, cap. 17, p. 576: Genus quoddam alpinum etc.

Specimen floriferum. *Parnassia palustris* Linn.

640. Ἐλατίνη: Elatine:

Lib. IX, cap. 32.

Specimen fructiferum. *Specularia Speculum* Dec. fil.

641. Ἐπιμήδιον: Epimedium: Trinitas:

Lib. XIV, cap. 8.
Specimen fertile. *Anemone Hepatica* Linn.

642. Ἄσαρον: Asarum: Bacchara:

Lib. IX, cap. 36.
Specimen sterile. *Asarum europæum* Linn.

643. Faba inversa: Vesicaria dal cuore:

Lib. IX, cap. 21.
Specimen floriferum et fructiferum. *Cardiospermum Halicacabum* Linn.

230. 644. Κυκλάμινος: Cyclaminus: Pan' porcino:

Lib. IX, cap. 38: Cyclamini alterum genus.
Specimen flore et foliis constans. *Cyclamen repandum* Sibth. Smith; *C. vernum* Gay.

645. Φλόγιον: Phlogion. Theoph: Viola flammea: lacea:

Lib. IX, cap. 40.
Specimen floriferum. *Viola tricolor sylvestris.*

646. Σησαμοειδές: Sesamoides maius:

Lib. IX, cap. 34: Sesamoides alterum.
Specimen floriferum. *Reseda lutea* Linn.

647. Πάνακες χειρώνιον: Panax chironium. Diosc:

Lib. IX, cap. 46: Chironia prima.
Specimen floriferum. *Helianthemum vulgare* Gærtn.

648. Chironium alterum:

Lib. IX, cap. 45: Frutex simillimus Cori.
Specimen fructiferum. *Helianthemum Fumana* Mill.

231. 649. Ἀριστολοχία στρογγύλη: Aristolochia rotunda:

Lib. XV, cap. 5: Aristolochia prima.

Specimen floriferum. *Aristolochia rotunda* Linn.

650. Ἀριστολοχία μακρά: Aristolochia longa:

Lib. XV, cap. 5: Aristolochia altera.

Specimen ut præcedens. *Aristolochia Clematitis* Linn.

651. Κάππαρις: Capparis:

Lib. XV, cap. 6.

Omnino deest. Verisimiliter *Capparis rupestris* Sibth. et Smith, apud nos vulgaris.

232. 652. Νυμφαία: Nymphæa: Ungula caballina: Nenufaro:

Lib. XV, cap. 7.

Flos et folium *Nymphææ flore candidò* Cæs. l. c. quæ *N. alba* Linn., cum fructu juniori *Nymphææ flore luteo* Cæs. quæ *Nuphar luteum* Smith.

653. Nymphæa parva:

Lib. XV, cap. 7.

Specimen floriferum. *Hydrocharis Morsus ranæ* Linn.

654. Λίνον: Linum sylvestre:

Specimen fructiferum. *Linum tenuifolium* Linn.

655. Linum sylvestre:

Lib. XIV, cap. 35.

Specimen floriferum. *Linum gallicum* Linn.

233. 656. Μελάνθιον: Melanthium sylvestre: Nigella:

Lib. XV, cap. 11: Nigella prima.

Specimen floriferum. *Nigella damascena* Linn.

657. Herba Paris:

Lib. XV, cap. 13.

Specimen floriferum. *Paris quadrifolia* Linn.

658. Μήκων ῥοιάς: Papaver rhœas: Rosolaccio:

Lib. XV, cap. 10: Pap. Erraticum primum.
Specimen fertile. *Papaver Rhœas* Linn.

659. Oxys. Pli: Alleluya:

Lib. XV, cap. 2.
Specimen floriferum et fructiferum. *Oxalis corniculata* Linn.

234. 660. Κίσθος: Cisthus fœmina:

Lib. XV, cap. 15.
Specimen floriferum. *Cistus salvifolius* Linn.

661. Κίσθος: Cisthus mas:

Lib. XV, cap. 15.
Specimen floriferum. *Cistus incanus* Linn.

662. Λῆδον: Ledon: Ladano:

Lib. XV, cap. 16.
Specimen fructiferum. *Cistus monspeliensis* Linn.

663. Mampè:

Lib. V, cap. 14: Bagolæ primum genus.
Specimen sterile, ut etiam sequens. *Vaccinium Myrtillus* Linn.

664. Mampè:

Lib. V, cap. 14: Bagolæ alterum genus.
Vaccinium uliginosum Linn.

665. Κνέωρον: Cneorum candidum. Theoph: Casia Vergilii:

Lib. XV, cap. 17: Rhododendron Alpina.
Specimen cum floribus et fructibus. *Rhododendron ferrugineum* Linn.

235. 666. **Medion: Rapunculus: Raperonzo:**

Lib. IX, cap. 28: Rapunculus primus.
Specimen floriferum. *Campanula Rapunculus* Linn.

667. **Μήδιον: Medion:**

Lib. IX, cap. 30: Phyteuma primum.
Specimen floriferum. *Campanula persicifolia* Linn.

668. **Medion:**

Lib. IX, cap. 30: Phyteuma tertium.
Specimen floriferum. *Phyteuma Michelii* All.

236. 669. **Medion: Arch'angelica:**

Lib. IX, cap. 30: Phyteuma quartum.
Omnino deest. Videtur *Phyteuma Halleri* All.

670. **Medion: Archangelica:**

Lib. IX, cap. 29.
Specimen floriferum. *Campanula Trachelium* Linn.

671. **Medion:**

Lib. IX, cap. 30: Phyteuma secundum.
Specimen floriferum, prorsus fere deficiens. *Campanula rotundifolia* Linn?

237. 672. **Argemonia 3ª. Pli: Gariofilata montana:**

Lib. XIV, cap. 12.
Flos et folium. *Geum montanum* Linn.

673. **Argemonia 3ª. Pli: Gariofilata:**

Lib. XIV, cap. 12.
Ramus fructifer, cum folio radicali. *Geum urbanum* Linn.

674. **Κληματίς: Clematis 2ª: Flammula: Viticella:**

Lib. XIV, cap. 4: Viticella.
Specimen floriferum. *Clematis Flammula* Linn.

238. 675. Ὀινάνθη: Oenanthe:

Lib. XIV, cap. 14.

Folium tantum. *Spiræa Ulmaria* Linn.

676. Oenanthe altera: Filipendula:

Lib. XIV, cap. 13.

Specimen floriferum. *Spiræa Filipendula* Linn.

239. 677. Βάτος ἰδαία: Rubus idæus:

Lib. III, cap. 11: Rubus tertius.

Specimen sterile. *Rubus idæus* Linn.

678. Πεντάφυλλον: Pentaphyllon: Quinquefolium: Cinquefoglo:

Lib. XIV, cap. 19.

Specimen sterile, mancum. *Potentilla reptans* Linn.

679. Heptaphyllon alterum:

Lib. XIV, cap. 20: Heptaphyllon primum.

Specimen floriferum. *Potentilla hirta* Linn. et auct.

680. Heptaphyllon. Hermolai: Tormentilla:

Lib. XIV, cap. 21: Tormentilla prima.

Specimen floriferum. *Potentilla Tormentilla* Sibth.

240. 681. Heptaphyllon magnum:

Folia duo. *Potentilla recta* Linn. et auct.

682. Heptaphyllon candidum:

Lib. XIV, cap. 20: Heptaphyllon alterum.

Specimen floriferum. *Potentilla caulescens* Linn.

683. Sanicula:

Lib. XIV, cap. 22.

Specimen floriferum. *Sanicula europæa* Linn.

684. Βούτομος: Butomus fæmina. Theoph:

Lib. XIV, cap. 17.

Umbella florifera, cum folio. *Butomus umbellatus* Linn.

241. 685. Butomus fæmina altera: Plantago aquatica:

Lib. XIV, cap. 15.

Specimen floriferum. *Alisma Plantago* Linn.

686. Βούτομος: Butomus mas: Barba sylvana:

Lib. XIV, cap. 16.

Specimen floriferum. *Sagittaria sagittifolia* Linn.

687. Plantago aquatica parva:

Lib. XIV, cap. 15.

Specimen floriferum et fructiferum. *Damasonium stellatum* Pers.

242. 688. Ἀλκέα: Alcea:

Lib. XIV, cap. 33.

Specimen floriferum et fructiferum. *Lavatera punctata* All.

689. Ἀλθαία: Althæa. Theoph:

Lib. XV, cap. 18.

Specimen floriferum. *Abutilon Avicennæ* Gærtn.

690. Κάνναβις ἀγρία: Cannabis sylvestris: *p* Alcea:

Lib. XIV, cap. 34: Alcea altera.

Specimen floriferum. *Althæa cannabina* Linn.

243. 691. Ἀλθαία: Althæa. Diosc: Bismalva: Malvavischio:

Lib. XIV, cap. 31: Malva sylvestris Vismalva appellata.

Specimen floriferum. *Althæa officinalis* Linn.

692. Malope. Pli: Malvone:

Lib. XIV, cap. 30.
Specimen floriferum. *Althæa rosea* Cav.

693. Malope. Pli: Malvone:

Lib. XIV, cap. 30.
Specimen floriferum et fructiferum. *Althæa ficifolia* Cav.

244. 694. Malva sylvestris:

Lib. XIV, cap. 34: Alcea parva.
Specimen floriferum. *Malva moschata* Linn.

695. Μαλάχη: Malache: Malva domestica candida:

Lib. XIV, cap. 30.
Specimen floriferum. *Malva sylvestris* Linn.

696. Guadarella de Tintori:

Lib. IX, cap. 35.
Specimen floriferum. *Reseda Luteola* Linn.

245. 697. Aristalthæa. Pli: Althæa maior:

Lib. XIV, cap. 31: Vismalva altera.
Specimen floriferum. *Hibiscus roseus* Thore.

246. 698. Ἑλλέβορος λευκὸς: Elleborum candidum: Veratrum album: Elabro bianco:

Lib. XV, cap. 27: Elleborum album alterum.
Specimen floriferum. *Veratrum nigrum* Linn.

247. 699. Ἑλλέβορος λευκός: Elleborum candidum: Veratrum candidum: Elabro bianco:

Lib. XV, cap. 27: Elleborum album primum.
Specimen floriferum. *Veratrum album* Linn.

700. Ἑλλέβορος μέλας: Elleborum nigrum: Veratrum nigrum: Enneaphyllon. Pli: Elabro nero:

Lib. XV, cap. 29.

Specimen floriferum. *Helleborus fœtidus* Linn.

248. 701. Elleborum nigrum: Consiligo. Pli: Elabro nero:

Lib. XV, cap. 28: Elleborum nigrum primum.

Flos et folium *Hellebori viridis* Linn.

702. Ἑλλέβορος μέλας: Elleborum nigrum. Diosc:

Lib. XV, cap. 28: Elleborum nigrum alterum.

Flos *Hellebori nigri* Linn.

703. Ελλεβορίνη: Elleborine: Epipactis:

Lib. XV, cap. 30.

Folia duo *Eranthis hyemalis* Salisb.

249. 704. Σταφὶς ἀγρία: Staphisagria: Strafizeca:

Lib. XV, cap. 31.

Specimen floriferum. *Delphinium Staphisagria* Linn.

705. Aconitum: Lycochthonon: Napello:

Lib. XV, cap. 32: Napelli primum genus?

Fragmenta folii tantum exstantia, ad *Delphinii* speciem, ut videtur *D. velutinum* Bert., pertinentia.

706. Aconitum: Lycochthonon: Napello:

Lib. XV, cap. 32: Napelli secundum genus.

Folium tantum. *Aconitum Lycoctonum* Linn.

250. 707. Aconitum: Lycochthonon: Luparia: Vulparia:

Lib. XV, cap. 34: Vulparia prima.

Specimen fructiferum. *Trollius europæus* Linn.

708. **Pulsatilla:**

Lib. XIV, cap. 11.

Specimen fructiferum. *Anemone alpina* Linn., var. quæ *A. millefoliata* Bert.

709. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus 2ª: Herba Sardoa: Apium risus:

Lib. XIV, cap. 5: Ranunculi genus montanum primum.

Specimen fertile. *Anemone narcissiflora* Linn.

251. 710. Sardoa altera: Ranunculus candidus:

Lib. XIV, cap. 5: Ranunculi genus montanum tertium.

Specimen floriferum. *Ranunculus aconitifolius* Linn.

711. Ranunculus candidus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus in aquis proveniens, foliis in capillaceam tenuitatem scissis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus aquatilis var. capillaceus parviflorus* Coss. Germ. Atl. fl. Par. tab. 2.

712. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus 4ª candidus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus in aquis proveniens, foliis utriusque generis.

Specimen ut præcedens. *Ranunculus aquatilis var. heterophyllus grandiflorus* Coss. Germ. l. c.

252. 713. Chelidonium montanum:

Lib. XV, cap. 34: Vulparia altera.

Specimen fructiferum. *Caltha palustris* Linn.

714. Ἀνεμώνη: Anemone: herba venti:

Lib. XIV, cap. 9: Anemone prima.

Specimen floriferum. *Anemone hortensis* Linn.

715. Χελιδόνιον μικρόν: Chelidonium minus: Scrofularia minor: Favagello:

Lib. XIV, cap. 7.

Specimen floriferum. *Ranunculus Ficaria* Linn.

716. Anemone candida:

Lib. XIV, cap. 10.

Specimen fertile. *Anemone nemorosa* Linn.

255. 717. Ranunculus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus semine hirsuto alter foliis multifidis.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus arvensis* Linn.

718. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus purpureus:

Lib. XIV, cap. 6.

Specimen floriferum. *Adonis autumnalis* Linn.

719. Ranunculus:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus primus.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus sceleratus* Linn.

254. 720. Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus 3^us^:

Lib. XIV, cap. 2: Ranunculus semine hirsuto primus folio subrotundo.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus muricatus* Linn.

721. Ranunculus:

Lib. XIV, cap. 4: Ranunculi genus in paludibus, folio Plantaginis.

Specimen fructiferum. *Ranunculus ophioglossifolius* Vill.

255. 722. **Ranunculus:**

Lib. XIV, cap. 4: Ranunculi genus in paludibus, folio Coronopi.

Specimen floriferum. *Ranunculus Flammula* Linn.

723. **Ranunculus: Chrysanthemum. Democriti:**

Lib. XIV, cap. 3.

Specimen floriferum. *Ranunculus repens* Linn.

724. **Ranunculus:**

Specimen floriferum. *Ranunculus Philonotis* Retz.

256. 725. **Ranunculus p^{s}: Ranunculus rapaceus: Pic corvino:**

Lib. XIV, cap. 2: Ranunc. lanuginosus primus.

Specimen floriferum. *Ranunculus bulbosus* Linn.

726. **Βατράχιον: Batrachion: Ranunculus p^{s}:**

Lib. XIV, cap. 2: Ranunc. lanuginosus alter.

Specimen floriferum et fructiferum. *Ranunculus velutinus* Ten!

257. 727. **Σκάνδιξ: Scandix: Acicula:**

Lib. VII, cap. 24.

Specimen floriferum et fructiferum. *Scandix Pecten Veneris* Linn.

728. **Pecten veneris. Pli: Acus muscata: Herba moscada:**

Lib. XIV, cap. 29.

Specimen floriferum. *Erodium cicutarium* L'Hér.

729. **Σιδηρίτις: Sideritis 3^{a}: Herba Roberti: Robertiana:**

Lib. XIV, cap. 28.

Specimen fructiferum. *Geranium robertianum* Linn.

258. 730. Geranium: Pes columbinus minor:

Lib. XIV, cap. 25.

Omnino deest. An *Geranium columbinum* Linn?

731. Geranium balsaminum:

Lib. XIV, cap. 27.

Specimen fructiferum. *Geranium sylvaticum* Linn.

732. Geranium:

Lib. XIV, cap. 25.

Specimen floriferum et fructiferum. *Geranium dissectum* Linn.

733. Geranium: Pes columbinus maior: Pie columbino:

Lib. XIV, cap. 26: Pes Columbinus hederæfolius.

Specimen fructiferum. *Geranium nodosum* Linn.

734. Γεράνιον: Geranium 2um. Diosc: Rostrum gruis:

Lib. XIV, cap. 25: Pes Columbinus tertius.

Specimen floriferum et fructiferum. *Erodium malacoides* Willd.

259. 735. Παιονία: Pæonia mas:

Lib. XV, cap. 36.

Specimen floriferum, sed valde mancum. *Pæonia corallina* Retz.

736. Παιονία: Pæonia fœmina:

Lib. XV, cap. 36.

Pars folii tantum. *Pæonia peregrina* Mill.

737. Dittamo bianco: Frassinello:

Lib. XV, cap. 37.

Itidem pars folii. *Dictamnus albus* Linn.

260. 738. Κύμινον ἄγριον: Cuminum sylvestre 2um: Fior' Capucci:

Lib. VI, cap. 69.

Specimen floriferum. *Delphinium Ajacis* Linn.

739. Κύμινον ἄγριον: Cuminum sylvestre 2um: Fior' capucci:

Lib. VI, cap. 69: Floris qui vulgo Fior Capuccio alterum genus.

Specimen floriferum. *Delphinium Consolida* Linn.

740. Aquilegia:

Lib. XV, cap. 38.

Specimen floriferum. *Aquilegia vulgaris* Linn.

261. 741. Κηπαία: Cepæa:

Lib. XV, cap. 23: Cepæa altera.

Specimen sterile. *Sedum Anacampseros* Linn.

Hoc specimen et plurima sequentia plantarum crassarum valde læsa sunt.

742. Ἀείζωον: Aizoum: Sempervivum maius arborescens: Sedum:

Lib. XV, cap. 20: Sempervivum alterum.

Ut videtur *Sempervivum arboreum* Linn.

743. Sempervivum minimum:

Lib. XV, cap. 24: Paronychia secunda?

Sedum dasyphyllum Linn?

744. Ἀείζωον: Aizoon: Sempervivum 3um: Sedum:

Lib. XV, cap. 22.

Sedum boloniense Lois.

745. Sempervivum minus arborescens:

Lib. IV, cap. 13: Frutex in marittimis asperis Cassiæ ligneæ similis.

Suæda fruticosa Forsk.

262. 746. **Cotyledon:**

Lib. XV, cap. 24: Paronychia prima.

Sedum stellatum Linn.

747. **Cepæa:**

Lib. XV, cap. 23: Cepæa in collibus, flosculis candicantibus.

Sedum Cepæa Linn.

748. **Cepæa:**

Lib. XV, cap. 23: Cepæa flosculis luteis.

Specimen floriferum. *Saxifraga aizoides* Linn.

749. Κοτυληδών: **Cotyledon p^a: Umbilicus veneris:**

Lib. XV, cap. 25: Umbilicus Veneris primus.

Folia radicalia duo. *Umbilicus pendulinus* Dec.

750. Κοτυληδών: **Cotyledon 2^a: Faba inversa: Crassula maior: Fava grassa:**

Lib. XV, cap. 26: Crassula prima.

Specimen mox florendum. *Sedum maximum* Sut.

263. 751. Στρατιώτης: **Stratiotes:**

Lib. XVI, cap. 36.

Specimen sterile. *Salvinia natans* All.

752. **Lenticula palustris:**

Lib. XVI, cap. 35: Lenticulæ alterum genus.

Specimen sterile. *Lemna trisulca* Linn.

753. Φυλλίτις: **Phyllitis: Lingua cervina:**

Lib. XVI, cap. 7.

Frons fertilis. *Scolopendrium officinarum* Swartz.

754. Δρυοπτερίς: **Dryopteris montana:**

Lib. XVI, cap. 13: Adianti nigri aliud genus.

Fragmentum frondis fertilis tantum exstans. *Asplenium Adiantum nigrum* Linn.

755. Πολυπόδιον: Polypodium montanum:

Lib. XVI, cap. 5: Filicis montanæ genus primum.

Frons sterilis. *Blechnum Spicant* Roth.

264. 756. Saxifragum alterum:

Specimen fertile. *Asplenium septentrionale* Swartz.

757. Ἀδιάντον: Adiantum nigrum. Theoph: Saxiphragum. Pli: Ruta muraria:

Lib. XVI, cap. 13: Adiantum nigrum primum.

Specimen fertile. *Asplenium Ruta muraria* Linn.

758. Τριχομανές: Trichomanes: Fidicula: Politrico:

Lib. XVI, cap. 11: Polytricum.

Specimen fertile. *Asplenium Trichomanes* Linn.

759. Ἀδιάντον: Adiantum album: Capillus veneris: Capelvenero:

Lib. XVI, cap. 12.

Frons fertilis. *Adiantum Capillus Veneris* Linn.

760. Ἄσπληνον: Asplenum: Scolopendrium: Cetrach:

Lib. XVI, cap. 9.

Specimen fertile. *Gymnogramme Ceterach* Spreng.

265. 761. Λογχῖτις: Lonchitis aspera:

Lib. XVI, cap. 5: Filicis montanæ genus alterum.

Frons fertilis. *Aspidium Lonchitis* Swartz.

762. Βρύον θαλάσσιον: Bryon Thalassion: Muscus marinus:

Lib. XVI, cap. 24.

Plane fere deficiens. Est Confervacea quædam, verisimiliter *Ulva intestinalis*.

763. Alga:

Lib. XVI, cap. 25.

Frustillum folii *Posidoniæ Caulini* Kon.

764. Bryon marinum. Pli:

Lib. XVI, cap. 26.

Frons *Ulvæ*.

765. Φύκος θαλάσσιον: Fucus marinus latus:

Padina Pavonia Gaill.

766. Φύκος θαλάσσιον: Fucus marinus purpureus:

Corallina:

Omnino deest.

767. Φύκος θαλάσσιον: Phycos marinus candidus:

Corallina:

Lib. XVI, cap. 34: Corallina cortice albo punctato.

Est zoophyton, *Sertulariæ* species.

266. 768. Πτέρις: Filix mas palustris: Felce delle paludi:

Lib. XVI, cap. 4.

Frons sterilis. *Osmunda regalis* Linn.

Nus 373, sub nomine *Polygonati multiflori* allatus, forsan *Polygonato officinali* potius referendus.

INDEX

NOMINUM RECENTIORUM PLANTARUM DE QUIBUS IN HOC OPERE AGITUR.

Numerus indicat paginam operis.

Abies excelsa *Dec.* 29
— pectinata *Dec.* ivi
Abutilon Avicennæ *Gærtn.* . 109
Acanthus mollis *Linn.* . . . 75
Acer campestre *Linn.* 26
— Pseudo-Platanus *Linn.* . ivi
Achillea Ageratum *Linn.* . . 49
— Millefolium *Linn.* 51
— Ptarmica *Linn.* 48
Aconitum Lycoctonum *Linn.* 111
Actæa spicata *Linn.* 74
Adenostyles alpina *Bluff. Fing.* 51
Adiantum Capillus Veneris *Linn.* 118
Adonis autumnalis *Linn.* . . 113
Aegopodium Podagraria *Lin.* 35
Agrimonia Eupatoria *Linn.* . 70
Agrostis vulgaris *With.* . . . 58
Ajuga Chamæpitys *Schreb.* . 68
— reptans *Linn.* 65
Alchemilla alpina *Linn.* . . . 45
— vulgaris *Linn.* ivi
Alisma Plantago *Linn.* 109
Allium magicum *Linn.* 102
— nigrum *Auct.* ivi
— pallens *Linn.* 101
— roseum *Linn.* ivi
— triquetrum *Linn.* ivi
Alnus glutinosa *Gærtn.* . . . 26
Althæa cannabina *Linn.* . . . 109
— ficifolia *Cav.* 110
— officinalis *Linn.* 109
— rosea *Cav.* 110
Alyssum campestre *Linn.* . . 92
Amarantus tricolor *Linn.* . . 42
Ammi Visnaga *Lam.* 36
Anacyclus radiatus *Lois.* . . . 47
Anagallis arvensis *Linn* . . . 77
Anagyris fœtida *Linn.* 30
Anchusa sempervirens *Linn.* 41
Androsæmum officinale *All.* . 103
Anemone alpina *Linn.* 112
— Hepatica *Linn.* 104
— hortensis *Linn.* 112
— millefoliata *Bert.* ivi
— narcissiflora *Linn.* ivi
— nemorosa *Linn.* 113
Anethum graveolens *Linn.* . 35
— segetum *Linn.* ivi
Angelica sylvestris *Linn.* . . 38
Anthemis Cota *Linn.* 47
Anthriscus Cerefolium *Hoffm.* 37
Anthyllis Barba Jovis *Linn.* . 30
— tetraphylla *Linn.* 81
Antirrhinum latifolium *Dec.* . 85
— Orontium *Linn.* ivi
Apium graveolens *Linn.* . . . 34
Aquilegia vulgaris *Linn.* . . 116
Arabis alpina *Linn.* 93
— hirsuta *Scop.* 92
— sagittata *Dec.* ivi
Arisarum vulgare *Targ.* . . . 73
Aristolochia Clematitis *Linn.* 105
— rotunda *Linn.* ivi
Armeria elongata. 71
Arrhenatherum avenaceum *Roem. Schult.* 59
Artemisia camphorata *Vill.* . 50
— cœrulescens *Linn.* 49
— Dracunculus *Linn.* ivi
— pontica *Linn.* 50
— vulgaris *Linn.* ivi

Arum italicum *Mill.* 73
Asarum europæum *Linn.* . . . 104
Asparagus tenuifolius *Linn.* . 72
Asperula cynanchica *Linn.* . 76
— scabra *Presl.* ivi
Asphodeline lutea *Reich.* . . . 98
Asphodelus albus *Willd.* . . . ivi
Aspidium Lonchitis *Swartz.* 118
Asplenium Adiantum nigrum *Linn.* 117
— Ruta muraria *Linn.* . . . 118
— septentrionale *Swartz.* . ivi
— Trichomanes *Linn.* . . . ivi
Aster alpinus *Linn.* 47
— Tripolium *Linn.* 52
Asteriscus spinosus *Gr. God.* 47
Atriplex Halimus *Linn.* . . . 44
Atropa Belladonna *Linn.* . . 74

Ballota fœtida *Lam.* 64
— Pseudodictamnus *Benth.* . 65
Barbarea vulgaris *R. Br.* . . . 91
Bartsia viscosa *Linn.* 86
Berberis vulgaris *Linn.* . . . 31
Betonica officinalis *Linn.* . . 64
Biarum tenuifolium *Schott.* . 73
Bidens tripartita *Linn.* . . . 52
Blechnum Spicant *Roth.* . . 118
Bonaveria Securidaca *Scop.* . 81
Botryanthus odorus *Kunth.* . 99
Brassica nigra *Koch.* 91
Briza media *Linn.* 58
Bromus sterilis *Linn.* ivi
Brunella alba *Pall.* 65
— vulgaris *Linn.* ivi
Bryonia dioica *Jacq.* 74
Bunium Bulbocastanum *Linn.* 37
Bupleurum Gerardi *Jacq.* . . 35
— protractum *Link et Hoffm.* ivi
Butomus umbellatus *Linn.* . 109
Buxus sempervirens *Linn.* . 32

Cakile maritima *Scop.* 91
Calamintha Clinopodium *Bent.* 64
— grandiflora *Mœnch.* . . . 66
— officinalis *Mœnch.* ivi
Caltha palustris *Linn.* 112
Campanula persicifolia *Linn.* 107
— Rapunculus *Linn.* ivi
— rotundifolia *Linn.* ivi
— Trachelium *Linn.* ivi
Canna indica *Linn.* 101
Cannabis sativa *Linn.* 43
Capparis rupestris *Sibth. Sm.* 105
Cardamine chelidonia *Lam.* . 93
Cardiospermum Halicacabum *Linn.* 104
Carduus nutans *Linn.* 57
— Personata *Jacq.* ivi
Carex extensa *Good.* 60
— muricata *Linn.* 62
— remota *Linn.* 60
Carlina acanthifolia *All.* . . . 57
— acaulis *Linn.* ivi
— corymbosa *Linn.* 55
Carthamus tinctorius *Linn.* . 56
Celtis australis *Linn.* 33
Centaurea alba *Linn.* 58
— Calcitrapa *Linn.* 55
— nigrescens *Willd.* 57
— solstitialis *Linn.* 55
— sphærocephala *Linn.* . . . 56
Centranthus ruber *Dec.* . . . 39
Cephalanthera ensifolia *Rich.* 102
— pallens *Rich.* ivi
Cephalaria transylvanica *Sch.* 69
Cerastium arvense *Linn.* . . . 77
— glomeratum *Thuill.* . . . ivi
Ceratonia Siliqua *Linn.* . . . 30
Cerinthe aspera *Roth.* 41
Chærophyllum magellense *T.* 37
Chelidonium majus *Linn.* . . 88
Chenopodium Botrys *Linn.* . 42
— ficifolium *Smith.* 44
— murale *Linn.* ivi
— Vulvaria *Linn.* ivi
Chlora perfoliata *Linn.* . . . 88
Chondrilla juncea *Linn.* . . . 54
Chrysanthemum coronarium *Linn.* 46
— Myconis *Linn.* 48
— segetum *Linn.* 47
Circæa lutetiana *Linn.* 93
Cirsium lanceolatum *Scop.* . 57
— monspessulanum *All.* . . ivi
Cistus incanus *Linn.* 106
— monspeliensis *Linn.* ivi
— salvifolius *Linn.* ivi
Clematis Flammula *Linn.* . . 107
Cochlearia Armoracia *Linn.* . 92
Colchicum autumnale *Linn.* . 100
Colocasia antiquorum *Schott.* 73
Colutea arborescens *Linn.* . 30
Conium maculatum *Linn.* . . . 37
Convallaria majalis *Linn.* . . 72
Convolvulus arvensis *Linn.* . 90
— Cantabrica *Linn.* ivi
— Cneorum *Linn.* ivi

Convolvulus sepium *Linn.* . . 90
— Soldanella *Linn.* ivi
Coronilla varia *Linn.* 82
Corrigiola litoralis *Linn.* . . 42
Corydalis cava *Schw. Koert.* 87
— ochroleuca *Koch.* 88
Corylus Avellana *Linn.* 25
Cratægus Oxyacantha *Linn.* . 31
— Pyracantha *Pers.* ivi
Crithmum maritimum *Linn.* 39
Crocus vernus *All.* 101
Crozophora tinctoria *Ad. Juss.* 96
Cuscuta Epithymum *Linn.* . 69
Cyclamen repandum *Sibth. Smith.* 104
— vernum *Gay.* ivi
Cynodon Dactylon *Pers.* 60
Cynoglossum pictum *Ait.* . . . 40
Cyperus esculentus *Linn.* . . . 60
— longus *Linn.* 61
— olivaris. *Targ.* ivi
— rotundus. *Linn.* ivi
— syriacus *Parl.* ivi
Cytisus Laburnum *Linn.* . . 30
— spinosus *Lam.* 28

Damasonium stellatum *Pers.* 109
Daphne Gnidium *Linn.* 71
— Laureola *Linn.* ivi
— Mezereum *Linn.* ivi
Datura fastuosa *Linn.* 74
Daucus Carota *Linn.* 36
Delphinium Ajacis *Linn.* . . 116
— Consolida *Linn.* ivi
— Staphisagria *Linn.* 111
— velutinum *Bert.* ivi
Dentaria bulbifera *Linn.* . . . 93
— pinnata *Lam.* ivi
Deschampsia flexuosa *Trin.* 58
Dianthus Carthusianorum *L.* 76
Dictamnus albus *Linn.* 115
Digitalis lutea *Linn.* 84
Diospyros Lotus *Linn.* 26
Dipsacus sylvestris *Mill.* . . . 55
Dorycnium herbaceum *Vill.* . 80
Dracunculus vulgaris *Schott.* 73

Echalium Elaterium *Rich.* . . . 95
Echinophora spinosa *Linn.* . 39
Echinops sphærocephalus *L.* 56
Echium italicum *Linn.* 41
— plantagineum *Linn.* ivi
Epilobium hirsutum *Linn.* . 90
— montanum *Linn.* 89
Epilobium spicatum *Lam.* . . . 89
— tetragonum *Linn.* ivi
Equisetum arvense *Linn.* . . 46
— ramosum *Schleich.* ivi
— Telmateja *Ehrh.* ivi
Eragrostis megastachya *Lin.* 60
Eranthis hyemalis *Salisb.* . . 111
Erica arborea *Linn.* 28
— carnea *Linn.* 27
— scoparia *Linn.* ivi
Erigeron acre *Linn.* 53
Erodium cicutarium *L'Her.* . 114
— malacoides *Willd.* 115
Eryngium amethystinum *Lin.* 56
— campestre *Linn.* ivi
— maritimum *Linn.* ivi
Erythræa Centaurium *Pers.* . 88
Eupatorium cannabinum *Lin.* 52
Euphorbia amygdaloides *Lin.* 97
— Chamæsyce *Linn.* ivi
— Characias *Linn.* 96
— Cyparissias *Linn.* ivi
— dendroides *Linn.* ivi
— dulcis *Linn.* 97
— exigua *Linn.* ivi
— falcata *Linn.* 98
— Lathyris *Linn.* 97
— nicæensis *All.* ivi
— palustris *Linn.* ivi
— Paralios *Linn.* ivi
— Peplis *Linn.* 98
— Peplus *Linn.* ivi
— Pithyusa *Linn.* 96
— pubescens *Desf.* 97
— spinosa *Linn.* 98
Euphrasia officinalis *Linn.* 86. 87
Evonymus europæus *Linn.* . 25

Fagopyrum emarginatum *Meis.* 44
Fagus sylvatica *Linn.* 25
Farsetia clypeata *R. Br.* 93
Ferula Ferulago *Linn.* 54
— geniculata *Guss.* ivi
Filago gallica *Linn.* 50
— germanica *Linn.* ivi
Fraxinus Ornus *Linn.* 26

Galega officinalis *Linn.* 81
Galeopsis angustifolia *Ehrh.* 65
Galium Cruciata *Scop.* 94
— lævigatum *Linn.* ivi
— lucidum *All.* ivi
— Mollugo *Linn.* ivi
— verum *Linn.* ivi

Genista candicans *Linn.* . . . 30
— germanica *Linn.* 79
— pilosa *Linn.* 28
— radiata *Scop.* 79
— tinctoria *Linn.* ivi
Gentiana asclepiadea *Linn.* . 87
— campestris *Linn.* ivi
— Cruciata *Linn.* ivi
— lutea *Linn.* ivi
Geranium columbinum *Linn.* 115
— dissectum *Linn.* ivi
— nodosum *Linn.* ivi
— robertianum *Linn.* 114
— sylvaticum *Linn.* 115
Geum montanum *Linn.* . . . 107
— urbanum *Linn.* ivi
Gladiolus segetum *Gawl.* . . 100
Glaucium luteum *Scop.* 87
Globularia incanescens *Viv.* . 70
Gnaphalium luteo-album *L.* 50
— rectum *Smith.* 51
— sylvaticum *Linn.* ivi
Gratiola officinalis *Linn.* . . 88
Gymnogramme Ceterach *Spr.* 118

Hedysarum coronarium *Lin.* 81
Helianthemum Fumana *Mill.* 104
— vulgare *Gærtn.* ivi
Helichrysum angustifolium *Dec.* 51
Heliotropium europæum *Lin.* 40
Helleborus fœtidus *Linn.* . . 111
— niger *Linn.* ivi
— viridis *Linn.* ivi
Helminthia echioides *Gærtn.* 54
Helosciadium nodiflorum *K.* 36
Hemerocallis fulva *Linn.* . . 98
Heracleum Polliniauum *Bert.* 34
Hermodactylus tuberosus *Sal.* 100
Herniaria hirsuta *Linn.* . . 42. 43
Hibiscus roseus *Thore* 110
Hieracium elatum *Fries.* . . 54
— Pilosella *Linn.* 53
— piloselloides *Vill.* ivi
— prenanthoides *Vill.* . . . 54
Hippophaë rhamnoides *Linn.* 31
Holcus lanatus *Linn.* 59
Hordeum murinum *Linn.* . . ivi
Hottonia palustris *Linn.* . . . 77
Humulus Lupulus *Linn.* . . . 45
Hydrocharis Morsus ranæ *L.* 105
Hyoscyamus albus *Linn.* . . 75
— niger *Linn.* ivi
Hypericum Coris *Linn.* . . . 105
Hypericum hirsutum *Linn.* . 105
— montanum *Linn.* ivi
— perforatum *Linn.* ivi
— Richeri *Vill.* ivi
— tetrapterum *Fries.* ivi
Hypnum alopecurum *Linn.* . 46
Hypochæris radicata *Linn.* . 55
Hyssopus officinalis *Linn.* . . 67

Jasione montana *Linn.* . . . 70
Iberis semperflorens *Linn.* . 92
— umbellata *Linn.* ivi
Ilex Aquifolium *Linn.* 32
Impatiens Noli tangere *Linn.* 88
Imperatoria Ostruthium *Linn.* 34
Inula Conyza *Dec.* 52
— crithmoides *Linn.* 48
— graveolens *Desf.* 53
— Helenium *Linn.* 47
— hirta *Linn.* 48
— spiræifolia *Linn.* ivi
— viscosa *Ait.* 52
Iris fœtidissima *Linn.* 100
— graminea *Linn.* ivi
— Pseud'Acorus *Linn.* . . . ivi
Isatis tinctoria *Linn.* 40
Juncus acutus *Linn.* 61
— glaucus *Ehrh.* ivi
— lamprocarpus *Ehrh.* . . . 60
Juniperus communis *Linn.* . 29
— macrocarpa *Ten.* 27
— Oxycedrus *Endl.* ivi
— phœnicea *Linn.* ivi

Kentrophyllum lanatum *Dec.* 56

Lactuca muralis *Fres.* 53
— Scariola *Linn.* 54
Lagurus ovatus *Linn.* 60
Lamium Galeobdolon *Crantz.* 63
— maculatum *Linn.* 64
Lappa minor *Dec.* 58
Laserpitium latifolium *Linn.* 34
— Siler *Linn.* 35
Lathyrus latifolius *Linn.* . . 82
Lavandula Stœchas *Linn.* . . 69
Lavatera punctata *All.* . . . 109
Lemna trisulca *Linn.* 117
Leontice Leontopetalon *Linn.* 88
Leonurus Cardiaca *Linn.* . . 65
Leopoldia comosa *Parl.* . . . 99
Lepidium Draba *Linn.* 92
— graminifolium *Linn.* . . . 93

Lepidium latifolium *Linn.* . 92
— sativum *Linn.* 93
Lepigonum rubrum *Wahlb.* 95
Leucanthemum vulgare *Lam.* 48
Leucojum æstivum *Linn.* . . 99
Levisticum officinale *Koch.* . 34
Ligustrum vulgare *Linn.* . . 29
Lilium bulbiferum *Linn.* . . 100
— croceum *Chaix.* ivi
— Martagon *Linn.* ivi
Linaria minor *Desf.* 85
— purpurea *Mill.* ivi
— spuria *Mill.* 84
— vulgaris *Mill.* 85
Linosyris vulgaris *Cass.* . . . 53
Linum gallicum *Linn.* 105
— tenuifolium *Linn.* ivi
Listera ovata *R. Brown.* . . . 102
Lithospermum arvense *Linn.* 41
— officinale *Linn.* ivi
Lolium italicum *Al. Braun.* . 59
Lonicera Caprifolium *Linn.* . 72
Lotus corniculatus *Linn.* . . 80
— hirsutus *Linn.* ivi
Lunaria rediviva *Linn.* . . . 94
Lupinus angustifolius *Linn.* 82
Luzula nivea *Dec.* 58
Lychnis coronaria *Lam.* . . . 76
— diurna *Sibth.* 75
— Githago *Lam.* 76
— vespertina *Sibth.* 75
Lycium europæum *Linn.* . . 31
— mediterraneum *Dun.* . . . ivi
Lycopodium annotinum *Linn.* 46
Lycopus europæus *Linn.* . . 64
Lysimachia Nummularia *Lin.* 78
— vulgaris *Linn.* ivi
Lythrum Salicaria *Linn.* . . 63

Malva moschata *Linn.* 110
— sylvestris *Linn.* ivi
Mandragora microcarpa *Bert.* 75
— officinarum *Linn.* ivi
— vernalis *Bert.* ivi
Marrubium vulgare *Linn.* . . 65
Marsdenia erecta *R. Br.* . . 89
Matricaria Chamomilla *Linn.* 47
Medicago falcata *Linn.* 80
— sativa *Linn.* 79
Melampyrum arvense *Linn.* . 86
Melia Azedarach *Linn.* 35
Melilotus alba *Desr.* . . . 79. 80
Melissa officinalis *Linn.* . . . 63
Melittis Melissophyllum *Lin.* ivi
Mentha aquatica *Linn.* . . . 67
— Pulegium *Linn.* ivi
— sylvestris *Linn.* ivi
Mercurialis annua *Linn.* . . 90. 91
— perennis *Linn.* 91
Meum athamanticum *Jacq.* . 35
Micromeria juliana *Benth.* . . 67
Momordica Balsamina *Linn.* 95
Muscari comosum *Mill.* 99
Myosotis palustris *With.* . . 40
Myriophyllum verticillatum *L.* 64
Myrrhis odorata *Scop.* . . . 37
Myrtus communis *Linn.* . . . 31

Narcissus poeticus *Linn.* . . 99
— Tazetta *Linn.* ivi
Nasturtium anceps *Dec.* . . . 91
Nepeta Cataria *Linn.* 66
— Glechoma *Benth.* 65
Nerium Oleander *Linn.* . . . 89
Nigella damascena *Linn.* . . 105
Nuphar luteum *Smith.* ivi
Nymphæa alba *Linn.* ivi

Obione portulacoides *Moq.* . 44
Odontites lutea *Reich.* 86
Oenanthe Phellandrium *Lam.* 37
— pimpinelloides *Linn.* . . . 34
Ononis campestris *Koch. Ziz.* 79
— spinosa *Linn.* ivi
Onopordum Acanthium *Linn.* 55
Ophioglossum vulgatum *Lin.* 73
Opopanax Chironium *Koch.* 34
Orchis laxiflora *Lam.* 102
— maculata *Linn.* ivi
Origanum creticum *Savi.* . . 68
— Dictamnus *Linn.* ivi
— hirtum *Benth.* ivi
— Majorana *Linn.* 67
— Onites *Linn.* ivi
— vulgare *Linn.* 68
Ornithogalum narbonense *L.* 101
— pyrenaicum *Linn.* ivi
— umbellatum *Linn.* ivi
Orobanche minor *Sutt.* . . . 86
Orobus niger *Linn.* 81
— variegatus *Ten.* 82
Osmunda regalis *Linn.* . . . 119
Ostrya carpinifolia *Scop.* . . 25
Oxalis corniculata *Linn.* . . 106

Padina Pavonia *Gaill.* 119
Pæonia corallina *Retz.* . . . 115
— peregrina *Mill.* ivi

Pancratium maritimum *Linn.* 99
Panicum Crus galli *Linn.* . . 60
Papaver Rhœas *Linn.* 106
Paris quadrifolia *Linn.* . . . 105
Parnassia palustris *Linn.* . . 103
Passerina hirsuta *Linn.* . . . 28
Pastinaca sativa *Linn.* . . 35. 36
Pedicularis foliosa *Linn.* . . 85
Periploca græca *Linn.* . . . 89
Petasites officinalis *Mœnch.* . 51
Peucedanum Cervaria *Cuss.* . 38
— officinale *Linn.* 35
— Oreoselinum *Moench.* . . 38
— palustre *Moench.* ivi
— sulcatum *Car.* 37
— venetum *Koch.* 38
Phagnalon sordidum *Dec.* . . 50
Phalangium Liliago *Schreb.* . 98
— ramosum *Lam.* ivi
Pharbitis Nil *Chois.* 90
Philadelphus coronarius *Lin.* 31
Phleum asperum *Jacq.* . . . 60
Phlomis fruticosa *Linn.* . . . 63
Phœnix dactylifera *Linn.* . . 28
Phyllirea media *Linn.* 29
Physalis Alkekengi *Linn.* . . 74
— somnifera *Linn.* ivi
Phyteuma Halleri *All.* 107
— Michelii *All.* ivi
Picridium vulgare *Desf.* . . . 54
Pimpinella Anisum *Linn.* . . 36
— peregrina *Linn.* ivi
— saxifraga *Linn.* 37
Pistacia Lentiscus *Linn.* . . . 29
— Terebinthus *Linn.* ivi
Plantago arenaria *Waldst. Kit.* 78
— Bellardi *All.* ivi
— Coronopus *Linn.* ivi
— lanceolata *Linn.* ivi
— major *Linn.* ivi
Platanthera bifolia *Rich.* . . 102
Plumbago europæa *Linn.* . . 42
Poa trivialis *Linn.* 58
Polycarpon tetraphyllum *Lin.* 41
Polygala flavescens *Dec.* . . . 84
— nicænsis *Koch.* ivi
— vulgaris *Dec.* 85
Polygonatum multiflorum. 72. 119
— officinale *All.* 119
— verticillatum *All.* 72
Polygonum aviculare *Linn.* . 42
— Bistorta *Linn.* 43
— Convolvulus *Linn.* 45
— lapathifolium *Linn.* . . . ivi
Polygonum maritimum *Linn.* 42
— serrulatum *Lag.* 45
Polytrichum commune *Linn.* 46
Populus alba *Linn.* 26
— nigra *Linn.* 27
Posidonia Caulini *Kon.* . . . 119
Potamogeton natans *Linn.* . 71
Potentilla caulescens *Linn.* . 108
— hirta *Linn.* ivi
— recta *Linn.* ivi
— reptans *Linn.* ivi
— Tormentilla *Sibth.* ivi
Prangos ferulacea *Lindl.* . . 34
Prenanthes purpurea *Linn.* . 33
Primula Auricula *Linn.* . . . 78
— suaveolens *Bert.* 75
Prunus Laurocerasus *Linn.* . 32
Psoralea bituminosa *Linn.* . 80
Ptychotis verticillata *Dub.* . 33
Pulicaria dysenterica *Gærtn.* 48
— odora *Reich.* ivi
Pulmonaria tuberosa *Schr.* . 40
Pyrethrum Parthenium *Sm.* . 149
Pyrus Aria *Ehrh.* 31
— torminalis *Ehrh.* 27
Pyrola minor *Linn.* 94

Ranunculus aconitifolius *Lin.* 112
— aquatilis *Linn.* ivi
— arvensis *Linn.* 113
— bulbosus *Linn.* 114
— Ficaria *Linn.* 113
— Flammula *Linn.* 114
— muricatus *Linn.* ivi
— ophioglossifolius *Vill.* . . 113
— Philonotis *Retz.* 114
— repens *Linn.* ivi
— sceleratus *Linn.* 113
— velutinus *Ten.* 114
Raphanus Raphanistrum *Lin.* 91
Reseda lutea *Linn.* 104
— Luteola *Linn.* 110
Rhamnus Alaternus *Linn.* . . 30
— catharticus *Linn.* 26
— Frangula *Linn.* ivi
Rhinanthus minor *Ehrh.* . . . 86
Rhododendron ferrugineum *Linn.* 106
Rhus Coriaria *Linn.* 30
— Cotinus *Linn.* ivi
Ricinus communis *Linn.* . . 96
Rubus idæus *Linn.* 108
Rumex Acetosa *Linn.* 43
— Acetosella *Linn.* 44

Rumex alpinus *Linn.* 43
— obtusifolius *Linn.* ivi
Ruscus aculeatus *Linn.* . . . 71
— Hypoglossum *Linn.* . . . 72
— Hypophyllum *Linn.* ivi

Sagina procumbens *Linn.* . . 77
Sagittaria sagittifolia *Linn.* . 109
Salicornia herbacea *Linn.* . . 95
Salsola Kali *Linn.* ivi
— Soda *Linn.* ivi
Salvia Æthiopis *Linn.* 62
— glutinosa *Linn.* 63
— lavandulæfolia *Vahl.* . . . 66
— Sclarea *Linn.* 62
— Verbenaca *Linn.* ivi
— virgata *Linn.* ivi
Salvinia natans *All.* 117
Sambucus Ebulus *Linn.* . . . 71
Samolus Valerandi *Linn.* . . 94
Sanicula europæa *Linn.* . . . 108
Santolina Chamæcyparissus *Linn.* 50
Saponaria Ocymoides *Linn.* 75
— officinalis *Linn.* ivi
Satureia montana *Linn.* . . . 67
Saxifraga aizoides *Linn.* . . . 117
— Aizoon *Linn.* 86
— lingulata *Bell.* ivi
— rotundifolia *Linn.* ivi
Scabiosa columbaria *Linn.* . 70
— cretica *Linn.* ivi
— maritima *Linn.* ivi
— Succisa *Linn.* ivi
Scandix Pecten Veneris *Linn.* 114
Scilla bifolia *Linn.* 99
Scirpus Holoschœnus *Linn.* . 62
— lacustris *Linn.* ivi
— maritimus *Linn.* 61
Scleranthus annuus *Linn.* . . 42
Scleropoa rigida *Gris.* . . . 59
Scolopendrium officinarum *Swartz.* 117
Scolymus hispanicus *Linn.* . 55
Scorpiurus subvillosa *Linn.* . 81
Scrophularia canina *Linn.* . . 83
— nodosa *Linn.* ivi
— peregrina *Linn.* ivi
Sedum Anacampseros *Linn.* 116
— boloniense *Lois.* ivi
— Cepæa *Linn.* 117
— dasyphyllum *Linn.* 116
— maximum *Sut.* 117
— stellatum *Linn.* ivi
Selaginella denticulata *Koch.* 46
Sempervivum arboreum *Lin.* 116
Senebiera Coronopus *Poir.* 92
Senecio Cineraria *Dec.* 49
— Doria *Linn.* 52
— erraticus *Bert.* 49
— laciniatus *Bert.* 50
— saracenicus *Linn.* 52
Serapias Lingua *Linn.* 102
Serrafalcus mollis *Parl.* . . . 59
Seseli Bocconi *Guss.* 39
Sideritis romana *Linn.* . . . 66
Silene Armeria *Linn.* 76
— gallica *Linn.* ivi
— inflata *Smith.* ivi
— nutans *Linn.* ivi
— Otites *Smith.* ivi
Sison Amomum *Linn.* 38
Sisymbrium Alliaria *Scop.* . 93
— officinale *Scop.* 91
— pinnatifidum *Dec.* 92
— polyceratium *Linn.* 91
Smilax aspera *Linn.* 72
Smyrnium rotundifolium *Mil.* 35
Solanum Dulcamara *Linn.* . 74
— nigrum *Linn.* 73
— Pseudocapsicum *Linn.* . . 74
Solidago Virgaurea *Linn.* . . 52
Sparganium ramosum *Huds.* 70
Spartium junceum *Linn.* . . . 79
Specularia Speculum *Dec. fil.* 103
Spiræa Filipendula *Linn.* . . 108
— Ulmaria *Linn.* ivi
Stachys annua *Linn.* 66
— germanica *Linn.* 62
— palustris *Linn.* 63
— recta *Linn.* 66
— sylvatica *Linn.* 63
Staphylea pinnata *Linn.* . . . 26
Statice Limonium *Linn.* . . . 43
— oleæfolia *Bert.* ivi
— virgata *Willd.* ivi
Stellaria Holostea *Linn.* . . . 77
— media *Vill.* ivi
— nemorum *Linn.* ivi
Sticta pulmonaria *Ach.* . . . 45
Streptopus amplexifolius *Dec.* 71
Styrax officinale *Linn.* . . . 25
Suæda fruticosa *Forsk.* . . . 116
Swertia perennis *Linn.* . . . 87
Symphytum officinale *Linn.* 41
Syringa vulgaris *Linn.* . . . 32

Tamarix africana *Poir.* . . . 28

Tamarix gallica *Linn.* 28
Tanacetum Balsamita *Linn.* . 51
— vulgare *Linn.* 49
Taxus baccata *Linn.* 29
Tetragonolobus siliquosus *Mœnch.* 81
Teucrum Chamædrys *Linn.* . 69
— flavum *Linn.* ivi
— montanum *Linn.* 68
— Polium *Linn.* 69
— scordioides *Schreb.* . . . 40
— Scorodonia *Linn.* 64
Thalictrum angustifolium *Jcq.* 40
— aquilegifolium *Linn.* . . . ivi
— minus *Linn.* ivi
Theligonum Cynocrambe *Lin.* 42
Thesium alpinum *Linn.* . . . 70
Thlaspi Bursa pastoris *Linn.* 92
Thrincia hirta *Roth.* 53
Thymus capitatus *Hoffm. et Link.* 68
— Serpyllum *Linn.* 67
— vulgaris *Linn.* 68
Tilia grandifolia *Ehrh.* . . . 25
Tordylium apulum *Linn.* . . . 38
— maximum *Linn.* 36
Torilis helvetica *Gmel.* . . . 36
Tragopogon pratense *Linn.* . 54
Tribulus terrestris *Linn.* . . 81
Trifolium arvense *Linn.* . . . 80
— rubens *Linn.* ivi
Trigonella Fœnum græcum *L.* 79
Trinia vulgaris *Dec.* 38
Trisetum neglectum *R. Sch.* 59
Trochiscanthes nodiflorus *K.* 37
Trollius europæus *Linn.* . . 111
Tulipa sylvestris *Linn.* . . . 99
Tussilago Farfara *Linn.* . . . 51
Typha angustifolia *Linn.* . . 61
— latifolia *Linn.* ivi

Vaccinium Myrtillus *Linn.* . 106
— uliginosum *Linn.* ivi
Vaillantia muralis *Linn.* . . . 94
Valeriana officinalis *Linn.* . . 39
— Phu *Linn.* ivi
— saxatilis *Linn.* 87
— tripteris *Linn.* 39
— tuberosa *Linn.* ivi
Veratrum album *Linn.* . . . 110
— nigrum *Linn.* ivi
Verbascum Blattaria *Linn.* . 83
— Lychnitis *Linn.* ivi
— sinuatum *Linn.* ivi
— thapsiforme *Schrad.* . . . 82. 83
— virgatum *With.* 83
Verbena officinalis *Linn.* . . 64
Veronica Anagallis *Linn.* . . 84
— arvensis *Linn.* ivi
— hederifolia *Linn.* ivi
— officinalis *Linn.* 85
— serpyllifolia *Linn.* 84
Vesicaria utriculata *Lam.* . 93
Viburnum Lantana *Linn.* . . 32
— Opulus *Linn.* ivi
— Tinus *Linn.* ivi
Vicia dasycarpa *Ten.* 82
— Pseudocracca *Bert.* . . . ivi
— tenuifolia *Roth.* ivi
Vinca major *Linn.* 88
— minor *Linn.* 89
Vincetoxicum officinale *Mœn.* ivi
Viola tricolor *Linn.* 104
Vitex Agnus castus *Linn.* . . 32
Ulex europæus *Linn.* 79
Ulva intestinalis *Linn.* 118
Umbilicus pendulinus *Dec.* . 117
Urospermum Dalechampii *Desf.* 54
— picroides *Desf.* ivi
Urtica pilulifera *Linn.* 44

Xanthium strumarium *Linn.* 96
Xeranthemum cylindraceum *Sibth. Sm.* 58

Zacintha verrucosa *Gærtn.* . 53
Zizyphus vulgaris *Lam.* . . . 33

Opus pretio franc. 2 prostat

Apud Auctorem in Musæo Historiæ naturalis, Florentiæ.
Typographum Le Mounier, Florentiæ.
J.-B. Baillière, 19 *Rue Hautefeuille*, Parisiis.
H. Baillière, 219 *Regent-Street*, Londini.
290 *Broadway*, Novo-Eboraco (*New-York*).
C. Bailly-Baillière, *Calle del Principe* 11, Madriti.

Opus ejusdem Auctoris mox edendum:

FLORA ETRUSCA

SIVE HISTORIÆ PLANTARUM

in Etruria insulisque Etruscis aut sponte nascentium aut late excultarum

PRODROMUS.

Pars I. — Phanerogamæ.

Pars altera Plantas Cryptogamas complectens prodierit Prof. Adolpho Targionio-Tozzettio *curante.*